COLLECTIONS

024/025

GAZZINI

CERAMICA & DESIGN

CATALOGO GENERALE
2024-2025

Introduzione	2
Guida Al Catalogo	8
Indice Analitico	10
Amalfi Lux	12
Antique Portofino	18
Artwork	24
Atelier	44
Atlantic Blue	54
Avenue White	60
Blauwsteen	66
Calacatta Emerald	72
Calacatta Oro	78
Color Art	84
Cortina White	94
Deco Style	100
Factory	108
Florence Grey	120
Flow	126
Fossil	140
Fusion	144
Iconic Blue	158
Indian Sunset	164
La Réserve	170
Lava Stone	178
Les Bois	192
Luxury Grey	200
Macchia Antica	206
Marmobianco	212
Marquinia Black	218
Met	224
Midnight Blue	232
Monolith	238
Move	254
My Art	268
Nexxt	274
New Arabescato	296
New Moonlight	302
New Style Dark	308
Opus Stone	314
Platform	324
Positano Blue	344
Premium Onyx	350
Quarz	356
Royal Marbles	372
Slide	380
Stage	390
Stat One	400
Stone Selection	408
Stylish Taupe	422
Tinteunite	428
Tropical Breeze	434
Venato Select	440
Venice Black	448
White Beauty	454
White Dolomite	460
White Onyx	468
Condizioni generali di vendita	476

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

C O L L E C T I O N S

2 0 2 4 - 2 0 2 5

C A T A L O G O

G E N E R A L E

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

For over 50 years, a journey into the world of design.

Since 1965, Gazzini has stood out as an Italian company specialized in the creation of porcelain stoneware solutions,capable of responding to all needs in the field of architecture and interior design.
A brand recognized for its excellence in the production of floors and walls, Gazzini has been a point of reference in thepanorama of Italian creativity and design in the ceramic sector for fifty years.

Depuis plus de 50 ans, un voyage dans le monde du design.

Depuis 1965, Gazzini se distingue comme une entreprise italienne spécialisée dans la création de solutions en grèscérame, capable de répondre à tous les besoins dans le domaine de l'architecture et de la décoration d'intérieur.
Marque reconnue pour son excellence dans la production de sols et de murs, Gazzini est depuis cinquante ans uneréférence dans le panorama de la créativité et du design italien dans le secteur de la céramique.

Seit über 50 Jahren eine Reise in die Welt des Designs.

Seit 1965 ist Gazzini ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lösungen aus Feinsteinzeugspezialisiert hat und in der Lage ist, alle Anforderungen im Bereich Architektur und Innenarchitektur zu erfüllen.
Gazzini ist eine Marke, die für ihre Exzellenz in der Herstellung von Böden und Wänden bekannt ist und seit 50 Jahrenein Bezugspunkt im Panorama der italienischen Kreativität und des italienischen Designs im Keramiksektor ist.

Da oltre cinquant'anni, un viaggio nel mondo del design.

Sin dal 1965, Gazzini si distingue come un'azienda italiana specializzata nella creazione di soluzioni in gres porcellanato, in grado di rispondere a tutte le necessità nel campo dell'architettura e del design d'interni.
Marchio riconosciuto per la sua eccellenza nella produzione di pavimenti e rivestimenti, Gazzini da ben 50 anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama della creatività e del design italiano nel settore ceramico.

**Our products:
a combination of style
and design culture.**

Our collections combine extraordinary technical expertise with a deep passion for the ceramic material. We offerextremely flexible solutions with a contemporary touch, highlighted by meticulous attention to detail and a refinedaesthetic of pure elegance. Our path through stylistic influences is constantly evolving, opening up new perspectives inthe world of design and architecture.

**Nos produits :
une combinaison de style
et de culture du design.**

Nos collections allient une expertise technique extraordinaire à une profonde passion pour le matériau céramique. Nousproposons des solutions extrêmement flexibles avec une touche contemporaine, mises en valeur par une attentionméticuleuse aux détails et une esthétique raffinée de pure élégance. Notre parcours à travers les influences stylistiquesest en constante évolution, ouvrant de nouvelles perspectives dans le monde du design et de l'architecture.

**Unsere Produkte:
eine Kombination aus
Stil und Designkultur.**

Unsere Kollektionen vereinen außergewöhnliche technische Kompetenz mit einer tiefen Leidenschaft für dasKeramikmaterial. Wir bieten äußerst flexible Lösungen mit einem zeitgemäßen Touch, hervorgehoben durch viel Liebezum Detail und eine raffinierte Ästhetik purer Eleganz. Unser Weg durch stilistische Einflüsse entwickelt sich ständigweiter und eröffnet neue Perspektiven in der Welt des Designs und der Architektur.



I nostri prodotti: connubio di stile e cultura del design.

Le nostre collezioni coniugano una straordinaria competenza tecnica con una profonda passione per la materia ceramica. Offriamo soluzioni estremamente flessibili dal tocco contemporaneo, evidenziate da una meticolosa attenzione ai dettagli e una raffinata estetica di pura eleganza. Il nostro percorso attraverso le influenze stilistiche è in costante evoluzione, aprendo nuove prospettive nel mondo del design e dell'architettura.

Relazione, innovazione, dialogo costante.







La nostra capacità di innovare deriva da un confronto costruttivo e quotidiano con i nostri partner. La nostra filosofia aziendale si basa sulla centralità del cliente, sulla ricerca e sulla sostenibilità. Questi valori, uniti alla nostra capacità di adattarci alle tendenze in evoluzione nell'ambiente abitativo, enfatizzano la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti e delle soluzioni che proponiamo.



Relationship, innovation, constant dialogue.

Our ability to innovate comes from a constructive and daily dialogue with our partners. Our company philosophy is basedon customer centricity, research and sustainability. These values, combined with our ability to adapt to evolving trends inthe living environment, emphasize the quality and reliability of our products and the solutions we offer.

Relation, innovation, dialogue constant.

Notre capacité à innover vient d'un dialogue constructif et quotidien avec nos partenaires. Notre philosophie d'entrepriseest basée sur l'orientation client, la recherche et la durabilité. Ces valeurs, combinées à notre capacité à nous adapteraux tendances évolutives du cadre de vie, mettent l'accent sur la qualité et la fiabilité de nos produits et des solutions quenous proposons.

Beziehung, Innovation, ständiger Dialog.

Unsere Innovationsfähigkeit beruht auf einem konstruktiven und täglichen Dialog mit unseren Partnern. UnsereUnternehmensphilosophie basiert auf Kundenorientierung, Forschung und Nachhaltigkeit. Diese Werte, gepaart mitunserer Fähigkeit, sich an sich verändernde Trends im Wohnumfeld anzupassen, unterstreichen die Qualität undZuverlässigkeit unserer Produkte und der von uns angebotenen Lösungen.

Guida al catalogo • Guide to the catalogue • Guide au catalogue • Hinweisverzeichnis



codice
code
code
Kode


descrizione e formato
description and size
description et format
Beschreibung und Format

prezzo
price
prix
Preis

041491
TINTEUNITE GREY RETTIFICATO 30X30
Cod. **78** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00



codice
code
code
Kode

descrizione e formato
description and size
description et format
Beschreibung und Format

prezzo
price
prix
Preis

041488
TINTEUNITE GREY MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○

6
12 kg

pezzi per scatola
pieces each box
pièces par boite
Stuckzahl je Karton

peso scatola
box weight
poids par boite
Gewicht je Karton

□ = mq
○ = pz
△ = ml

CATALOGO GENERALE 2024-2025

Introduzione	2	Midnight Blue	232
Guida Al Catalogo	8	Monolith	238
Indice Analitico	10	Move	254
Amalfi Lux	12	My Art	268
Antique Portofino	18	Nexxt	274
Artwork	24	New Arabescato	296
Atelier	44	New Moonlight	302
Atlantic Blue	54	New Style Dark	308
Avenue White	60	Opus Stone	314
Blauwsteen	66	Platform	324
Calacatta Emerald	72	Positano Blue	344
Calacatta Oro	78	Premium Onyx	350
Color Art	84	Quarz	356
Cortina White	94	Royal Marbles	372
Deco Style	100	Slide	380
Factory	108	Stage	390
Florence Grey	120	Stat One	400
Flow	126	Stone Selection	408
Fossil	140	Stylish Taupe	422
Fusion	144	Tinteunite	428
Iconic Blue	158	Tropical Breeze	434
Indian Sunset	164	Venato Select	440
La Réserve	170	Venice Black	448
Lava Stone	178	White Beauty	454
Les Bois	192	White Dolomite	460
Luxury Grey	200	White Onyx	468
Macchia Antica	206	Condizioni generali di vendita	476
Marmobianco	212		
Marquinia Black	218		
Met	224		

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

MADE IN ITALY

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

CATALOGO GENERALE

2024-2025

Indice analtico • Analytical index • Index analytique • Sachverzeichnis

AMALFI LUX	Amalfi Lux	14
ANTIQUE PORTOFINO	Antique Portofino	20
ARTWORK	Artwork Grigio	26
ARTWORK	Artwork Piombo	30
ARTWORK	Artwork Sabbia	34
ARTWORK	Artwork Tortora	38
ATELIER	Atelier Grey	46
ATELIER	Atelier Ivory	47
ATELIER	Atelier White	48
ATELIER	Atelier Beige	49
ATLANTIC BLUE	Atlantic Blue	56
AVENUE WHITE	Avenue White	62
BLAUWSTEEN	Blauwsteen	68
CALACATTA EMERALD	Calacatta Emerald	74
CALACATTA ORO	Calacatta Oro	80
COLOR ART	Color Art Deep Green	86
COLOR ART	Color Art Burgundy	86
COLOR ART	Color Art Light Pink	86
COLOR ART	Color Art Dark Taupe	87
COLOR ART	Color Art Turquoise	87
COLOR ART	Color Art Blue	87
COLOR ART	Color Art White	88
COLOR ART	Color Art Greige	88
COLOR ART	Color Art Black	88
COLOR ART	Color Art White Matt	89
COLOR ART	Color Art Greige Matt	89
COLOR ART	Color Art Black Matt	89
CORTINA WHITE	Cortina White	96
DECO STYLE	Deco Style White	102
DECO STYLE	Deco Style Beige	103
DECO STYLE	Deco Style Grey	104
DECO STYLE	Deco Style Charcoal	105
FACTORY	Factory White	110
FACTORY	Factory Grey	112
FACTORY	Factory Smoke	114
FACTORY	Factory Black	116
FLORENCE GREY	Florence Grey	122
FLOW	Flow Grey	128
FLOW	Flow Taupe	130
FLOW	Flow Mud	132
FLOW	Flow Ivory	134
FLOW	Flow Beige	136
FOSSIL	Fossil	142
FUSION	Fusion Antracite	146
FUSION	Fusion Beige	148
FUSION	Fusion Bianco	150
FUSION	Fusion Grigio	152
FUSION	Fusion Tortora	154
ICONIC BLUE	Iconic Blue	160
INDIAN SUNSET	Indian Sunset	166
LA RÉSERVE	La Réserve Beige	172
LA RÉSERVE	La Réserve Greige	173
LA RÉSERVE	La Réserve Ivoire	174
LAVA STONE	Lava Stone Shadow	180
LAVA STONE	Lava Stone Ivory	182
LAVA STONE	Lava Stone Black	184
LAVA STONE	Lava Stone Taupe	186
LES BOIS	Les Bois St. Tropez	194
LES BOIS	Les Bois Antibes	195
LES BOIS	Les Bois Biarritz	196
LUXURY GREY	Luxury Grey	202
MACCHIA ANTICA	Macchia Antica	208
MARMOBIANCO	Marmobianco	214
MARQUINIA BLACK	Marquinia Black	220
MET	Met Antracite	226
MET	Met Brown	227
MET	Met Grey	228
MET	Met Smoke	229
MET	Met White	230
MIDNIGHT BLUE	Midnight Blue	234
MONOLITH	Monolith White	240
MONOLITH	Monolith Taupe	242
MONOLITH	Monolith Grey	244
MONOLITH	Monolith Mud	246
MONOLITH	Monolith Black	248
MOVE	Move Black	256
MOVE	Move Beige	258
MOVE	Move Grey	260
MOVE	Move Ivory	262
MOVE	Move Mud	264
MY ART	My Art Bianco	270
MY ART	My Art Tortora	270
MY ART	My Art Fango	270
MY ART	My Art Nero	270
MY ART	My Art Blu	270
MY ART	My Art Verde	270
MY ART	My Art Bianco Matt	271
MY ART	My Art Tortora Matt	271
MY ART	My Art Fango Matt	271
MY ART	My Art Nero Matt	271
NEXXT	Nexxt Taupe	276
NEXXT	Nexxt Ivory	280
NEXXT	Nexxt Mud	284
NEXXT	Nexxt Grey	288
NEW ARABESCATO	New Arabescato	298
NEW MOONLIGHT	New Moonlight	304
NEW STYLE DARK	New Style Dark	310
OPUS STONE	Opus Stone Avorio	316
OPUS STONE	Opus Stone Grigio	317
OPUS STONE	Opus Stone Beige	318
OPUS STONE	Opus Stone Tortora	319
OPUS STONE	Opus Stone Blu	320
PLATFORM	Platform Powder	326
PLATFORM	Platform Sage	330
PLATFORM	Platform Blue	334
PLATFORM	Platform Bronze	338
POSITANO BLUE	Positano Blue	346
PREMIUM ONYX	Premium Onyx	352
QUARZ	Quarz Antracite	358
QUARZ	Quarz Beige	360
QUARZ	Quarz Green	362
QUARZ	Quarz Grey	364
QUARZ	Quarz Taupe	366
ROYAL MARBLES	Royal Marbles Light Bardiglio	374
ROYAL MARBLES	Royal Marbles Marfil Select	376
SLIDE	Slide Black	382
SLIDE	Slide Grey	384
SLIDE	Slide White	386
STAGE	Stage Cozy Blend	392
STAGE	Stage Hipster Blend	394
STAGE	Stage Shabby Chic Blend	396
STAT ONE	Stat One	402
STONE SELECTION	Stone Selection Dark Cloud	410
STONE SELECTION	Stone Selection Dolmen White	412
STONE SELECTION	Stone Selection New Grey	414
STONE SELECTION	Stone Selection Moon Cream	416
STYLISH TAUPE	Stylish Taupe	424
TINTEUNITE	Tinteunite White	430
TINTEUNITE	Tinteunite Grey	431
TINTEUNITE	Tinteunite Black	432
TROPICAL BREEZE	Tropical Breeze	436
VENATO SELECT	Venato Select	442
VENICE BLACK	Venice Black	450
WHITE BEAUTY	White Beauty	456
WHITE DOLOMITE	White Dolomite	462
WHITE ONYX	White Onyx	470

amalfi lux



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

amalfi lux



0601326
AMALFI LUX
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606272
AMALFI LUX
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490823
AMALFI LUX
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103153
AMALFI LUX
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041425
AMALFI LUX
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



6
8,90 kg

0041433
AMALFI LUX
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041441
AMALFI LUX
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041450
AMALFI LUX
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

amalfi lux






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290841
AMALFI LUX
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290849
AMALFI LUX
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

antique portofino



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm


Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

antique portofino



0601319
ANTIQUE PORTOFINO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606265
ANTIQUE PORTOFINO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490816
ANTIQUE PORTOFINO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103146
ANTIQUE PORTOFINO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041418
ANTIQUE PORTOFINO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



6
8,90 kg

0041426
ANTIQUE PORTOFINO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041434
ANTIQUE PORTOFINO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041442
ANTIQUE PORTOFINO
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN






antique portofino

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290834
ANTIQUE PORTOFINO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290842
ANTIQUE PORTOFINO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

ARTWORK



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x280
90x90
45x90
60x60
30x60
10x60
10x30
5x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
6 mm
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3






120284
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** ☐

⧗ 6 mm

ARTWORK



909040
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459031
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □




6
12,30 kg

041201
ARTWORK GRIGIO MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
12,30 kg

501146
ARTWORK GRIGIO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **28** ○



606214
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490662
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



106016
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** □



103121
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



4
7,50 kg

380282
ARTWORK GRIGIO MULTILEVEL SU RETE 19,5x48,8
Cod. **40** ○




050227
ARTWORK GRIGIO RETTIFICATO 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	35,95	20	32,40	745,00
45x90	3	1,22	25,20	32	39,04	830,00
60x60	3	1,08	21,20	40	43,20	875,00
30x60	6	1,08	21,00	40	43,20	865,00
10x60	12	0,72	15,40	60	43,20	950,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	850,00
5x20	56	0,56	14,00	60	33,60	850,00


				CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00





120285
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** ☐


6 mm



909042
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □




459032
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □




6
12,30 kg

041202
ARTWORK PIOMBO MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○




6
12,30 kg

501147
ARTWORK PIOMBO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **28** ○



606215
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490663
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



106017
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** □



103122
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



4
7,50 kg

380283
ARTWORK PIOMBO MULTILEVEL SU RETE 19,5x48,8
Cod. **40** ○



050228
ARTWORK PIOMBO RETTIFICATO 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	35,95	20	32,40	745,00
45x90	3	1,22	25,20	32	39,04	830,00
60x60	3	1,08	21,20	40	43,20	875,00
30x60	6	1,08	21,00	40	43,20	865,00
10x60	12	0,72	15,40	60	43,20	950,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	850,00
5x20	56	0,56	14,00	60	33,60	850,00

				CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00





120286
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** ☐

⧗ 6 mm



909041
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459033
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □




6
12,30 kg

041203
ARTWORK SABBIA MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
12,30 kg

501148
ARTWORK SABBIA FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **28** ○



606216
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490664
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



106018
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** □



103123
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



4
7,50 kg

380284
ARTWORK SABBIA MULTILEVEL
SU RETE 19,5x48,8 Cod. **40** ○



050229
ARTWORK SABBIA RETTIFICATO 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	35,95	20	32,40	745,00
45x90	3	1,22	25,20	32	39,04	830,00
60x60	3	1,08	21,20	40	43,20	875,00
30x60	6	1,08	21,00	40	43,20	865,00
10x60	12	0,72	15,40	60	43,20	950,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	850,00
5x20	56	0,56	14,00	60	33,60	850,00


				CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00





120287
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** ☐

6 mm



909039
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459030
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □



6
12,30 kg

041200
ARTWORK TORTORA MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
12,30 kg

501145
ARTWORK TORTORA FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **28** ○



606213
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490661
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



106019
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** □



103124
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



4
7,50 kg

380281
ARTWORK TORTORA MULTILEVEL SU RETE 19,5x48,8
Cod. **40** ○



050230
ARTWORK TORTORA RETTIFICATO 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	35,95	20	32,40	745,00
45x90	3	1,22	25,20	32	39,04	830,00
60x60	3	1,08	21,20	40	43,20	875,00
30x60	6	1,08	21,00	40	43,20	865,00
10x60	12	0,72	15,40	60	43,20	950,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	850,00
5x20	56	0,56	14,00	60	33,60	850,00

				CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
13,40 kg




290747
ARTWORK GRIGIO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290748
ARTWORK PIOMBO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290749
ARTWORK SABBIA
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290746
ARTWORK TORTORA
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

14
15,68 kg



290751
ARTWORK GRIGIO
BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △


290752
ARTWORK PIOMBO
BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

290753
ARTWORK SABBIA
BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

290750
ARTWORK TORTORA
BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

Gradino

2
10,00 kg



490666
ARTWORK GRIGIO
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○


490667
ARTWORK PIOMBO
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490668
ARTWORK SABBIA
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490665
ARTWORK TORTORA
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

Angolare

2
10,40 kg




490670
ARTWORK GRIGIO
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490671
ARTWORK PIOMBO
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490672
ARTWORK SABBIA
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490669
ARTWORK TORTORA
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

2
13,50 kg




490674
ARTWORK GRIGIO
GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490675
ARTWORK PIOMBO
GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490676
ARTWORK SABBIA
GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490673
ARTWORK TORTORA
GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

2
14,50 kg



490678
ARTWORK GRIGIO
ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490679
ARTWORK PIOMBO
ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490680
ARTWORK SABBIA
ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490677
ARTWORK TORTORA
ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

ATELIER



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
60x90
40x60
40x40
20x40
20x20
10x30
MIX BOX

Formati R11 A - B - C
Sizes
Formats
Formate
60x90
MIX BOX

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm
20 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

ATELIER



609016
ATELIER GREY
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609020
ATELIER GREY
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐



406066
ATELIER GREY
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐

404020
ATELIER GREY
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐

204015
ATELIER GREY
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐

130090
ATELIER GREY
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐

6
9,12 kg

401469
ATELIER GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



753020
ATELIER GREY
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



6
12,20 kg

041478
ATELIER GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	922,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	922,00
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	922,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00



609013
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609017
ATELIER IVORY
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐



406063
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐

404017
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐

204012
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐

130087
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐

6
9,12 kg

401466
ATELIER IVORY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



753017
ATELIER IVORY
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



6
12,20 kg

041475
ATELIER IVORY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	922,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	922,00
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	922,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00

ATELIER



609015
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609019
ATELIER WHITE
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐



406065
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐

404019
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



204014
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



130089
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐



6
9,12 kg

041468
ATELIER WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○

753019
ATELIER WHITE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐

6
12,20 kg

041477
ATELIER WHITE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	922,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	922,00
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	922,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00



609014
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609018
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐



406064
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404018
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



204013
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



130088
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐



6
9,12 kg

041467
ATELIER BEIGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



753018
ATELIER BEIGE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



6
12,20 kg

041476
ATELIER BEIGE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	922,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	922,00
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	922,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00

ATELIER



609024
ATELIER GREY 2 CM 60x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** □

⧗ 20 mm



609021
ATELIER IVORY 2 CM 60x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** □

⧗ 20 mm



609022
ATELIER BEIGE 2 CM 60x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** □

⧗ 20 mm


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90 (20mm)	1	0,54	23,60	45	24,30	1.060,00



ATELIER

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



609012
ATELIER GREY RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

609011
ATELIER WHITE RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

609038
ATELIER GREY RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

609037
ATELIER WHITE RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

609009
ATELIER IVORY RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

609010
ATELIER BEIGE RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐


609030
ATELIER IVORY RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

609031
ATELIER BEIGE RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,72	15,30	40	28,80	613,00

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



600173
ATELIER GREY RETTIFICATO
COMPO
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

600172
ATELIER WHITE RETTIFICATO
COMPO
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

600170
ATELIER IVORY RETTIFICATO
COMPO
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

600171
ATELIER BEIGE RETTIFICATO
COMPO
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐


40 x 60.....33,46 %
40 x 40.....44,47 %

20 x 40.....11,06 %
20 x 20.....11,01 %

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
10,90 kg




290870
ATELIER GREY RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290867
ATELIER IVORY RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290869
ATELIER WHITE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290868
ATELIER BEIGE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
10,90 kg



290874
ATELIER GREY RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290871
ATELIER IVORY RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290873
ATELIER WHITE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290872
ATELIER BEIGE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Atelier	R10
		Atelier R11 - Atelier 20 mm	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	Atelier	A+B
		Atelier R11 - Atelier 20 mm	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

atlantic blue



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30
15x17 Esagona


Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

atlantic blue




601292
ATLANTIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601293
ATLANTIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐




606247
ATLANTIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606248
ATLANTIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490760
ATLANTIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490761
ATLANTIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



041333
ATLANTIC BLUE NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041334
ATLANTIC BLUE LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐



103135
ATLANTIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103136
ATLANTIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041349
ATLANTIC BLUE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041350
ATLANTIC BLUE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041357
ATLANTIC BLUE NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041358
ATLANTIC BLUE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041341
ATLANTIC BLUE NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○


041342
ATLANTIC BLUE LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
9,70 kg

041326
ATLANTIC BLUE NATURALE
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **68** ○

041325
ATLANTIC BLUE LAPPATO
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **75** ○



6
9,70 kg

041318
ATLANTIC BLUE NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041317
ATLANTIC BLUE LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



230301
ATLANTIC BLUE NATURALE
ESAGONA 15x17
Cod. **137** ☐

230302
ATLANTIC BLUE LAPPATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** ☐



10
3,60 kg

380307
ATLANTIC BLUE NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380306
ATLANTIC BLUE LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,44 kg

380314
ATLANTIC BLUE NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380315
ATLANTIC BLUE LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x17 Esagona	30	0,57	11,00	56	31,92	616,00

atlantic blue



atlantic blue RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290795
ATLANTIC BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290798
ATLANTIC BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290805
ATLANTIC BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290806
ATLANTIC BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	ATLANTIC BLUE Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	ATLANTIC BLUE Naturale ATLANTIC BLUE Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		ATLANTIC BLUE Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

avenue white



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

avenue white



601324
AVENUE WHITE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □




606270
AVENUE WHITE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



490821
AVENUE WHITE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



103151
AVENUE WHITE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

041423
AVENUE WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○




6
8,90kg

041431
AVENUE WHITE
ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

041439
AVENUE WHITE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

041448
AVENUE WHITE
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

avenue white






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290839
AVENUE WHITE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290847
AVENUE WHITE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Blauwsteen



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
60x90
40x60
40x40
20x40
20x20
7,5x30
MIX BOX

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2


Blauwsteen



609029
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐



406067
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404021
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



204016
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



130091
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐




6
9,12 kg

041604
BLAUWSTEEN
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



753021
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



6
12,20 kg

041603
BLAUWSTEEN
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	922,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	922,00
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	922,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.020,00



Blauwsteen

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge




609032
BLAUWSTEEN RETTIFICATO
MIX BOX
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	15,30	40	28,80	613,00

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



600174
BLAUWSTEEN RETTIFICATO
COMPO
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** □

40 x 60.....33,46 %
40 x 40.....44,47 %
20 x 40.....11,06 %
20 x 20.....11,01 %

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

40
10,90 kg



290915
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
10,90 kg



290916
BLAUWSTEEN
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

	CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI IV
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

calacatta emerald



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30
15x17 Esagona

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9


Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

calacatta emerald



601303
CALACATTA EMERALD NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601304
CALACATTA EMERALD LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606251
CALACATTA EMERALD NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606252
CALACATTA EMERALD LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490766
CALACATTA EMERALD NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490767
CALACATTA EMERALD LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □



041337
CALACATTA EMERALD NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □

041338
CALACATTA EMERALD LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** □



103139
CALACATTA EMERALD NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103140
CALACATTA EMERALD LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041353
CALACATTA EMERALD NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041354
CALACATTA EMERALD LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041361
CALACATTA EMERALD NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○


041362
CALACATTA EMERALD LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041345
CALACATTA EMERALD NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041346
CALACATTA EMERALD LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
9,70 kg

041330
CALACATTA EMERALD NATURALE
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **68** ○

041329
CALACATTA EMERALD LAPPATO
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **75** ○



6
9,70 kg

041322
CALACATTA EMERALD NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041321
CALACATTA EMERALD LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



230314
CALACATTA EMERALD NATURALE
ESAGONA 15x17
Cod. **137** □

230315
CALACATTA EMERALD LAPPATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** □



10
3,60 kg

380311
CALACATTA EMERALD NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380310
CALACATTA EMERALD LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380318
CALACATTA EMERALD NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380319
CALACATTA EMERALD LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x17 Esagona	30	0,57	11,00	56	31,92	616,00



calacatta emerald

calacatta emerald RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290797
CALACATTA EMERALD NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290800
CALACATTA EMERALD LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290803
CALACATTA EMERALD
NATURALE BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290804
CALACATTA EMERALD LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	CALACATTA EMERALD Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	CALACATTA EMERALD Naturale CALACATTA EMERALD Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		CALACATTA EMERALD Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

calacatta oro



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30
15x17 Esagona

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

calacatta oro




601294
CALACATTA ORO NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601295
CALACATTA ORO LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606249
CALACATTA ORO NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606250
CALACATTA ORO LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490762
CALACATTA ORO NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490763
CALACATTA ORO LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



041335
CALACATTA ORO NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041336
CALACATTA ORO LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐



103137
CALACATTA ORO NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103138
CALACATTA ORO LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041351
CALACATTA ORO NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041352
CALACATTA ORO LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041359
CALACATTA ORO NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041360
CALACATTA ORO LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041343
CALACATTA ORO NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041344
CALACATTA ORO LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
9,70 kg

041328
CALACATTA ORO NATURALE
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **68** ○


041327
CALACATTA ORO LAPPATO
MOSAICO TIMELESS SU RETE 30x30
Cod. **75** ○



6
9,70 kg

041320
CALACATTA ORO NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041319
CALACATTA ORO LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



230303
CALACATTA ORO NATURALE
ESAGONA 15x17
Cod. **137** ☐

230304
CALACATTA ORO LAPPATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** ☐



10
3,60 kg

380309
CALACATTA ORO NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380308
CALACATTA ORO LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,10 kg

380316
CALACATTA ORO NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380317
CALACATTA ORO LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x17 Esagona	30	0,57	11,00	56	31,92	616,00

calacatta oro



calacatta oro RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290796
CALACATTA ORO NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290799
CALACATTA ORO LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290801
CALACATTA ORO NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290802
CALACATTA ORO LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	CALACATTA ORO Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	CALACATTA ORO Naturale CALACATTA ORO Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		CALACATTA ORO Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3




Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

ColorART.





Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

20x20 (Cementine)
22x25 (Esagone)

Rivestimento pasta bianca
Revetement pate blanche
White body walltile
Weißscherbige Wandfliesen

10x40
6,25x25
12,5x12,5

Formati
Sizes
Formats
Formate
10x40
6,25x25
12,5x12,5
20x20 (Cementine)
22x25 (Esagone)

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 (Cementine - Esagone)

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V1 - V3

ColorART.





296006
COLOR ART DEEP GREEN GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104012
COLOR ART DEEP GREEN GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐





125007
COLOR ART DEEP GREEN GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420440
COLOR ART DEEP GREEN GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg





296007
COLOR ART BURGUNDY GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104013
COLOR ART BURGUNDY GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐





125008
COLOR ART BURGUNDY GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420441
COLOR ART BURGUNDY GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg



296009
COLOR ART LIGHT PINK GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐

104015
COLOR ART LIGHT PINK GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐



125010
COLOR ART LIGHT PINK GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐

420443
COLOR ART LIGHT PINK GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg





296011
COLOR ART DARK TAUPE GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104017
COLOR ART DARK TAUPE GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐





125012
COLOR ART DARK TAUPE GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420445
COLOR ART DARK TAUPE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg





296008
COLOR ART TURQUOISE GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104014
COLOR ART TURQUOISE GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐





125009
COLOR ART TURQUOISE GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420442
COLOR ART TURQUOISE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg





296010
COLOR ART BLUE GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104016
COLOR ART BLUE GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐





125011
COLOR ART BLUE GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420444
COLOR ART BLUE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
10x40	25	1,00	12,90	56	56,00	723,00
6,25x25	28	0,43	8,00	132	56,76	1.056,00
12,5x12,5	33	0,52	7,60	102	53,04	775,00

ColorART.

296001
COLOR ART WHITE GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐

104007
COLOR ART WHITE GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐

125002
COLOR ART WHITE GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐

420435
COLOR ART WHITE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg



296005
COLOR ART GREIGE GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐

104011
COLOR ART GREIGE GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐



125006
COLOR ART GREIGE GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420439
COLOR ART GREIGE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg



296003
COLOR ART BLACK GLOSSY
6,25x25
Cod. **141** ☐



104009
COLOR ART BLACK GLOSSY
10x40
Cod. **85** ☐



125004
COLOR ART BLACK GLOSSY
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420437
COLOR ART BLACK GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg

296000
COLOR ART WHITE MATT
6,25x25
Cod. **141** ☐

104006
COLOR ART WHITE MATT
10x40
Cod. **85** ☐

125001
COLOR ART WHITE MATT
12,5x12,5
Cod. **141** ☐

420434
COLOR ART WHITE MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg



296004
COLOR ART GREIGE MATT
6,25x25
Cod. **141** ☐

104010
COLOR ART GREIGE MATT
10x40
Cod. **85** ☐



125005
COLOR ART GREIGE MATT
12,5x12,5
Cod. **141** ☐

420438
COLOR ART GREIGE MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg



296002
COLOR ART BLACK MATT
6,25x25
Cod. **141** ☐



104008
COLOR ART BLACK MATT
10x40
Cod. **85** ☐



125003
COLOR ART BLACK MATT
12,5x12,5
Cod. **141** ☐



420436
COLOR ART BLACK MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

6
0,273 kg

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
10x40						
6,25x25	28	0,43	8,00	132	56,76	1.056,00
12,5x12,5	33	0,52	7,60	102	53,04	775,00

ColorART.





130082
COLOR 1
DEEP GREEN
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130085
COLOR 4
TURQUOISE
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

252216
HEX WHITE MATT
22x25 ESAGONA
Cod. **85** ☐



252214
HEX GREIGE MATT
22x25 ESAGONA
Cod. **85** ☐



252215
HEX BLACK MATT
22x25 ESAGONA
Cod. **85** ☐





130083
COLOR 2
BURGUNDY
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130086
COLOR 5
WHITE - BLACK - GREIGE
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130084
COLOR 3
LIGHT PINK
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
20x20	16	0,64	12,90	72	46,08	928,00
22x25 Esagona	9	0,37	7,12	72	26,64	513,00



10x40 - 6,25x25 - 12,5x12,5

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	> 10%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 12 N/mm² ≥ 600 N	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	GA GLA
Resistenza alle macchie classe (1-5) Stain resistance class (1-5) Résistance aux taches (1-5) Fleckenbeständigkeit Klasse (1-5)	**ISO 10545-14**	Minimo classe 3 Class 3 min Classe 3 min Mindestwert Klasse 3	5
Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen		Black - White	V1
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		Blue - Burgundy - Dark Taupe - Deep Green - Greige - Light Pink - Turquoise	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Cementine - Esagone

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen			V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

cortina white



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

cortina white



0601323
CORTINA WHITE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606269
CORTINA WHITE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490820
CORTINA WHITE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103150
CORTINA WHITE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041422
CORTINA WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



6
8,90 kg

0041430
CORTINA WHITE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041438
CORTINA WHITE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041447
CORTINA WHITE
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

cortina white






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290838
CORTINA WHITE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290846
CORTINA WHITE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

deco style



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
Esagona 25x22
20x20
5x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

deco style

130058
DECO STYLE WHITE GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** □

130057
DECO STYLE WHITE MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** □

050218
DECO STYLE WHITE GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** □

050217
DECO STYLE WHITE MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** □

252202
DECO STYLE ESAGONA WHITE GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** □

252201
DECO STYLE ESAGONA WHITE MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** □



6
7,50 kg

262602
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262605
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○



6
7,50 kg

262601
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262604
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○



6
7,50 kg

262603
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262606
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

8
5,14 kg

041187
DECO STYLE WHITE MOSAICO
GLOSSY 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○

041191
DECO STYLE WHITE MOSAICO
MATT 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○



40
13,20 kg

450385
DECO STYLE BULLNOSE
WHITE GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △

450389
DECO STYLE BULLNOSE
WHITE MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △



24
1,85 kg

380280
DECO STYLE WHITE MATT
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

380279
DECO STYLE WHITE GLOSSY
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
Esagona 25x22	9	0,37	8,50	72	26,64	630,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	1.010,00
5x20	56	0,56	12,00	60	33,60	745,00



130060
DECO STYLE BEIGE GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** □

130059
DECO STYLE BEIGE MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** □



050220
DECO STYLE BEIGE GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** □

050219
DECO STYLE BEIGE MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** □

252204
DECO STYLE ESAGONA BEIGE GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** □

252203
DECO STYLE ESAGONA BEIGE MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** □



6
7,50 kg

262602
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262605
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

8
5,14 kg

041188
DECO STYLE BEIGE MOSAICO
GLOSSY 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○

041192
DECO STYLE BEIGE MOSAICO
MATT 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○



40
13,20 kg

450386
DECO STYLE BULLNOSE
BEIGE GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △

450390
DECO STYLE BULLNOSE
BEIGE MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △



24
1,85 kg

380274
DECO STYLE BEIGE MATT
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

380273
DECO STYLE BEIGE GLOSSY
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
Esagona 25x22	9	0,37	8,50	72	26,64	630,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	1.010,00
5x20	56	0,56	12,00	60	33,60	745,00

deco style



130062
DECO STYLE GREY GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

130061
DECO STYLE GREY MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐



050222
DECO STYLE GREY GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐

050221
DECO STYLE GREY MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐



252206
DECO STYLE ESAGONA GREY GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐

252205
DECO STYLE ESAGONA GREY MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐



6
7,50 kg

262601
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262604
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○



8
5,14 kg

041189
DECO STYLE GREY MOSAICO
GLOSSY 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○

041193
DECO STYLE GREY MOSAICO
MATT 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○



40
13,20 kg

450387
DECO STYLE BULLNOSE
GREY GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △

450391
DECO STYLE BULLNOSE
GREY MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △



24
1,85 kg

380278
DECO STYLE GREY MATT
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

380277
DECO STYLE GREY GLOSSY
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
Esagona 25x22	9	0,37	8,50	72	26,64	630,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	1.010,00
5x20	56	0,56	12,00	60	33,60	745,00



130064
DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

130063
DECO STYLE CHARCOAL MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐



050224
DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐

050223
DECO STYLE CHARCOAL MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐



252208
DECO STYLE ESAGONA CHARCOAL GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐

252207
DECO STYLE ESAGONA CHARCOAL MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐



6
7,50 kg

262603
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL GLOSSY SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○

262606
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL MATT SU RETE 25,6x25,6
Cod. **69** ○



8
5,14 kg

041190
DECO STYLE CHARCOAL MOSAICO
GLOSSY 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○

041194
DECO STYLE CHARCOAL MOSAICO
MATT 5x5 SU RETE 20x20
Cod. **16** ○



40
13,20 kg

450388
DECO STYLE BULLNOSE
CHARCOAL GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △

450392
DECO STYLE BULLNOSE
CHARCOAL MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **116** △



24
1,85 kg

380276
DECO STYLE CHARCOAL MATT
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

380275
DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY
LONDON 3x20
Cod. **22** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
Esagona 25x22	9	0,37	8,50	72	26,64	630,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	1.010,00
5x20	56	0,56	12,00	60	33,60	745,00

deco style



050226
DECO STYLE BLEND GLOSSY RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐
56 — 12,30 kg

050225
DECO STYLE BLEND MATT RETTIFICATO 5x20
Cod. **103** ☐



130068
DECO STYLE CEM 1 GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐
16 — 13,50 kg

130065
DECO STYLE CEM 1 MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐



130069
DECO STYLE CEM 2 GLOSSY RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐
16 — 13,50 kg

130066
DECO STYLE CEM 2 MATT RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐



252212
DECO STYLE CEM 3 ESAGONA GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐
9 — 8,50 kg

252209
DECO STYLE CEM 3 ESAGONA MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐



252213
DECO STYLE CEM 4 ESAGONA GLOSSY NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐
9 — 8,50 kg

252210
DECO STYLE CEM 4 ESAGONA MATT NATURALE 25x22
Cod. **85** ☐

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Matt	PEI IV
		Glossy	PEI III
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10 Matt
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient schlüpfrigkeit (in bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	≥ 0,42 Matt
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

FACTORY



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
30x120
60x60
30x60
30x30
10x30
20x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

601253
FACTORY WHITE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

301248
FACTORY WHITE RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** □

606197
FACTORY WHITE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490600
FACTORY WHITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

130053
FACTORY WHITE RETTIFICATO 20x20
Cod. **120** □


041107
FACTORY WHITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □

103098
FACTORY WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □




6
8,80 kg

041111
FACTORY WHITE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○




6
5,20 kg

041168
FACTORY WHITE/GREY
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○




6
5,20 kg

041169
FACTORY WHITE/SMOKE
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○



6
5,20 kg

041170
FACTORY WHITE/BLACK
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○



6
10,00 kg


041115
FACTORY WHITE MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
9,80 kg

041154
FACTORY WHITE MOSAICO 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○

(A)



6
9,80 kg

041158
FACTORY WHITE MOSAICO METAL 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod.**38** ○

(A)




22
7,30 kg

380262
FACTORY WHITE LISTELLO METAL 5x30
Cod. **4** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	32,40	30	43,20	978,00
30x120	3	1,08	26,50	42	45,36	1.133,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,20	965,00
30x60	6	1,08	26,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	21,80	46	45,54	1.025,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
20x20	25	1,00	23,00	51	51,00	1.200,00



601254
FACTORY GREY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



301249
FACTORY GREY RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



606198
FACTORY GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490601
FACTORY GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




041108
FACTORY GREY RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐



130054
FACTORY GREY RETTIFICATO 20x20
Cod. **120** ☐




103099
FACTORY GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐




6
5,20 kg

041168
FACTORY WHITE/GREY
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○




6
8,80 kg

041112
FACTORY GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,00 kg


041116
FACTORY GREY MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
9,80 kg

041155
FACTORY GREY MOSAICO 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○

(A)



6
9,80 kg

041159
FACTORY GREY MOSAICO METAL 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod.**38** ○

(A)



22
7,30 kg

380263
FACTORY GREY LISTELLO METAL 5x30
Cod. **4** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	32,40	30	43,20	978,00
30x120	3	1,08	26,50	42	45,36	1.133,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,20	965,00
30x60	6	1,08	26,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	21,80	46	45,54	1.025,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
20x20	25	1,00	23,00	51	51,00	1.200,00

FACTORY



606199
FACTORY SMOKE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490602
FACTORY SMOKE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



041109
FACTORY SMOKE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐



130055
FACTORY SMOKE RETTIFICATO 20x20
Cod. **120** ☐



103100
FACTORY SMOKE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐




6
10,00 kg

041117
FACTORY SMOKE MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
9,80 kg

041156
FACTORY SMOKE MOSAICO 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○




6
9,80 kg

041160
FACTORY SMOKE MOSAICO METAL 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod.**38** ○



(A)
22
7,30 kg

380264
FACTORY SMOKE LISTELLO METAL 5x30
Cod. **4** ○



6
5,20 kg

041169
FACTORY WHITE/SMOKE
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○



6
8,80 kg

041113
FACTORY SMOKE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x60	3	1,08	23,60	40	43,20	965,00
30x60	6	1,08	26,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	21,80	46	45,54	1.025,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
20x20	25	1,00	23,00	51	51,00	1.200,00



601256
FACTORY BLACK RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



301251
FACTORY BLACK RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



606200
FACTORY BLACK RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490603
FACTORY BLACK RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




041110
FACTORY BLACK RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐



130056
FACTORY BLACK RETTIFICATO 20x20
Cod. **120** ☐



103101
FACTORY BLACK RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐




6
5,20 kg

041170
FACTORY WHITE/BLACK
MOSAICO CITIZEN SU RETE 26,1x26,1
Cod.**38** ○




6
8,80 kg

041114
FACTORY BLACK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,00 kg


041118
FACTORY BLACK MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
9,80 kg

041157
FACTORY BLACK MOSAICO 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○

(A)



6
9,80 kg

041161
FACTORY BLACK MOSAICO METAL 2,5x7,5
SU RETE 30x30 Cod.**38** ○

(A)



22
7,30 kg

380265
FACTORY BLACK LISTELLO METAL 5x30
Cod. **4** ○


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	32,40	30	43,20	978,00
30x120	3	1,08	26,50	42	45,36	1.133,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,20	965,00
30x60	6	1,08	26,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	21,80	46	45,54	1.025,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
20x20	25	1,00	23,00	51	51,00	1.200,00

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
11,60 kg



290715
FACTORY WHITE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △


290716
FACTORY GREY
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290717
FACTORY SMOKE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290718
FACTORY BLACK
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

Gradino

6
29,40 kg




490618
FACTORY WHITE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490616
FACTORY GREY
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490617
FACTORY SMOKE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490615
FACTORY BLACK
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

2
17,28 kg



490622
FACTORY WHITE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○


490620
FACTORY GREY
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490621
FACTORY SMOKE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490619
FACTORY BLACK
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

Angolare

2
10,00 kg




490626
FACTORY WHITE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490624
FACTORY GREY
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490625
FACTORY SMOKE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490623
FACTORY BLACK
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

2
20,00 kg



490630
FACTORY WHITE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490628
FACTORY GREY
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490629
FACTORY SMOKE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490627
FACTORY BLACK
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

	CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI V
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung	Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte Variation
V1	**V2**	**V3**	**V4**

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

(A)
Il prodotto non è resistente agli acidi. Proteggere la superficie del materiale durante le operazioni di posa.
Non usare abrasivi nella pulizia. Utilizzare detergenti neutri. Per nessun motivo saranno accolte contestazioni sul materiale posato.

Le materiel n'est pas résistant à l'attaque chimique. Proteger la surface du material pendant les operations de pose.
N'uliliser pas des abrasifs pour néttoyer. Utiliser produits neutrales. On pourra pas accépter réclamations sur le materiel posé.

This product has no chemical resistance. Shelter surface of the material during pose operations.
Don't use abrasive products for cleaning. Use only neutral products. For no reasons we'll accept claim on posed material.

Dieser Artikel ist nicht Laugen - und Saeurebestaending. Die Oberflaeche waehrend der Verlegearbeiten schuetzen. Keine Schleifmittel fuer die Reinigung benutzen.
Nur neutrale Reiniger verwenden. Es werden unter keinen Umstaenden Reklamationen NACH der Verlegung akzeptiert.

florence grey



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

florence grey



0601320
FLORENCE GREY
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606266
FLORENCE GREY
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490817
FLORENCE GREY
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103147
FLORENCE GREY
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041419
FLORENCE GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○




6
8,90 kg

0041427
FLORENCE GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041435
FLORENCE GREY
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041443
FLORENCE GREY
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1.010,00
60x60	3	1,08	24,10	40	43,20	980,00
30x60	6	1,08	24,48	40	43,20	980,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00

florence grey






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



290835
FLORENCE GREY
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



290843
FLORENCE GREY
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norm	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

flow



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
90x90
60x60
30x60
10x30
25x22 Esagona

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

flow



909065
FLOW GREY RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



601331
FLOW GREY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606277
FLOW GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐


606284
FLOW GREY RETTIFICATO R11 60x60
Cod. **83** ☐



490827
FLOW GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



103157
FLOW GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



252220
FLOW GREY
ESAGONA 25x22
Cod. **85** ☐



6
10,00 kg

041454
FLOW GREY RETTIFICATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
8,80 kg

041459
FLOW GREY RETTIFICATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
60x60	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
10x30	20	0,60	10,90	60	24,64	654,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,10	72	24,64	583,00

flow



909063
FLOW TAUPE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



601329
FLOW TAUPE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606275
FLOW TAUPE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐


606282
FLOW TAUPE RETTIFICATO R11 60x60
Cod. **83** ☐



490825
FLOW TAUPE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



103155
FLOW TAUPE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



252218
FLOW TAUPE
ESAGONA 25x22
Cod. **85** ☐



6
10,00 kg

041452
FLOW TAUPE RETTIFICATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
8,80 kg

041457
FLOW TAUPE RETTIFICATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
60x60	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
10x30	20	0,60	10,90	60	24,64	654,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,10	72	24,64	583,00

flow



909064
FLOW MUD RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



601330
FLOW MUD RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606276
FLOW MUD RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606283
FLOW MUD RETTIFICATO R11 60x60
Cod. **83** ☐



490826
FLOW MUD RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



103156
FLOW MUD RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



252219
FLOW MUD
ESAGONA 25x22
Cod. **85** ☐



6
10,00 kg

041453
FLOW MUD RETTIFICATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
8,80 kg

041458
FLOW MUD RETTIFICATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
60x60	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
10x30	20	0,60	10,90	60	24,64	654,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,10	72	24,64	583,00

flow



909062
FLOW IVORY RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



601328
FLOW IVORY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



606274
FLOW IVORY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □


606281
FLOW IVORY RETTIFICATO R11 60x60
Cod. **83** □



490824
FLOW IVORY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



103154
FLOW IVORY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



252217
FLOW IVORY
ESAGONA 25x22
Cod. **85** □



6
10,00 kg

041451
FLOW IVORY RETTIFICATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




6
8,80 kg

041456
FLOW IVORY RETTIFICATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
60x60	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
10x30	20	0,60	10,90	60	24,64	654,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,10	72	24,64	583,00

flow



909066
FLOW BEIGE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



601332
FLOW BEIGE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606278
FLOW BEIGE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



606285
FLOW BEIGE RETTIFICATO R11 60x60
Cod. **83** ☐



103158
FLOW BEIGE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



252221
FLOW BEIGE
ESAGONA 25x22
Cod. **85** ☐



6
10,00 kg

041455
FLOW BEIGE RETTIFICATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
8,80 kg

041460
FLOW BEIGE RETTIFICATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
60x60	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
10x30	20	0,60	10,90	60	24,64	654,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,10	72	24,64	583,00

flow

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
11,60 kg



290858
FLOW GREY
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290857
FLOW MUD
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △


290859
FLOW BEIGE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290856
FLOW TAUPE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290855
FLOW IVORY
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

Gradino

6
29,40 kg



490832
FLOW GREY
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490830
FLOW TAUPE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○


490831
FLOW MUD
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490829
FLOW IVORY
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490833
FLOW BEIGE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

Angolare

2
10,00 kg



490842
FLOW GREY
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○


490840
FLOW TAUPE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490841
FLOW MUD
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490839
FLOW IVORY
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490843
FLOW BEIGE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

2
17,28 kg



490837
FLOW GREY
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○


490835
FLOW TAUPE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490836
FLOW MUD
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490834
FLOW IVORY
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490838
FLOW BEIGE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

2
20,00 kg



490847
FLOW GREY
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490845
FLOW TAUPE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490846
FLOW MUD
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490844
FLOW IVORY
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490848
FLOW BEIGE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		Taupe Mud PEI IV Ivory Beige Grey PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	FLOW Rettificato	R10
		FLOW Rettificato R11	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	FLOW Rettificato	A+B
		FLOW Rettificato R11	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

fossil



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaillé
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x60
40x60 + 20x60
30x60

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V4

fossil



606226
FOSSIL RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490689
FOSSIL RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □





406052
MIX BOX FOSSIL RETTIFICATO 40x60 + 20x60
Cod. **89** □



6
11,30 kg


041296
FOSSIL MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
MIX BOX (40x60 + 20x60)	8 (4+4)	1,44	28,00	22	31,68	650,00

Battiscopa


20
9,00 kg



290782
FOSSIL BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

Gradino


2
10,00 kg



490711
FOSSIL GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

Angolare

2
11,00 kg



490712
FOSSIL ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte Variation			V4



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

FUSION



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaillé
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
90x90
45x90
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3


FUSION



909016
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459021
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □



040941
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103073
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



6
7,80 kg

040958
FUSION MOSAICO ARABESQUE BLEND
SU RETE 20x31
Cod. **38** ○




6
10,20 kg

040957
FUSION DECO MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 30x26
Cod. **53** ○



606148
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490449
FUSION ANTRACITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	37,00	18	29,16	690,00
45x90	3	1,22	28,00	32	39,04	894,00
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00




6
12,30 kg

040946
FUSION ANTRACITE MOSAICO
5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
12,00 kg

040951
FUSION ANTRACITE FRAME
2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



8
18,50 kg

040959
FUSION ANTRACITE MOSAICO
MURETTO 3x3 SU RETE 30x33
Cod. **132** ○



5
11,20 kg

040956
FUSION ANTRACITE MULTILEVEL
7,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **43** ○

FUSION



909017
FUSION BEIGE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459019
FUSION BEIGE RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □



040939
FUSION BEIGE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103071
FUSION BEIGE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



6
7,80 kg

040958
FUSION MOSAICO ARABESQUE BLEND
SU RETE 20x31
Cod. **38** ○



6
10,20 kg

040957
FUSION DECO MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 30x26
Cod. **53** ○



24
6,48 kg

380212
FUSION BEIGE LONDON 5X30
Cod. **33** ○



606149
FUSION BEIGE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490450
FUSION BEIGE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	37,00	18	29,16	690,00
45x90	3	1,22	28,00	32	39,04	894,00
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00



6
12,30 kg

040944
FUSION BEIGE MOSAICO
5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
12,00 kg

040949
FUSION BEIGE FRAME
2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



8
18,50 kg

040960
FUSION BEIGE MOSAICO
MURETTO 3x3 SU RETE 30x33
Cod. **132** ○



5
11,20 kg

040954
FUSION BEIGE MULTILEVEL
7,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **43** ○

FUSION




909018
FUSION BIANCO RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459020
FUSION BIANCO RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □



040940
FUSION BIANCO RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103072
FUSION BIANCO RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



6
7,80 kg

040958
FUSION MOSAICO ARABESQUE BLEND
SU RETE 20x31
Cod. **38** ○



6
10,20 kg

040957
FUSION DECO MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 30x26
Cod. **53** ○



24
6,48 kg

380213
FUSION BIANCO LONDON 5X30
Cod. **33** ○



606152
FUSION BIANCO RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490457
FUSION BIANCO RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	37,00	18	29,16	690,00
45x90	3	1,22	28,00	32	39,04	894,00
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00



6
12,30 kg

040945
FUSION BIANCO MOSAICO
5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
12,00 kg

040950
FUSION BIANCO FRAME
2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



8
18,50 kg

040961
FUSION BIANCO MOSAICO
MURETTO 3x3 SU RETE 30x33
Cod. **132** ○



5
11,20 kg

040955
FUSION BIANCO MULTILEVEL
7,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **43** ○

FUSION




909019
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459018
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □



040938
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103070
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



6
7,80 kg

040958
FUSION MOSAICO ARABESQUE BLEND
SU RETE 20x31
Cod. **38** ○



6
10,20 kg

040957
FUSION DECO MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 30x26
Cod. **53** ○



24
6,48 kg

380211
FUSION GRIGIO LONDON 5X30
Cod. **33** ○



606150
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490451
FUSION GRIGIO RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	37,00	18	29,16	690,00
45x90	3	1,22	28,00	32	39,04	894,00
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00



6
12,30 kg

040943
FUSION GRIGIO MOSAICO
5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
12,00 kg

040948
FUSION GRIGIO FRAME
2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



8
18,50 kg


040962
FUSION GRIGIO MOSAICO
MURETTO 3x3 SU RETE 30x33
Cod. **132** ○



5
11,20 kg

040953
FUSION GRIGIO MULTILEVEL
7,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **43** ○

FUSION




909020
FUSION TORTORA RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



459017
FUSION TORTORA RETTIFICATO 45x90
Cod. **90** □




040937
FUSION TORTORA RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □



103069
FUSION TORTORA RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

6
7,80 kg

040958
FUSION MOSAICO ARABESQUE BLEND
SU RETE 20x31
Cod. **38** ○



6
10,20 kg

040957
FUSION DECO MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 30x26
Cod. **53** ○



24
6,48 kg

380210
FUSION TORTORA LONDON 5X30
Cod. **33** ○



606151
FUSION TORTORA RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490452
FUSION TORTORA RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	37,00	18	29,16	690,00
45x90	3	1,22	28,00	32	39,04	894,00
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00




6
12,30 kg

040942
FUSION TORTORA MOSAICO
5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
12,00 kg

040947
FUSION TORTORA FRAME
2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



8
18,50 kg

040963
FUSION TORTORA MOSAICO
MURETTO 3x3 SU RETE 30x33
Cod. **132** ○



5
11,20 kg

040952
FUSION TORTORA MULTILEVEL
7,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **43** ○

FUSION

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
13,30 kg



290609
FUSION TORTORA BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △


290613
FUSION ANTRACITE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290612
FUSION BIANCO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290611
FUSION BEIGE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290610
FUSION GRIGIO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
13,40 kg



290614
FUSION TORTORA BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △


290618
FUSION ANTRACITE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290617
FUSION BIANCO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290616
FUSION BEIGE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290615
FUSION GRIGIO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

14
15,68 kg



290623
FUSION TORTORA BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

290619
FUSION ANTRACITE BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △


290621
FUSION BIANCO BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

290620
FUSION BEIGE BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

290622
FUSION GRIGIO BATTISCOPA 5x90
Cod. **33** △

Gradino

2
10,00 kg



490462
FUSION TORTORA GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490458
FUSION ANTRACITE GRADINO 33x60
Cod. **112** ○


490460
FUSION BIANCO GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490459
FUSION BEIGE GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490461
FUSION GRIGIO GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

Angolare

2
10,40 kg



490467
FUSION TORTORA ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490463
FUSION ANTRACITE ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○


490465
FUSION BIANCO ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490464
FUSION BEIGE ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490466
FUSION GRIGIO ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

Gradino

2
13,50 kg



490472
FUSION TORTORA GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490468
FUSION ANTRACITE GRADINO 33x90
Cod. **114** ○


490470
FUSION BIANCO GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490469
FUSION BEIGE GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

490471
FUSION GRIGIO GRADINO 33x90
Cod. **114** ○

Angolare

2
14,50 kg



490477
FUSION TORTORA ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490473
FUSION ANTRACITE ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490475
FUSION BIANCO ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490474
FUSION BEIGE ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

490476
FUSION GRIGIO ANGOLARE 33x90
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung	Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte Variation
V1	**V2**	**V3**	**V4**

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

iconic blue



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

iconic blue



601272
ICONIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601273
ICONIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606217
ICONIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606218
ICONIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490683
ICONIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490684
ICONIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



041140
ICONIC BLUE NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041141
ICONIC BLUE LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐



103115
ICONIC BLUE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103116
ICONIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041230
ICONIC BLUE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041231
ICONIC BLUE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041232
ICONIC BLUE NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041233
ICONIC BLUE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041224
ICONIC BLUE NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041225
ICONIC BLUE LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041210
ICONIC BLUE NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041211
ICONIC BLUE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



10
3,60 kg

380295
ICONIC BLUE NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380296
ICONIC BLUE LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380289
ICONIC BLUE NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380290
ICONIC BLUE LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00



iconic blue RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

iconic blue

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290758
ICONIC BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290759
ICONIC BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290764
ICONIC BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290765
ICONIC BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Iconic Blue Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Iconic Blue Naturale Iconic Blue Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		Iconic Blue Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

indian sunset



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

indian sunset



601347
INDIAN SUNSET NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601348
INDIAN SUNSET LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606302
INDIAN SUNSET NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606303
INDIAN SUNSET LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490879
INDIAN SUNSET NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490880
INDIAN SUNSET LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □



103173
INDIAN SUNSET NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103174
INDIAN SUNSET LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041636
INDIAN SUNSET NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041637
INDIAN SUNSET LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041553
INDIAN SUNSET NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041554
INDIAN SUNSET LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041521
INDIAN SUNSET NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041522
INDIAN SUNSET LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041585
INDIAN SUNSET NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041586
INDIAN SUNSET LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,50 kg

041569
INDIAN SUNSET NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041570
INDIAN SUNSET LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

indian sunset



indian sunset RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290890
INDIAN SUNSET NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290891
INDIAN SUNSET LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290906
INDIAN SUNSET NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290907
INDIAN SUNSET LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	INDIAN SUNSET Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	INDIAN SUNSET Naturale INDIAN SUNSET Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		INDIAN SUNSET Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

la réserve



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
90x90
60x90
30x60
7,5x30
MIX BOX

Formati R11 A - B - C
Sizes
Formats
Formate
90x90 (20 mm)
60x90 (10 mm)

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm
20 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

la réserve



909048
LA RÉSERVE BEIGE
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



490813
LA RÉSERVE BEIGE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



753014
LA RÉSERVE BEIGE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **97** ☐



6
9,12 kg

041409
LA RÉSERVE BEIGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
12,20 kg

041412
LA RÉSERVE BEIGE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,5x30
Cod. **45** ○



609000
LA RÉSERVE BEIGE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609006
LA RÉSERVE BEIGE
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,5	20	32,40	670,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
30x60	6	1,08	20,90	40	43,20	836,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00



909049
LA RÉSERVE GREIGE
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



490814
LA RÉSERVE GREIGE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



753015
LA RÉSERVE GREIGE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **97** ☐



6
9,12 kg

041410
LA RÉSERVE GREIGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
12,20 kg

041413
LA RÉSERVE GREIGE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,5x30
Cod. **45** ○



609001
LA RÉSERVE GREIGE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609007
LA RÉSERVE GREIGE
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,5	20	32,40	670,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
30x60	6	1,08	20,90	40	43,20	836,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00

GAZZINI2CM la réserve



609002
LA RÉSERVE IVOIRE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **79** ☐

609008
LA RÉSERVE IVOIRE
RETTIFICATO **R11** 60x90
Cod. **80** ☐

909050
LA RÉSERVE IVOIRE
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



490815
LA RÉSERVE IVOIRE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

753016
LA RÉSERVE IVOIRE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **97** ☐

6
9,12 kg

041411
LA RÉSERVE IVOIRE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

6
12,20 kg

041414
LA RÉSERVE IVOIRE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,5x30
Cod. **45** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,5	20	32,40	670,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.040,00
30x60	6	1,08	20,90	40	43,20	836,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.000,00



909059
LA RÉSERVE BEIGE 2 CM 90x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm



909060
LA RÉSERVE GREIGE 2 CM 90x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm



909061
LA RÉSERVE IVOIRE 2 CM 90x90 RETTIFICATO **R11**
Cod. **141** ☐


⧗ 20 mm

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90 (20mm)	1	0,81	34,80	21	17,01	731,00

la réserve

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



609003
LA RÉSERVE BEIGE RETTIFICATO
MIX BOX
60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **98** ☐


609004
LA RÉSERVE GREIGE RETTIFICATO
MIX BOX
60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **98** ☐

609005
LA RÉSERVE IVOIRE RETTIFICATO
MIX BOX
60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **98** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	5	1,08	20,90	48	51,84	1.010,00

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge




600167
LA RÉSERVE BEIGE RETTIFICATO
COMPO
60x90 - 60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **96** ☐

600168
LA RÉSERVE GREIGE RETTIFICATO
COMPO
60x90 - 60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **96** ☐

600169
LA RÉSERVE IVOIRE RETTIFICATO
COMPO
60x90 - 60x60 - 30x60 - 30x30
Cod. **96** ☐

60 x 90.....33,33 %
60 x 60.....44,44 %


30 x 60.....11,11 %
30 x 30.....11,11 %



Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
12,70 kg



290831
LA RÉSERVE BEIGE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290832
LA RÉSERVE GREIGE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290833
LA RÉSERVE IVOIRE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

	CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI V
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	La Réserve La Réserve R11 - La Réserve 20 mm	R10 R11
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	La Réserve La Réserve R11 - La Réserve 20 mm	A+B A+B+C
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung	Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte Variation
V1	**V2**	**V3**	**V4**

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

LAVA STONE



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati R10
Sizes
Formats
Formate
90x90
60x90
60x60
30x60
40x60
40x40
20x40
20x20
7,5x30
MIX BOX

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

LAVA STONE



909075
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



406072
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404022
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



130096
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐



753022
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



609033
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 60x90
Cod. **83** ☐



606312
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐




490898
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



204017
LAVA STONE SHADOW
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐




130092
LAVA STONE SHADOW
DECORATO RETTIFICATO 20x20
Cod. **104** ☐



6
9,12 kg

041618
LAVA STONE SHADOW
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



6
12,20 kg

041622
LAVA STONE SHADOW
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	31,90	20	32,40	638,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.042,00
60x60	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00
30x60	6	1,08	20,00	40	43,20	800,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	921,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,70	72	46,08	986,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	986,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.020,00


LAVA STONE



909076
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



406073
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404023
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



609034
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 60x90
Cod. **83** ☐



130097
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐

753023
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐



606313
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐




490899
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




204018
LAVA STONE IVORY
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



130093
LAVA STONE IVORY
DECORATO RETTIFICATO 20x20
Cod. **104** ☐



041619
LAVA STONE IVORY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



041623
LAVA STONE IVORY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	31,90	20	32,40	638,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.042,00
60x60	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00
30x60	6	1,08	20,00	40	43,20	800,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	921,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,70	72	46,08	986,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	986,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.020,00

LAVA STONE



909077
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐




609035
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 60x90
Cod. **83** ☐



406074
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404024
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐




130098
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐



753024
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐




606314
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



130094
LAVA STONE BLACK
DECORATO RETTIFICATO 20x20
Cod. **104** ☐




490900
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



041620
LAVA STONE BLACK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



204019
LAVA STONE BLACK
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



041624
LAVA STONE BLACK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	31,90	20	32,40	638,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.042,00
60x60	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00
30x60	6	1,08	20,00	40	43,20	800,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	921,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,70	72	46,08	986,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	986,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.020,00

LAVA STONE



909078
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



609036
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 60x90
Cod. **83** ☐



406075
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 40x60
Cod. **70** ☐



404025
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 40x40
Cod. **71** ☐



130099
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 20x20
Cod. **96** ☐



753025
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 7,5x30
Cod. **81** ☐




606315
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



130095
LAVA STONE TAUPE
DECORATO RETTIFICATO 20x20
Cod. **104** ☐



490901
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




6
9,12 kg

041621
LAVA STONE TAUPE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **27** ○



204020
LAVA STONE TAUPE
RETTIFICATO 20x40
Cod. **78** ☐



6
12,20 kg

041625
LAVA STONE TAUPE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 34,7x30
Cod. **43** ○


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	31,90	20	32,40	638,00
60x90	2	1,08	21,70	48	51,84	1.042,00
60x60	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00
30x60	6	1,08	20,00	40	43,20	800,00
40x60	4	0,96	19,20	48	46,08	921,00
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1.152,00
20x40	8	0,64	13,70	72	46,08	986,00
20x20	16	0,64	13,70	72	46,08	986,00
7,5x30	32	0,72	15,00	68	48,96	1.020,00

LAVA STONE

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge

COMPO 1 MIX BOX



406068
LAVA STONE SHADOW RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

406069
LAVA STONE IVORY RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

406070
LAVA STONE BLACK RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

406071
LAVA STONE TAUPE RETTIFICATO
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** ☐

609042
LAVA STONE SHADOW RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

609043
LAVA STONE IVORY RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐


609044
LAVA STONE BLACK RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

609045
LAVA STONE TAUPE RETTIFICATO **R11**
MIX BOX 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **79** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,72	15,30	40	28,80	613,00

COMPO 1



406076
LAVA STONE SHADOW RETTIFICATO
COMPO 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐


406077
LAVA STONE IVORY RETTIFICATO
COMPO 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

406078
LAVA STONE BLACK RETTIFICATO
COMPO 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

406079
LAVA STONE TAUPE RETTIFICATO
COMPO 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** ☐

40 x 60.....33,46 %
40 x 40.....44,47 %
20 x 40.....11,06 %
20 x 20.....11,01 %

COMPO 2




406080
LAVA STONE SHADOW
COMPO 2 90x90 - 60x90 - 60x60 - 30x60
Cod. **87** ☐

406081
LAVA STONE IVORY
COMPO 2 90x90 - 60x90 - 60x60 - 30x60
Cod. **87** ☐

406082
LAVA STONE BLACK
COMPO 2 90x90 - 60x90 - 60x60 - 30x60
Cod. **87** ☐

406083
LAVA STONE TAUPE
COMPO 2 90x90 - 60x90 - 60x60 - 30x60
Cod. **87** ☐


90 x 90.....27,27 %
60 x 90.....54,55 %
60 x 60.....12,12 %
30 x 60.....6,06%



Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
10,90 kg



290926
LAVA STONE SHADOW RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290927
LAVA STONE IVORY RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290928
LAVA STONE BLACK RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290929
LAVA STONE TAUPE RETTIFICATO
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △



LAVA STONE



CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	IVORY - TAUPE - SHADOW	PEI V
		BLACK	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	LAVA STONE	R10
		LAVA STONE R11	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	LAVA STONE	A+B
		LAVA STONE R11	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

LES BOIS



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
26,5x180
30x120
20x120
10x60
10x53,7

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm
20 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

LES BOIS



201225
ST. TROPEZ RETTIFICATO 26,5x180
Cod. **111** ☐



301257
ST. TROPEZ RETTIFICATO 30x120
Cod. **92** ☐



201228
ST. TROPEZ RETTIFICATO 20x120
Cod. **92** ☐

201231
ST. TROPEZ RETTIFICATO **R11** 20x120
Cod. **95** ☐




106037
ST. TROPEZ RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐



6
9,10 kg

490734
ST. TROPEZ MOSAICO MURETTO
2x10 SU RETE 20x40
Cod. **125** ○



106030
ST. TROPEZ CHEVRON
RETTIFICATO 10x53,7
Cod. **112** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
26,5x180	3	1,43	32,00	36	51,48	1.152,00
30x120	4	1,44	28,50	24	34,56	684,00
20x120	6	1,44	28,50	24	34,56	684,00
10x60	12	0,72	14,30	60	43,20	858,00
10x53,7	12	0,65	12,90	60	39,00	774,00



201226
ANTIBES RETTIFICATO 26,5x180
Cod. **111** ☐



301258
ANTIBES RETTIFICATO 30x120
Cod. **92** ☐



201229
ANTIBES RETTIFICATO 20x120
Cod. **92** ☐

201232
ANTIBES RETTIFICATO **R11** 20x120
Cod. **95** ☐



106038
ANTIBES RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐



6
9,10 kg

490735
ANTIBES MOSAICO MURETTO
2x10 SU RETE 20x40
Cod. **125** ○



106031
ANTIBES CHEVRON
RETTIFICATO 10x53,7
Cod. **112** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
26,5x180	3	1,43	32,00	36	51,48	1.152,00
30x120	4	1,44	28,50	24	34,56	684,00
20x120	6	1,44	28,50	24	34,56	684,00
10x60	12	0,72	14,30	60	43,20	858,00
10x53,7	12	0,65	12,90	60	39,00	774,00



201224
BIARRITZ RETTIFICATO 26,5x180
Cod. **111** ☐



301256
BIARRITZ RETTIFICATO 30x120
Cod. **92** ☐



201227
BIARRITZ RETTIFICATO 20x120
Cod. **92** ☐

201230
BIARRITZ RETTIFICATO **R11** 20x120
Cod. **95** ☐



106036
BIARRITZ RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐



6
9,10 kg

490733
BIARRITZ MOSAICO MURETTO
2x10 SU RETE 20x40
Cod. **125** ○



106029
BIARRITZ CHEVRON
RETTIFICATO 10x53,7
Cod. **112** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
26,5x180	3	1,43	32,00	36	51,48	1.152,00
30x120	4	1,44	28,50	24	34,56	684,00
20x120	6	1,44	28,50	24	34,56	684,00
10x60	12	0,72	14,30	60	43,20	858,00
10x53,7	12	0,65	12,90	60	39,00	774,00

GAZZINI**2CM**

LES BOIS



301260
ST. TROPEZ 2CM RETTIFICATO 30x120
Cod. **139** ☐



301261
ANTIBES 2CM RETTIFICATO 30x120
Cod. **139** ☐



301259
BIARRITZ 2CM RETTIFICATO 30x120
Cod. **139** ☐


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x120 (20mm)	2	0,72	29,80	30	21,60	895,00

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

10
11,40 kg




290789
ST. TROPEZ BATTISCOPA RETTIFICATO
5x120
Cod. **33** △

290790
ANTIBES BATTISCOPA RETTIFICATO
5x120
Cod. **33** △

290788
BIARRITZ BATTISCOPA RETTIFICATO
5x120
Cod. **33** △

Gradino

2
14,40 kg




490737
ST. TROPEZ GRADINO
RETTIFICATO 30x120
Cod. **114** ○

490738
ANTIBES GRADINO
RETTIFICATO 30x120
Cod. **114** ○

490736
BIARRITZ GRADINO
RETTIFICATO 30x120
Cod. **114** ○

Angolare

2
16,00 kg



490740
ST. TROPEZ ANGOLARE
RETTIFICATO 30x120
Cod. **110** ○

490741
ANTIBES ANGOLARE
RETTIFICATO 30x120
Cod. **110** ○

490739
BIARRITZ ANGOLARE
RETTIFICATO 30x120
Cod. **110** ○

LES BOIS

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Versione 9 mm 30x120cm 20mm I 20x120cm 9 mm R11	R10 R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	Versione 9 mm 30x120cm 20mm I 20x120cm 9 mm R11	A+B A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

luxury grey



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

luxury grey



601264
LUXURY GREY NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601265
LUXURY GREY LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606201
LUXURY GREY NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606203
LUXURY GREY LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490559
LUXURY GREY NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490561
LUXURY GREY LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □



040918
LUXURY GREY NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □

040922
LUXURY GREY LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** □



103102
LUXURY GREY NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103105
LUXURY GREY LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041119
LUXURY GREY NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041130
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
9,30 kg

041122
LUXURY GREY NATURALE MOSAICO
INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

041133
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **35** ○



6
10,20 kg

041124
LUXURY GREY NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041132
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
9,30 kg

041120
LUXURY GREY NATURALE
MOSAICO MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○

041131
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



6
8,90 kg

041121
LUXURY GREY NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041129
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,30 kg

041171
LUXURY GREY NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041172
LUXURY GREY LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00



24
6,11 kg

380266
LUXURY GREY NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380267
LUXURY GREY LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

luxury grey



luxury grey RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

44
22,40 kg



290709
LUXURY GREY NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290710
LUXURY GREY LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290739
LUXURY GREY NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290740
LUXURY GREY LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Luxury Grey Rettificato	PEI IV
		Luxury Grey Lappato	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Luxury Grey Rettificato	GA GLA
		Luxury Grey Lappato	GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Luxury Grey Rettificato	R9
		Luxury Grey Lappato	
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

macchia antica



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

macchia antica



601337
MACCHIA ANTICA NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601338
MACCHIA ANTICA LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606296
MACCHIA ANTICA NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606297
MACCHIA ANTICA LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490869
MACCHIA ANTICA NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490870
MACCHIA ANTICA LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □

103163
MACCHIA ANTICA NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103164
MACCHIA ANTICA LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041630
MACCHIA ANTICA NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041626
MACCHIA ANTICA LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041543
MACCHIA ANTICA NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041544
MACCHIA ANTICA LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041511
MACCHIA ANTICA NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○


041512
MACCHIA ANTICA LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041575
MACCHIA ANTICA NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041576
MACCHIA ANTICA LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,90 kg

041559
MACCHIA ANTICA NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041560
MACCHIA ANTICA LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

macchia antica



macchia antica RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290880
MACCHIA ANTICA NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290881
MACCHIA ANTICA LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290896
MACCHIA ANTICA NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290897
MACCHIA ANTICA LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	MACCHIA ANTICA Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	MACCHIA ANTICA Naturale MACCHIA ANTICA Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		MACCHIA ANTICA Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

marmobianco



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
30x60
15x60
30x30
10x30
15x15
7,5x15
10x10

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

marmobianco



490364
MARMOBIANCO NATURALE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490365
MARMOBIANCO LAPPATO RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



040832
MARMOBIANCO NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

040833
MARMOBIANCO LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐

550098
MARMOBIANCO NATURALE RETTIFICATO 15x60
Cod. **76** ☐

550099
MARMOBIANCO LAPPATO RETTIFICATO 15x60
Cod. **85** ☐



230234
MARMOBIANCO NATURALE RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** ☐

230235
MARMOBIANCO LAPPATO RETTIFICATO 15x15
Cod. **90** ☐

103048
MARMOBIANCO NATURALE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103049
MARMOBIANCO LAPPATO RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐

450360
MARMOBIANCO NATURALE SFUSO 10x10
Cod. **90** ☐

450361
MARMOBIANCO LAPPATO SFUSO 10x10
Cod. **106** ☐

040834
MARMOBIANCO NATURALE SFUSO 7,5x15
Cod. **95** ☐

040835
MARMOBIANCO LAPPATO SFUSO 7,5x15
Cod. **111** ☐

6
9,30 kg

040836
MARMOBIANCO NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

040837
MARMOBIANCO LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
9,30 kg

040840
MARMOBIANCO NATURALE
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **47** ○

040841
MARMOBIANCO LAPPATO
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **60** ○



24
6,11 kg

380172
MARMOBIANCO NATURALE NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380173
MARMOBIANCO LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○



6
9,30 kg

040838
MARMOBIANCO NATURALE MOSAICO
MOSAICO MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○

040839
MARMOBIANCO LAPPATO MOSAICO
MOSAICO MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



6
8,90 kg

040883
MARMOBIANCO NATURALE MOSAICO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

040884
MARMOBIANCO LAPPATO MOSAICO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



10
3,60 kg

380171
MARMOBIANCO NATURALE BORDURA
MURETTO RETTIFICATO 7x30 SU RETE
Cod. **28** ○

380174
MARMOBIANCO LAPPATO BORDURA
MURETTO 7x30 SU RETE
Cod. **28** ○



10
3,60 kg

380170
MARMOBIANCO NATURALE BORDURA
HYDRO 7x30 SU RETE
Cod. **123** ○

380175
MARMOBIANCO LAPPATO BORDURA
HYDRO 7x30 SU RETE
Cod. **123** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
15x60	10	0,90	21,30	48	42,20	1.022,00
30x30	11	0,99	21,90	46	45,54	1.007,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x15	46	1,035	22,00	33	34,15	726,00
10x10	50	0,50	12,10	36	18,00	432,00
7,5x15	50	0,56	12,70	76	42,56	965,00



marmobianco RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290557
MARMOBIANCO NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290558
MARMOBIANCO LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290582
MARMOBIANCO NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290583
MARMOBIANCO LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Marmobianco Rettificato Marmobianco Lappato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Marmobianco Rettificato Marmobianco Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Marmobianco Rettificato Marmobianco Lappato	R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

marquinia black



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato tutta massa
Through-body porcelain
Grès cérame dans la masse
Vollmassiges Feinsteinzeug

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9


Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

marquinia black



601258
MARQUINIA BLACK NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **104** ☐

601259
MARQUINIA BLACK LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **111** ☐



606179
MARQUINIA BLACK NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐

606178
MARQUINIA BLACK LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **106** ☐



490572
MARQUINIA BLACK NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐

490573
MARQUINIA BLACK LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **100** ☐




041054
MARQUINIA BLACK NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **91** ☐

041055
MARQUINIA BLACK LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **104** ☐



103092
MARQUINIA BLACK NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **111** ☐


103093
MARQUINIA BLACK LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **139** ☐



6
9,30 kg

041056
MARQUINIA BLACK NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **25** ○

041057
MARQUINIA BLACK LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **34** ○



6
8,90 kg

041064
MARQUINIA BLACK NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **47** ○

041065
MARQUINIA BLACK LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **63** ○



24
6,11 kg

380252
MARQUINIA BLACK NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **127** ○

380253
MARQUINIA BLACK LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **127** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00



marquinia black RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

marquinia black

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290673
MARQUINIA BLACK NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **23** △

290674
MARQUINIA BLACK LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **21** △

18
17,10 kg



0290735
MARQUINIA BLACK NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

0290736
MARQUINIA BLACK LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-6**	≤ 175 mm³	Conforme
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Marquinia Black Rettificato Marquinia Black Lappato	GA GLB GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Marquinia Black Rettificato Marquinia Black Lappato	**R9**
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

MET
metropolitan design



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
30x60
30x30
10x30
5x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm


Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

MET
metropolitan design



490498
MET ANTRACITE NAT. 30x60
Cod. **69** □




6
12,00 kg

041014
MET ANTRACITE MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



490499
MET BROWN NAT. 30x60
Cod. **69** □



6
12,00 kg

041010
MET BROWN MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



041008
MET ANTRACITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **74** □



6
10,00 kg

390477
MET ANTRACITE MOSAICO FLOOR SU RETE 25x30
Cod. **116** ○



041004
MET BROWN RETTIFICATO 30x30
Cod. **74** □



6
10,00 kg

390473
MET BROWN MOSAICO FLOOR SU RETE 25x30
Cod. **116** ○



103084
MET ANTRACITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



20
6,50 kg

380237
MET LISTELLO GREY / ANTRACITE 5x30
Cod. **123** ○



103080
MET BROWN RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



20
6,50 kg

380236
MET LISTELLO BROWN / SMOKE 5x30
Cod. **123** ○



050213
MET ANTRACITE 5x20
Cod. **93** □



050209
MET BROWN 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	22,40	46	45,54	1.050,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00
5x20	56	0,56	12,30	60	33,60	760,00

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	22,40	46	45,54	1.050,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00
5x20	56	0,56	12,30	60	33,60	760,00

MET
metropolitan design



490496
MET GREY NAT. 30x60
Cod. **69** □




6
12,00 kg

041011
MET GREY MOSAICO 5x5SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



490497
MET SMOKE NAT. 30x60
Cod. **69** □




6
12,00 kg

041013
MET SMOKE MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



041005
MET GREY RETTIFICATO 30x30
Cod. **74** □




6
10,00 kg

390474
MET GREY MOSAICO FLOOR SU RETE 25x30
Cod. **116** ○



041007
MET SMOKE RETTIFICATO 30x30
Cod. **74** □



6
10,00 kg

390476
MET SMOKE MOSAICO FLOOR SU RETE 25x30
Cod. **116** ○




103081
MET GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



20
6,50 kg

380237
MET LISTELLO GREY / ANTRACITE 5x30
Cod. **123** ○



103083
MET SMOKE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



20
6,50 kg

380236
MET LISTELLO BROWN / SMOKE 5x30
Cod. **123** ○



050210
MET GREY 5x20
Cod. **93** □



050212
MET SMOKE 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	25,00	40	39,60	1.020,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00
5x20	56	0,56	12,30	60	33,60	760,00

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	25,00	40	39,60	1.020,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00
5x20	56	0,56	12,30	60	33,60	760,00


490495
MET WHITE NAT. 30x60
Cod. **69** □



6
12,00 kg

041012
MET WHITE MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041006
MET WHITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **74** □



6
10,00 kg

390475
MET WHITE MOSAICO FLOOR SU RETE 25x30
Cod. **116** ○

103082
MET WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



20
6,50 kg

380237
MET LISTELLO GREY / ANTRACITE 5x30
Cod. **123** ○

050211
MET WHITE 5x20
Cod. **93** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	22,40	46	45,54	1.050,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00
5x20	56	0,56	12,30	60	33,60	760,00

MET
metropolitan design

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
9,00 kg



290638
MET ANTRACITE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △


290634
MET BROWN BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290635
MET GREY BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290637
MET SMOKE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290636
MET WHITE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
9,00 kg



290643
MET ANTRACITE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290639
MET BROWN BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290640
MET GREY BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290642
MET SMOKE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290641
MET WHITE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	White - Grey	PEI IV
		Smoke - Brown - Antracite	PEI III
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

midnight blue



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9


Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

midnight blue



601343
MIDNIGHT BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601344
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606298
MIDNIGHT BLUE NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606299
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐




490875
MIDNIGHT BLUE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490876
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



103169
MIDNIGHT BLUE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐


103170
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041633
MIDNIGHT BLUE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041634
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041549
MIDNIGHT BLUE NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041550
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041517
MIDNIGHT BLUE NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041518
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041581
MIDNIGHT BLUE NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041582
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,90 kg

041565
MIDNIGHT BLUE NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041566
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

midnight blue



midnight blue RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290886
MIDNIGHT BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290887
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290902
MIDNIGHT BLUE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290903
MIDNIGHT BLUE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	MIDNIGHT BLUE Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	MIDNIGHT BLUE Naturale MIDNIGHT BLUE Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		MIDNIGHT BLUE Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

monolith



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10 A+B
Sizes
Formats
Formate
60x120
20x120
90x90 (10 mm)
60x60
30x60
10x30
5x20
15x17 Esagona

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm
10 mm (90x90)
20 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

monolith



601305
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



201237
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □

606253
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490782
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

103141
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

050235
MONOLITH WHITE 5x20
Cod. **93** □



909051
MONOLITH WHITE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □

230334
MONOLITH WHITE RETTIFICATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** □

6
9,12 kg

041384
MONOLITH WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
7,00 kg

041389
MONOLITH WHITE
MOSAICO 3D SQUARE SU RETE 30,6x28,4
Cod. **43** ○

6
7,90 kg

041397
MONOLITH WHITE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,30 kg

041415
MONOLITH WHITE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	700,00
15x17 Esagona	30	0,57	12,10	56	31,92	678,00

monolith



601309
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



201241
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



606257
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490786
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □




103145
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



050239
MONOLITH TAUPE 5x20
Cod. **93** □



909055
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



230338
MONOLITH TAUPE RETTIFICATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	700,00
15x17 Esagona	30	0,57	12,10	56	31,92	678,00



6
9,12 kg

041388
MONOLITH TAUPE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




6
7,00 kg

041393
MONOLITH TAUPE
MOSAICO 3D SQUARE SU RETE 30,6x28,4
Cod. **43** ○



6
7,90 kg

041401
MONOLITH TAUPE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,30 kg

041408
MONOLITH TAUPE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

monolith



601308
MONOLITH GREY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



201240
MONOLITH GREY RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



606256
MONOLITH GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490785
MONOLITH GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □




103144
MONOLITH GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



050238
MONOLITH GREY 5x20
Cod. **93** □



909054
MONOLITH GREY RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



230337
MONOLITH GREY RETTIFICATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	700,00
15x17 Esagona	30	0,57	12,10	56	31,92	678,00



6
9,12 kg

041387
MONOLITH GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




6
7,00 kg

041392
MONOLITH GREY
MOSAICO 3D SQUARE SU RETE 30,6x28,4
Cod. **43** ○



6
7,90 kg

041400
MONOLITH GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,30 kg

041407
MONOLITH GREY
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

monolith



601306
MONOLITH MUD RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



201238
MONOLITH MUD RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** ☐



606254
MONOLITH MUD RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490783
MONOLITH MUD RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




103142
MONOLITH MUD RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



050236
MONOLITH MUD 5x20
Cod. **93** ☐




909052
MONOLITH MUD RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



230335
MONOLITH MUD RETTIFICATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	700,00
15x17 Esagona	30	0,57	12,10	56	31,92	678,00



6
9,12 kg

041385
MONOLITH MUD
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




6
7,00 kg

041390
MONOLITH MUD
MOSAICO 3D SQUARE SU RETE 30,6x28,4
Cod. **43** ○



6
7,90 kg

041398
MONOLITH MUD
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,30 kg

041405
MONOLITH MUD
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○


monolith



601307
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □




201239
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



606255
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □




490784
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □




103143
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



050237
MONOLITH BLACK 5x20
Cod. **93** □




909053
MONOLITH BLACK RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



230336
MONOLITH BLACK RETTIFICATO
ESAGONA 15x17
Cod. **113** □


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	700,00
15x17 Esagona	30	0,57	12,10	56	31,92	678,00



6
9,12 kg

041386
MONOLITH BLACK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
7,00 kg

041391
MONOLITH BLACK
MOSAICO 3D SQUARE SU RETE 30,6x28,4
Cod. **43** ○



6
7,90 kg

041399
MONOLITH BLACK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
10,30 kg

041406
MONOLITH BLACK
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

monolith



⧗ 20 mm

601310
MONOLITH WHITE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



⧗ 20 mm

601314
MONOLITH TAUPE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



⧗ 20 mm

601313
MONOLITH GREY 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



⧗ 20 mm

601311
MONOLITH MUD 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



⧗ 20 mm

601312
MONOLITH BLACK 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120 (20mm)	1	0,72	30,60	36	25,92	1.125,00




monolith

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40 — 8,55 kg



290815
MONOLITH WHITE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290819
MONOLITH TAUPE BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290818
MONOLITH GREY BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290816
MONOLITH MUD BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290817
MONOLITH BLACK BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20 — 8,55 kg

290820
MONOLITH WHITE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290824
MONOLITH TAUPE BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290823
MONOLITH GREY BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290821
MONOLITH MUD BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290822
MONOLITH BLACK BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

10 — 8,55 kg

290827
MONOLITH WHITE BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

290826
MONOLITH TAUPE BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △


290830
MONOLITH GREY BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

290828
MONOLITH MUD BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

290829
MONOLITH BLACK BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

Gradino

2 — 8,00 kg



490787
MONOLITH WHITE GRADINO 33x60
Cod. **112** ○


490791
MONOLITH TAUPE GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490790
MONOLITH GREY GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490788
MONOLITH MUD GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490789
MONOLITH BLACK GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

2 — 16,00 kg



490797
MONOLITH WHITE GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490801
MONOLITH TAUPE GRADINO 33x120
Cod. **114** ○


490800
MONOLITH GREY GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490798
MONOLITH MUD GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490799
MONOLITH BLACK GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

Angolare

2 — 10,00 kg



490792
MONOLITH WHITE ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○


490796
MONOLITH TAUPE ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490795
MONOLITH GREY ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490793
MONOLITH MUD ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490794
MONOLITH BLACK ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

2 — 20,00 kg



490802
MONOLITH WHITE ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490806
MONOLITH TAUPE ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490805
MONOLITH GREY ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490803
MONOLITH MUD ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490804
MONOLITH BLACK ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	Mud Black	PEI IV
		White Grey Taupe	PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Versioni 9 mm / 10 mm	R10
		Versione 20 mm	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	Versioni 9 mm / 10 mm	A+B
		Versione 20 mm	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

move



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10 A- B- C
Sizes
Formats
Formate
40x80
20x80
60x60
30x60
15x60
30x30
10x30
15x15
7,5x15

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3


move




606105
MOVE BLACK RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490321
MOVE BLACK RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐




550090
MOVE BLACK RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** ☐




040789
MOVE BLACK RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐



103037
MOVE BLACK RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



040799
MOVE BLACK SFUSO 7,5x15
Cod. **95** ☐



230222
MOVE BLACK RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** ☐



24
2,80 kg


310183
MOVE BLACK LONDON 4x30
Cod. **33** ○



408042
MOVE BLACK RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** ☐




208033
MOVE BLACK RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** ☐



6
9,00 kg

040794
MOVE BLACK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
9,00 kg

501118
MOVE BLACK
MOSAICO FRAME 2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



25
6,25 kg

380153
MOVE BLACK BORDURA 5x30
Cod. **21** ○

SOLO RIVESTIMENTO
Wall application only
Pose mur seulement
Ausschliesslich Wandborduere



8
4,90 kg

123004
MOVE BLACK MOSAICO ONDA 12x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
40x80	3	0,96	18,90	56	53,76	1.058,00
20x80	6	0,96	18,90	42	40,32	794,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x30	11	0,99	19,10	46	45,54	879,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
7,5x15	50	0,56	11,00	60	33,60	660,00
15x15	46	1,035	20,30	33	34,15	670,00
15x60	10	0,90	17,70	48	43,20	850,00

move



606104
MOVE BEIGE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490320
MOVE BEIGE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



550089
MOVE BEIGE RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** □



040787
MOVE BEIGE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □



103035
MOVE BEIGE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

040797
MOVE BEIGE SFUSO 7,5x15
Cod. **95** □



230220
MOVE BEIGE RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** □



24
2,80 kg

310181
MOVE BEIGE LONDON 4x30
Cod. **33** ○



408040
MOVE BEIGE RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □



208031
MOVE BEIGE RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □



6
9,12 kg

040792
MOVE BEIGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
9,00 kg


501116
MOVE BEIGE
MOSAICO FRAME 2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



25
6,25 kg

380151
MOVE BEIGE BORDURA 5x30
Cod. **21** ○

SOLO RIVESTIMENTO
Wall application only
Pose mur seulement
Ausschliesslich Wandborduere



8
4,90 kg

123002
MOVE BEIGE MOSAICO ONDA 12x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
40x80	3	0,96	18,90	56	53,76	1.058,00
20x80	6	0,96	18,90	42	40,32	794,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x30	11	0,99	19,10	46	45,54	879,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
7,5x15	50	0,56	11,00	60	33,60	660,00
15x15	46	1,035	20,30	33	34,15	670,00
15x60	10	0,90	17,70	48	43,20	850,00

move



606106
MOVE GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490322
MOVE GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



550091
MOVE GREY RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** □



040788
MOVE GREY RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □



103036
MOVE GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



040798
MOVE GREY SFUSO 7,5x15
Cod. **95** □




230221
MOVE GREY RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** □



24
2,80 kg

310182
MOVE GREY LONDON 4x30
Cod. **33** ○



408041
MOVE GREY RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □




208032
MOVE GREY RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □



6
9,12 kg

040793
MOVE GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
9,00 kg


501117
MOVE GREY
MOSAICO FRAME 2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



25
6,25 kg

380152
MOVE GREY BORDURA 5x30
Cod. **21** ○

SOLO RIVESTIMENTO
Wall application only
Pose mur seulement
Ausschliesslich Wandborduere



8
4,90 kg

123003
MOVE GREY MOSAICO ONDA 12x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
40x80	3	0,96	18,90	56	53,76	1.058,00
20x80	6	0,96	18,90	42	40,32	794,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x30	11	0,99	19,10	46	45,54	879,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
7,5x15	50	0,56	11,00	60	33,60	660,00
15x15	46	1,035	20,30	33	34,15	670,00
15x60	10	0,90	17,70	48	43,20	850,00

move



606107
MOVE IVORY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

490323
MOVE IVORY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



550092
MOVE IVORY RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** □



040786
MOVE IVORY RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □



103034
MOVE IVORY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

040796
MOVE IVORY SFUSO 7,5x15
Cod. **95** □



230219
MOVE IVORY RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** □



24
2,80 kg

310180
MOVE IVORY LONDON 4x30
Cod. **33** ○



408039
MOVE IVORY RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □



208030
MOVE IVORY RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □



6
9,12 kg

040791
MOVE IVORY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
9,00 kg


501115
MOVE IVORY
MOSAICO FRAME 2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



25
6,25 kg

380150
MOVE IVORY BORDURA 5x30
Cod. **21** ○

SOLO RIVESTIMENTO
Wall application only
Pose mur seulement
Ausschliesslich Wandborduere



8
4,90 kg

123001
MOVE IVORY MOSAICO ONDA 12x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
40x80	3	0,96	18,90	56	53,76	1.058,00
20x80	6	0,96	18,90	42	40,32	794,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x30	11	0,99	19,10	46	45,54	879,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
7,5x15	50	0,56	11,00	60	33,60	660,00
15x15	46	1,035	20,30	33	34,15	670,00
15x60	10	0,90	17,70	48	43,20	850,00


move




606108
MOVE MUD RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490324
MOVE MUD RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □




550093
MOVE MUD RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** □



040790
MOVE MUD RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □



103038
MOVE MUD RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



040800
MOVE MUD SFUSO 7,5x15
Cod. **95** □



230223
MOVE MUD RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** □



24
2,80 kg


310184
MOVE MUD LONDON 4x30
Cod. **33** ○



408043
MOVE MUD RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □




208034
MOVE MUD RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □




6
9,12 kg

040795
MOVE MUD
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
9,00 kg

501119
MOVE MUD
MOSAICO FRAME 2,8x5,8 SU RETE 30x30
Cod. **28** ○



25
6,25 kg

380154
MOVE MUD BORDURA 5x30
Cod. **21** ○

SOLO RIVESTIMENTO
Wall application only
Pose mur seulement
Ausschliesslich Wandborduere



8
4,90 kg

123005
MOVE MUD MOSAICO ONDA 12x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE


	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
40x80	3	0,96	18,90	56	53,76	1.058,00
20x80	6	0,96	18,90	42	40,32	794,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x30	11	0,99	19,10	46	45,54	879,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
7,5x15	50	0,56	11,00	60	33,60	660,00
15x15	46	1,035	20,30	33	34,15	670,00
15x60	10	0,90	17,70	48	43,20	850,00

move

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

44
22,40 kg



290527
MOVE IVORY BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △


290528
MOVE BEIGE BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290529
MOVE GREY BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290530
MOVE BLACK BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290531
MOVE MUD BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

18
17,10 kg



290532
MOVE IVORY BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290533
MOVE BEIGE BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △


290534
MOVE GREY BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290535
MOVE BLACK BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290536
MOVE MUD BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

Gradino

2
8,00 kg



490349
MOVE IVORY RETTIFICATO GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

490346
MOVE BEIGE RETTIFICATO GRADINO
33x60 Cod. **112** ○


490348
MOVE GREY RETTIFICATO GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

490347
MOVE BLACK RETTIFICATO GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

490350
MOVE MUD RETTIFICATO GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

Angolare

2
10,00 kg



490354
MOVE IVORY RETTIFICATO ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

490351
MOVE BEIGE RETTIFICATO ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○


490353
MOVE GREY RETTIFICATO ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

490352
MOVE BLACK RETTIFICATO ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

490355
MOVE MUD RETTIFICATO ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

Gradino

2
14,50 kg



408044
MOVE IVORY RETTIFICATO GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

408045
MOVE BEIGE RETTIFICATO GRADINO
40x80 Cod. **109** ○


408046
MOVE GREY RETTIFICATO GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

408047
MOVE BLACK RETTIFICATO GRADINO
40x80 Cod.**. 109** ○

408048
MOVE MUD RETTIFICATO GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

Angolare

2
17,00 kg



408049
MOVE IVORY RETTIFICATO ANGOLARE
40x80 Cod. **114** ○

408050
MOVE BEIGE RETTIFICATO ANGOLARE
40x80 Cod. **114** ○

408051
MOVE GREY RETTIFICATO ANGOLARE
40x80 Cod. **114** ○

408052
MOVE BLACK RETTIFICATO ANGOLARE
40x80 Cod. **114** ○

408053
MOVE MUD RETTIFICATO ANGOLARE
40x80 Cod. **114** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	Ivory - Beige - Grey	PEI V
		Mud - Black	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Move Rettificato e Naturale	R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

MyART.





Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
6x25

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 (Matt)

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2 - V3

MyART.



296015
MY ART BIANCO GLOSSY
6x25
Cod. **90** □

6
0,20 kg

420421
MY ART BIANCO GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296019
MY ART TORTORA GLOSSY
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420425
MY ART TORTORA GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296017
MY ART FANGO GLOSSY
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420423
MY ART FANGO GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296013
MY ART NERO GLOSSY
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420419
MY ART NERO GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296021
MY ART BLU GLOSSY
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420427
MY ART BLU GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296020
MY ART VERDE GLOSSY
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420426
MY ART VERDE GLOSSY
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○



296014
MY ART BIANCO MATT
6x25
Cod. **90** □

6
0,20 kg

420420
MY ART BIANCO MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296018
MY ART TORTORA MATT
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420424
MY ART TORTORA MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296016
MY ART FANGO MATT
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420422
MY ART FANGO MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○





296012
MY ART NERO MATT
6x25
Cod. **90** □



6
0,20 kg

420418
MY ART NERO MATT
Q-ROUND 1x25
Cod. **15** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
6x25	32	0,48	9,60	100	48,00	960,00





	CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	MATT: Bianco - Fango - Tortora - Nero	PEI IV
			GLOSSY: Nero - Blu - Verde GLOSSY: Bianco - Fango - Tortora	PEI II PEI III
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10 Matt
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42 Matt
	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung		Bianco - Nero - Tortora	V2
	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		Blu - Verde - Fango	V3

Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung	Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung	Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte Variation
V1	**V2**	**V3**	**V4**

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
60x120
90x90
60x60
30x60
20x120
10x30

Formati R11 A - B - C
Sizes
Formats
Formate
30x60

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm
20 mm


Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3





601354
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



601371
NEXXT TAUPE STRUTTURA
RETTIFICATO 60x120
Cod. **111** ☐



909080
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □



606309
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490894
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490907
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** □



103182
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



201243
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



6
9,12 kg

041606
NEXXT TAUPE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



4
6,50 kg

380328
NEXXT TAUPE
MOSAICO 3D MULTILEVEL SU RETE 31x30
Cod. **51** ○



6
7,50 kg

041614
NEXXT TAUPE
MOSAICO CHEVRON SU RETE 33,7x26
Cod. **69** ○



6
6,00 kg

041610
NEXXT TAUPE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x120 Struttura	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,20	30	28,80	576,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x60 R11	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00





601353
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



601370
NEXXT IVORY STRUTTURA
RETTIFICATO 60x120
Cod. **111** ☐



909079
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** □




606308
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490893
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490906
NEXXT IVORY
RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** □



103181
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



201242
NEXXT IVORY
RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



6
9,12 kg

041607
NEXXT IVORY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



4
6,50 kg

380327
NEXXT IVORY
MOSAICO 3D MULTILEVEL SU RETE 31x30
Cod. **51** ○



6
7,50 kg

041615
NEXXT IVORY
MOSAICO CHEVRON SU RETE 33,7x26
Cod. **69** ○




6
6,00 kg

041611
NEXXT IVORY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x120 Struttura	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,20	30	28,80	576,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x60 R11	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00







601356
NEXXT MUD
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐




601373
NEXXT MUD STRUTTURA
RETTIFICATO 60x120
Cod. **111** ☐



909082
NEXXT MUD
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐




606311
NEXXT MUD
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐




490896
NEXXT MUD
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐


490909
NEXXT MUD
RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



103184
NEXXT MUD
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



201245
NEXXT MUD
RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** ☐



6
9,12 kg

041608
NEXXT MUD
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




4
6,50 kg

380330
NEXXT MUD
MOSAICO 3D MULTILEVEL SU RETE 31x30
Cod. **51** ○



6
7,50 kg

041616
NEXXT MUD
MOSAICO CHEVRON SU RETE 33,7x26
Cod. **69** ○



6
6,00 kg

041612
NEXXT MUD
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x120 Struttura	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,20	30	28,80	576,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x60 R11	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00





601355
NEXXT GREY
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



601372
NEXXT GREY STRUTTURA
RETTIFICATO 60x120
Cod. **111** ☐



909081
NEXXT GREY
RETTIFICATO 90x90
Cod. **97** ☐



606310
NEXXT GREY
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490895
NEXXT GREY
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐


490908
NEXXT GREY
RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



103183
NEXXT GREY
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



201244
NEXXT GREY
RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** ☐




6
9,12 kg

041609
NEXXT GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○




4
6,50 kg

380329
NEXXT GREY
MOSAICO 3D MULTILEVEL SU RETE 31x30
Cod. **51** ○



6
7,50 kg

041617
NEXXT GREY
MOSAICO CHEVRON SU RETE 33,7X26
Cod. **69** ○



6
6,00 kg

041613
NEXXT GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
90x90	2	1,62	33,50	20	32,40	670,00
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x120 Struttura	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,20	30	28,80	576,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	850,00
30x60	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
30x60 R11	6	1,08	21,20	40	43,20	850,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00



601367
NEXXT TAUPE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm



601369
NEXXT MUD 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm



601366
NEXXT IVORY 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm



601368
NEXXT GREY 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

⧗ 20 mm

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120 (20mm)	1	0,72	31,50	30	21,60	945,00



Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
8,55 kg




290917
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290919
NEXXT MUD
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290918
NEXXT IVORY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290920
NEXXT GREY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
8,55 kg



290921
NEXXT TAUPE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290923
NEXXT MUD
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290922
NEXXT IVORY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290924
NEXXT GREY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △



nexxt

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	IVORY - GREY - TAUPE	PEI V
		MUD	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Nexxt Rettificato	R10
		Nexxt R11 Rettificato - 20 mm	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	Nexxt Rettificato	A+B
		Nexxt R11 Rettificato - 20 mm	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

EVENTUALI IMPERFEZIONI NELLA CONTINUITÀ DELLE RIGHE RIENTRANO NELLE TOLLERANZE E NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE DIFETTI.
Any imperfections in the continuity of the lines of the structure are within tolerances and cannot be claimed as defects.
Les éventuelles imperfections dans la continuité des lignes de la structure sont dans les tolérances et ne peuvent être invoquées comme défauts.
Eventuelle Unvollkommenheit in der Kontinuität der Linien der Struktur liegen innerhalb der Toleranzen und können nicht als Mängel reklamiert werden.

new arabescato



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

new arabescato




601278
NEW ARABESCATO NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601279
ICONIC BLUE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □




606223
NEW ARABESCATO NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606224
NEW ARABESCATO LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □




490687
NEW ARABESCATO NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490688
NEW ARABESCATO LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □



041208
NEW ARABESCATO NATURALE RETTIFICATO
30x30 Cod. **78** □

041209
NEW ARABESCATO LAPPATO RETTIFICATO
30x30 Cod. **90** □



103119
NEW ARABESCATO NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103120
NEW ARABESCATO LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041240
NEW ARABESCATO NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041241
NEW ARABESCATO LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041242
NEW ARABESCATO NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041243
NEW ARABESCATO LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041228
NEW ARABESCATO NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041229
NEW ARABESCATO LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041222
NEW ARABESCATO NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041223
NEW ARABESCATO LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



10
3,60 kg

380299
NEW ARABESCATO NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380300
NEW ARABESCATO LAPPATO
BORDURA MURETTO LAPPATO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380293
NEW ARABESCATO NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380294
NEW ARABESCATO LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

new arabescato



new arabescato RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290762
NEW ARABESCATO NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290763
NEW ARABESCATO LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290768
NEW ARABESCATO NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290769
NEW ARABESCATO LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	New Arabescato Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	New Arabescato Naturale New Arabescato Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		New Arabescato Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

new moonlight



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

new moonlight



601351
NEW MOONLIGHT NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601352
NEW MOONLIGHT LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606306
NEW MOONLIGHT NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606307
NEW MOONLIGHT LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490883
NEW MOONLIGHT NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490884
NEW MOONLIGHT LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □

103177
NEW MOONLIGHT NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103178
NEW MOONLIGHT LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □

6
9,30 kg

041629
NEW MOONLIGHT NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041627
NEW MOONLIGHT LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

6
8,90 kg

041557
NEW MOONLIGHT NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041558
NEW MOONLIGHT LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○

6
10,20 kg

041525
NEW MOONLIGHT NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○


041526
NEW MOONLIGHT LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041589
NEW MOONLIGHT NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041590
NEW MOONLIGHT LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,90 kg

041573
NEW MOONLIGHT NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041574
NEW MOONLIGHT LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

new moonlight



new moonlight RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290894
NEW MOONLIGHT NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290895
NEW MOONLIGHT LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290910
NEW MOONLIGHT NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290911
NEW MOONLIGHT LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	NEW MOONLIGHT Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	NEW MOONLIGHT Naturale NEW MOONLIGHT Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		NEW MOONLIGHT Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

new style dark



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

new style dark



0601321
NEW STYLE DARK
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □




0606267
NEW STYLE DARK
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490818
NEW STYLE DARK
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □




0103148
NEW STYLE DARK
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041420
NEW STYLE DARK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○




6
8,90 kg

0041428
NEW STYLE DARK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041436
NEW STYLE DARK
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041444
NEW STYLE DARK
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

new style dark






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290836
NEW STYLE DARK
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290844
NEW STYLE DARK
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norm	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	≤ 175 mm³	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

OPUS STONE



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
40,8x61,4
40,8x40,8
20,3x40,8
20,3x20,3
10,3x20,3
MIX BOX

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9,8 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

OPUS STONE



406009
OPUS STONE AVORIO
NATURALE 40,8x61,4
Cod. **70** ☐



204006
OPUS STONE AVORIO
NATURALE 20,3x40,8
Cod. **78** ☐

130071
OPUS STONE AVORIO NATURALE 20,3x20,3
Cod. **96** ☐

103108
OPUS STONE AVORIO
NATURALE 10,3x20,3
Cod. **88** ☐

404009
OPUS STONE AVORIO
NATURALE 40,8x40,8
Cod. **71** ☐



6
10,70 kg

041195
OPUS STONE AVORIO NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



130077
OPUS STONE DECORO GRIGIO / AVORIO
20,3x20,3
Cod. **104** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00
40,8x61,4	5	1,253	24,00	48,00	60,14	1.170,00
40,8x40,8	6	0,999	19,10	36,00	35,96	700,00
20,3x40,8	12	0,989	19,10	54,00	53,68	1.050,00
20,3x20,3	24	0,994	19,00	54,00	53,41	1.050,00
10,3x20,3	32	0,640	12,40	60,00	38,40	770,00



406018
OPUS STONE GRIGIO
NATURALE 40,8x61,4
Cod. **70** ☐



204009
OPUS STONE GRIGIO
NATURALE 20,3x40,8
Cod. **78** ☐



130074
OPUS STONE GRIGIO NATURALE 20,3x20,3
Cod. **96** ☐



103111
OPUS STONE GRIGIO
NATURALE 10,3x20,3
Cod. **88** ☐



404012
OPUS STONE GRIGIO
NATURALE 40,8x40,8
Cod. **71** ☐



6
10,70 kg

041198
OPUS STONE GRIGIO NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



130077
OPUS STONE DECORO GRIGIO / AVORIO
20,3x20,3
Cod. **104** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00
40,8x61,4	5	1,253	24,00	48,00	60,14	1.170,00
40,8x40,8	6	0,999	19,10	36,00	35,96	700,00
20,3x40,8	12	0,989	19,10	54,00	53,68	1.050,00
20,3x20,3	24	0,994	19,00	54,00	53,41	1.050,00
10,3x20,3	32	0,640	12,40	60,00	38,40	770,00

OPUS STONE



406012
OPUS STONE BEIGE
NATURALE 40,8x61,4
Cod. **70** ☐



204007
OPUS STONE BEIGE
NATURALE 20,3x40,8
Cod. **78** ☐



130072
OPUS STONE BEIGE NATURALE 20,3x20,3
Cod. **96** ☐



103109
OPUS STONE BEIGE
NATURALE 10,3x20,3
Cod. **88** ☐



404010
OPUS STONE BEIGE
NATURALE 40,8x40,8
Cod. **71** ☐



6
10,70 kg

041196
OPUS STONE BEIGE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



130078
OPUS STONE DECORO BEIGE / TORTORA
20,3x20,3
Cod. **104** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00
40,8x61,4	5	1,253	24,00	48,00	60,14	1.170,00
40,8x40,8	6	0,999	19,10	36,00	35,96	700,00
20,3x40,8	12	0,989	19,10	54,00	53,68	1.050,00
20,3x20,3	24	0,994	19,00	54,00	53,41	1.050,00
10,3x20,3	32	0,640	12,40	60,00	38,40	770,00



406021
OPUS STONE TORTORA
NATURALE 40,8x61,4
Cod. **70** ☐



204010
OPUS STONE TORTORA
NATURALE 20,3x40,8
Cod. **78** ☐



130075
OPUS STONE TORTORA NATURALE 20,3x20,3
Cod. **96** ☐



103112
OPUS STONE TORTORA
NATURALE 10,3x20,3
Cod. **88** ☐



404013
OPUS STONE TORTORA
NATURALE 40,8x40,8
Cod. **71** ☐



6
10,70 kg

041199
OPUS STONE TORTORA NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



130078
OPUS STONE DECORO BEIGE / TORTORA
20,3x20,3
Cod. **104** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00
40,8x61,4	5	1,253	24,00	48,00	60,14	1.170,00
40,8x40,8	6	0,999	19,10	36,00	35,96	700,00
20,3x40,8	12	0,989	19,10	54,00	53,68	1.050,00
20,3x20,3	24	0,994	19,00	54,00	53,41	1.050,00
10,3x20,3	32	0,640	12,40	60,00	38,40	770,00

OPUS STONE



406015
OPUS STONE BLU
NATURALE 40,8x61,4
Cod. **70** ☐



204008
OPUS STONE BLU
NATURALE 20,3x40,8
Cod. **78** ☐



130073
OPUS STONE BLU NATURALE 20,3x20,3
Cod. **96** ☐



103110
OPUS STONE BLU
NATURALE 10,3x20,3
Cod. **88** ☐



404011
OPUS STONE BLU
NATURALE 40,8x40,8
Cod. **71** ☐



6
10,70 kg

041197
OPUS STONE BLU NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



130076
OPUS STONE DECORO BLU 20,3x20,3
Cod. **104** ☐


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00
40,8x61,4	5	1,253	24,00	48,00	60,14	1.170,00
40,8x40,8	6	0,999	19,10	36,00	35,96	700,00
20,3x40,8	12	0,989	19,10	54,00	53,68	1.050,00
20,3x20,3	24	0,994	19,00	54,00	53,41	1.050,00
10,3x20,3	32	0,640	12,40	60,00	38,40	770,00



OPUS STONE

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



406040
OPUS STONE AVORIO NATURALE
MIX BOX
Cod. **120** ☐

406039
OPUS STONE TORTORA NATURALE
MIX BOX
Cod. **120** ☐

406043
OPUS STONE GRIGIO NATURALE
MIX BOX
Cod. **120** ☐

406042
OPUS STONE BLU NATURALE
MIX BOX
Cod. **120** ☐

406041
OPUS STONE BEIGE NATURALE
MIX BOX
Cod. **120** ☐


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
MIX BOX	6	0,75	14,30	44,00	33,00	650,00

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

24
15,00 kg



290728
OPUS STONE AVORIO
BATTISCOPA 6,2x40,8
Cod. **121** △

290732
OPUS STONE TORTORA
BATTISCOPA 6,2x40,8
Cod. **121** △


290731
OPUS STONE GRIGIO
BATTISCOPA 6,2x40,8
Cod. **121** △

290730
OPUS STONE BLU
BATTISCOPA 6,2x40,8
Cod. **121** △

290729
OPUS STONE BEIGE
BATTISCOPA 6,2x40,8
Cod. **121** △

Lineare ad “L”

2
10,00 kg



490651
OPUS STONE AVORIO LINEARE
AD “L” 33x61,4x5
Cod. **111** ○

490654
OPUS STONE GRIGIO LINEARE
AD “L” 33x61,4x5
Cod. **111** ○


490652
OPUS STONE BEIGE LINEARE
AD “L” 33x61,4x5
Cod. **111** ○

490655
OPUS STONE TORTORA LINEARE
AD “L” 33x61,4x5
Cod. **111** ○

490653
OPUS STONE BLU LINEARE
AD “L” 33x61,4x5
Cod. **111** ○

Angolare ad “L”

2
11,00 kg



490656
OPUS STONE AVORIO ANGOLARE
AD “L” 33x61,4
Cod. **112** ○


490659
OPUS STONE GRIGIO ANGOLARE
AD “L” 33x61,4
Cod. **112** ○

490657
OPUS STONE BEIGE ANGOLARE
AD “L” 33x61,4
Cod. **112** ○

490660
OPUS STONE TORTORA ANGOLARE
AD “L” 33x61,4
Cod. **112** ○

490658
OPUS STONE BLU ANGOLARE
AD “L” 33x61,4
Cod. **112** ○

Suggerimenti di posa • Laying proposals • Solutions de pose • Verlegevorschläge



40,8 x 61,4.....33,46 %
40,8 x 40,8.....44,47 %
20,3 x 40,8.....11,06 %
20,3 x 20,3.....11,01 %

600162
OPUS STONE AVORIO NATURALE
COMPO 1
Cod. **117** ☐

600166
OPUS STONE TORTORA NATURALE
COMPO 1
Cod. **117** ☐

600165
OPUS STONE GRIGIO NATURALE
COMPO 1
Cod. **117** ☐

600164
OPUS STONE BLU NATURALE
COMPO 1
Cod. **117** ☐

600163
OPUS STONE BEIGE NATURALE
COMPO 1
Cod. **117** ☐

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d’acqua Water absorption of the body Absorption d’eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all’abrasione Abrasion resistance Resistance a l’abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all’attacco chimico Chemical resistance Résistance à l’attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Opus Stone Naturale	R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**	Opus Stone Naturale	A+B
Coefficiente d’attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d’au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

PLATFORM



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x280
120x120
60x120
60x60
30x120
30x60
10x60
10x30
5x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm
6 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

PLATFORM





120282
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** □

6 mm



6
11,28 kg

041254
PLATFORM POWDER
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
11,00 kg

041281
PLATFORM POWDER
MOSAICO LOSANGA SU RETE 28x21,8
Cod. **71** ○



6
11,00 kg

041305
PLATFORM POWDER
MOSAICO FRAME 2,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

PLATFORM



121211
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 120x120
Cod. **106** ☐

⧗ 6 mm



301254
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



601282
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606233
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490693
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



106024
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	21,80	24	69,12	1.039,00
60x120	2	1,44	32,50	30	43,20	1.000,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,26	965,00
30x120	3	1,08	24,20	42	45,36	1.040,00
30x60	6	1,08	23,90	40	43,20	980,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	730,00



103127
PLATFORM POWDER RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



050233
PLATFORM POWDER RETTIFICATO
5x20 Cod. **93** ☐

	CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00

PLATFORM





120283
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** □

6 mm



6
11,28 kg

041255
PLATFORM SAGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
11,00 kg

041282
PLATFORM SAGE
MOSAICO LOSANGA SU RETE 28x21,8
Cod. **71** ○



6
11,00 kg

041306
PLATFORM SAGE
MOSAICO FRAME 2,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

PLATFORM



121212
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 120x120
Cod. **106** ☐

⧗ 6 mm



301255
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



601283
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606234
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490694
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



106025
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	21,80	24	69,12	1.039,00
60x120	2	1,44	32,50	30	43,20	1.000,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,26	965,00
30x120	3	1,08	24,20	42	45,36	1.040,00
30x60	6	1,08	23,90	40	43,20	980,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	730,00



103128
PLATFORM SAGE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



050234
PLATFORM SAGE RETTIFICATO
5x20 Cod. **93** ☐

	CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00

PLATFORM






120280
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** □

6 mm



6
11,28 kg

041252
PLATFORM BLUE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
11,00 kg

041279
PLATFORM BLUE
MOSAICO LOSANGA SU RETE 28x21,8
Cod. **71** ○



6
11,00 kg

041303
PLATFORM BLUE
MOSAICO FRAME 2,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

PLATFORM



121209
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 120x120
Cod. **106** ☐

⧗ 6 mm



301252
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



601280
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606231
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490691
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



106022
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	21,80	24	69,12	1.039,00
60x120	2	1,44	32,50	30	43,20	1.000,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,26	965,00
30x120	3	1,08	24,20	42	45,36	1.040,00
30x60	6	1,08	23,90	40	43,20	980,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	730,00

	CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00



103125
PLATFORM BLUE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



050231
PLATFORM BLUE RETTIFICATO
5x20 Cod. **93** ☐


PLATFORM





120281
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 120x280
Cod. **112** □

6 mm



6
11,28 kg

041253
PLATFORM BRONZE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
11,00 kg

041280
PLATFORM BRONZE
MOSAICO LOSANGA SU RETE 28x21,8
Cod. **71** ○



6
11,00 kg

041304
PLATFORM BRONZE
MOSAICO FRAME 2,5x7,5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

PLATFORM



121210
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 120x120
Cod. **106** ☐

⧗ 6 mm



301253
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐



601281
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606232
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐



490692
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



106023
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 10x60
Cod. **83** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	21,80	24	69,12	1.039,00
60x120	2	1,44	32,50	30	43,20	1.000,00
60x60	3	1,08	23,60	40	43,26	965,00
30x120	3	1,08	24,20	42	45,36	1.040,00
30x60	6	1,08	23,90	40	43,20	980,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
10x30	20	0,60	13,00	60	36,00	800,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	730,00

	CASSA • CRATE • CAISSE • HOLZKISTE			CAVALLETTO • A-FRAME • CHEVALET • TRANSPORTGESTELL		
	pz	*mq*	*kg*	*pz*	*mq*	*kg*
120x280	1	3,36	47,04	20	67,20	1.090,00	44	147,84	2.220,00



103126
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐




050232
PLATFORM BRONZE RETTIFICATO
5x20 Cod. **93** ☐

PLATFORM

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
13,30 kg




290772
PLATFORM POWDER
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290773
PLATFORM SAGE
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290770
PLATFORM BLUE
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290771
PLATFORM BRONZE
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
13,40 kg




290776
PLATFORM POWDER
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290777
PLATFORM SAGE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290774
PLATFORM BLUE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290775
PLATFORM BRONZE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

10
12,00 kg



290780
PLATFORM POWDER
BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △


290781
PLATFORM SAGE
BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

290778
PLATFORM BLUE
BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

290779
PLATFORM BRONZE
BATTISCOPA 5x120
Cod. **33** △

Gradino

6
29,40 kg



490697
PLATFORM POWDER
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○


490698
PLATFORM SAGE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490695
PLATFORM BLUE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490696
PLATFORM BRONZE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

Angolare

2
10,00 kg



490701
PLATFORM POWDER
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○


490702
PLATFORM SAGE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490699
PLATFORM BLUE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490700
PLATFORM BRONZE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

Gradino

2
17,30 kg



490705
PLATFORM POWDER
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○


490706
PLATFORM SAGE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490703
PLATFORM BLUE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490704
PLATFORM BRONZE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

Angolare

2
20,00 kg



490709
PLATFORM POWDER
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490710
PLATFORM SAGE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490707
PLATFORM BLUE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490708
PLATFORM BRONZE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	Powder	PEI V
		Blue - Bronze - Sage	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

positano blue



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

positano blue



0601325
POSITANO BLUE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606271
POSITANO BLUE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490822
POSITANO BLUE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103152
POSITANO BLUE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041424
POSITANO BLUE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



6
8,90 kg

0041432
POSITANO BLUE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041440
POSITANO BLUE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041449
POSITANO BLUE
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

positano blue






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290840
POSITANO BLUE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290848
POSITANO BLUE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

premium onyx



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

premium onyx



601266
PREMIUM ONYX NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601267
PREMIUM ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606202
PREMIUM ONYX NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606204
PREMIUM ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490560
PREMIUM ONYX NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490562
PREMIUM ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐

040919
PREMIUM ONYX NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

040923
PREMIUM ONYX LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐

103103
PREMIUM ONYX NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103106
PREMIUM ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **111** ☐



6
9,30 kg

040920
PREMIUM ONYX NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

040924
PREMIUM ONYX LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
9,30 kg

041137
PREMIUM ONYX NATURALE MOSAICO
INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

041138
PREMIUM ONYX LAPPATO MOSAICO
INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **35** ○



6
10,20 kg


041125
PREMIUM ONYX NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041136
PREMIUM ONYX LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○

6
9,30 kg

041128
PREMIUM ONYX NATURALE
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○

041139
PREMIUM ONYX LAPPATO
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



6
8,90 kg

040921
PREMIUM ONYX NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041135
PREMIUM ONYX LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○

6
10,30 kg

041173
PREMIUM ONIX NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041174
PREMIUM ONIX LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



12
3,22 kg

380268
PREMIUM ONYX NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380269
PREMIUM ONYX LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,12	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00



premium onyx RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

premium onyx

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290711
PREMIUM ONYX NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290712
PREMIUM ONYX LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290743
PREMIUM ONYX NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290744
PREMIUM ONYX LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Premium Onyx Rettificato	PEI IV
		Premium Onyx Lappato	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Premium Onyx Rettificato	GA GLA
		Premium Onyx Lappato	GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Premium Onyx Rettificato	R9
		Premium Onyx Lappato	
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

QUARZ



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30,5x60,5
30x60
15x61
15x60
10x30
7,5x60
5x60


Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm
20mm

Formati R11
60x60 (20mm)
60x120 (20mm)

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11/ A+B+C (20mm.)

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

QUARZ



601315
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐




606209
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **77** ☐



490592
QUARZ ANTRACITE
NATURALE 30,5x60,5
Cod. **66** ☐



490588
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **75** ☐



550114
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 15x60
Cod. **79** ☐




103094
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **120** ☐



700013
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐




506002
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



041101
QUARZ ANTRACITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
11,46 kg



150612
QUARZ GREY/ANTRACITE 3D NATURALE 15x61
Cod. **75** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00
60x60	3	1,08	21,40	40	43,20	856,00
30,5x60,5	6	1,11	22,50	40	44,40	900,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
3D 15x61	11	1,02	18,10	48	48,96	869,00
15x60	10	0,90	17,40	48	43,20	835,00
7,5x60	18	0,81	14,50	64	51,84	928,00
5x60	24	0,72	12,70	60	43,20	762,00
10x30	20	0,60	11,60	60	36,00	696,00

QUARZ



601316
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606210
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **77** ☐



490593
QUARZ BEIGE
NATURALE 30,5x60,5
Cod. **66** ☐



490589
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **75** ☐



550115
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 15x60
Cod. **79** ☐



103095
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **120** ☐



700014
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506003
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



041102
QUARZ BEIGE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

6
11,46 kg



150611
QUARZ BEIGE/TAUPE 3D NATURALE 15x61
Cod. **75** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00
60x60	3	1,08	21,40	40	43,20	856,00
30,5x60,5	6	1,11	22,50	40	44,40	900,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
3D 15x61	11	1,02	18,10	48	48,96	869,00
15x60	10	0,90	17,40	48	43,20	835,00
7,5x60	18	0,81	14,50	64	51,84	928,00
5x60	24	0,72	12,70	60	43,20	762,00
10x30	20	0,60	11,60	60	36,00	696,00

QUARZ



601327
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606273
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 60x60
Cod. **77** ☐



490849
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 30x60
Cod. **75** ☐



550124
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 15x60
Cod. **79** ☐



103159
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 10x30
Cod. **120** ☐



700020
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506009
QUARZ GREEN
RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



041463
QUARZ GREEN
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
6
11,46 kg
Cod. **24** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00
60x60	3	1,08	21,40	40	43,20	856,00
30,5x60,5	6	1,11	22,50	40	44,40	900,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
3D 15x61	11	1,02	18,10	48	48,96	869,00
15x60	10	0,90	17,40	48	43,20	835,00
7,5x60	18	0,81	14,50	64	51,84	928,00
5x60	24	0,72	12,70	60	43,20	762,00
10x30	20	0,60	11,60	60	36,00	696,00

QUARZ



601317
QUARZ GREY
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606211
QUARZ GREY
RETTIFICATO 60x60
Cod. **77** ☐



490594
QUARZ GREY
NATURALE 30,5x60,5
Cod. **66** ☐



490590
QUARZ GREY
RETTIFICATO 30x60
Cod. **75** ☐



550116
QUARZ GREY
RETTIFICATO 15x60
Cod. **79** ☐



103096
QUARZ GREY
RETTIFICATO 10x30
Cod. **120** ☐



700012
QUARZ GREY
RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506001
QUARZ GREY
RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



041103
QUARZ GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
6
11,46 kg
Cod. **24** ○

150612
QUARZ GREY/ANTRACITE 3D NATURALE 15x61
Cod. **75** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00
60x60	3	1,08	21,40	40	43,20	856,00
30,5x60,5	6	1,11	22,50	40	44,40	900,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
3D 15x61	11	1,02	18,10	48	48,96	869,00
15x60	10	0,90	17,40	48	43,20	835,00
7,5x60	18	0,81	14,50	64	51,84	928,00
5x60	24	0,72	12,70	60	43,20	762,00
10x30	20	0,60	11,60	60	36,00	696,00

QUARZ



601318
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606212
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **77** ☐



490595
QUARZ TAUPE
NATURALE 30,5x60,5
Cod. **66** ☐



490591
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **75** ☐



550117
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 15x60
Cod. **79** ☐



103097
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **120** ☐



700015
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506004
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



041104
QUARZ TAUPE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○
6
11,46 kg




150611
QUARZ BEIGE/TAUPE 3D NATURALE 15x61
Cod. **75** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00
60x60	3	1,08	21,40	40	43,20	856,00
30,5x60,5	6	1,11	22,50	40	44,40	900,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
3D 15x61	11	1,02	18,10	48	48,96	869,00
15x60	10	0,90	17,40	48	43,20	835,00
7,5x60	18	0,81	14,50	64	51,84	928,00
5x60	24	0,72	12,70	60	43,20	762,00
10x30	20	0,60	11,60	60	36,00	696,00

QUARZ



20 mm

606193
QUARZ ANTRACITE 2 CM RETTIFICATO 60x60
Cod. **94** ☐



20 mm

601357
QUARZ ANTRACITE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐




20 mm

606194
QUARZ BEIGE 2 CM RETTIFICATO 60x60
Cod. **94** ☐



20 mm

601358
QUARZ BEIGE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐




20 mm

606292
QUARZ GREEN 2 CM RETTIFICATO 60x60
Cod. **94** ☐



20 mm

601361
QUARZ GREEN 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



20 mm

606195
QUARZ GREY 2 CM RETTIFICATO 60x60
Cod. **94** ☐



20 mm

601359
QUARZ GREY 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



20 mm

606196
QUARZ TAUPE 2 CM RETTIFICATO 60x60
Cod. **94** ☐



20 mm

601360
QUARZ TAUPE 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120 (20mm)	1	0,72	31,50	30	21,60	945,00
60x60 (20mm)	2	0,72	30,10	32	23,04	985,00

QUARZ

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
11,60 kg



290697
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △


290698
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290865
QUARZ GREEN
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290699
QUARZ GREY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290700
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
11,60 kg



290701
QUARZ ANTRACITE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290702
QUARZ BEIGE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290866
QUARZ GREEN
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290703
QUARZ GREY
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290704
QUARZ TAUPE
RETTIFICATO BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △



CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
		QUARZ 20 mm	R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51097 (A+B+C)**		A+B
		QUARZ 20 mm	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

royal marbles



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
30x60
15x60
30x30
10x30
15x15
7,5x15
10x10

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

royal marbles



490488
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490490
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



040967
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
RETTIFICATO 30x30 Cod. **78** ☐

040968
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LAPPATO RETTIFICATO 30x30 Cod. **90** ☐



550103
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** ☐

550104
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO RETTIFICATO 15x60
Cod. **111** ☐



230253
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
RETTIFICATO 15x15 Cod. **78** ☐

230254
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LAPPATO RETTIFICATO 15x15 Cod. **90** ☐



103074
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
RETTIFICATO 10x30 Cod. **77** ☐

103075
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LAPPATO RETTIFICATO 10x30 Cod. **93** ☐



450373
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
RETTIFICATO (sfuso) 10x10 Cod. **90** ☐

450374
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LAPPATO RETTIFICATO (sfuso) 10x10 Cod. **106** ☐




040973
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
(sfuso) 7,5X15 Cod. **95** ☐

040974
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LAPPATO (sfuso) 7,5X15 Cod. **111** ☐




040991
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

040992
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



040997
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○

040998
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



040979
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

040980
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



040985
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **47** ○

040986
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **60** ○



380224
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
NATURALE LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380225
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
LUCIDO LONDON 5x30
Cod. **33** ○



380230
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
BORDURA MURETTO SU RETE 7x30
Cod. **28** ○

380231
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO LAPPATO
BORDURA MURETTO SU RETE 7x30
Cod. **28** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
15x60	10	0,90	18,80	48	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x15	46	1,035	21,70	33	34,15	715,00
7,5x15	50	0,56	11,70	76	42,56	890,00
10x10	50	0,50	10,50	36	18,00	376,00

royal marbles



490489
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490491
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



040969
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
RETTIFICATO 30x30 Cod. **78** ☐

040970
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LAPPATO RETTIFICATO 30x30 Cod. **90** ☐



550105
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** ☐

550106
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO RETTIFICATO 15x60
Cod. **111** ☐



230255
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
RETTIFICATO 15x15 Cod. **78** ☐

230256
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LAPPATO RETTIFICATO 15x15 Cod. **90** ☐



103076
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
RETTIFICATO 10x30 Cod. **77** ☐

103077
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LAPPATO RETTIFICATO 10x30 Cod. **93** ☐



450375
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
RETTIFICATO (sfuso) 10x10 Cod. **90** ☐

450376
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LAPPATO RETTIFICATO (sfuso) 10x10 Cod. **106** ☐



040975
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
(sfuso) 7,5X15 Cod. **95** ☐


040976
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LAPPATO (sfuso) 7,5X15 Cod. **111** ☐



6
9,30 kg

040993
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○


040994
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
9,30 kg

040999
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○


041000
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



6
8,90 kg

040981
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT MOSAICO
ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○


040982
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,30 kg

041177
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041178
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



6
11,50 kg

040987
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **47** ○

040988
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
MOSAICO BASKETWAVE SU RETE 30x30
Cod. **60** ○



10
3,60 kg

380232
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
BORDURA MURETTO SU RETE 7x30
Cod. **28** ○

380233
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT LAPPATO
BORDURA MURETTO SU RETE 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380226
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
NATURALE LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380227
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
LUCIDO LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
15x60	10	0,90	18,80	48	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x15	46	1,035	21,70	33	34,15	715,00
7,5x15	50	0,56	11,70	76	42,56	890,00
10x10	50	0,50	10,50	36	18,00	376,00



royal marbles RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

royal marbles

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44 22,40 kg



290628
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
BATTISCOPA NATURALE 7x30
Cod. **116** △

290630
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
BATTISCOPA NATURALE 7x30
Cod. **116** △

44 17,10 kg



290629
ROYAL MARBLES LIGHT BARDIGLIO
BATTISCOPA LAPPATO 7x30
Cod. **22** △

290631
ROYAL MARBLES MARFIL SELECT
BATTISCOPA LAPPATO 7x30
Cod. **22** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ QUALITY CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN	NORMA NORM NORME NORME	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME NORMVORGABE	RISULTATO RESULT RÉSULTAT ERGEBNISS
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Royal Marbles Rettificato Royal Marbles Lappato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Royal Marbles Rettificato Royal Marbles Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Royal Marbles Rettificato Royal Marbles Lappato	R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

slide



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10 A+B
Sizes
Formats
Formate
60x120
20x120
40x80
20x80
60x60
30x60
30x30
10x30
5x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Formati R11 A+B+C
30x60

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

slide



601238
SLIDE BLACK RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



201216
SLIDE BLACK RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □



606165
SLIDE BLACK RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □




490500
SLIDE BLACK RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490504
SLIDE BLACK RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** □



041015
SLIDE BLACK RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103085
SLIDE BLACK RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



408111
SLIDE BLACK RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □

208043
SLIDE BLACK RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □



6
7,90 kg

041027
SLIDE BLACK MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
3,50 kg

272902
SLIDE INTARSIO HYDRO BLACK-WHITE
10,5x10,5 SU RETE 21x21 Cod. **62** ○



050214
SLIDE BLACK 5x20
Cod. **93** □




24
2,80 kg

310196
SLIDE BLACK LONDON 3,5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
40x80	3	0,96	19,10	56	53,76	1.070,00
20x80	6	0,96	19,10	42	40,32	802,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60-30x60 R11	6	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x30	11	0,99	19,50	46	45,54	897,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	702,00




6
9,12 kg

041018
SLIDE BLACK MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○

6
9,12 kg

041021
SLIDE BLACK MOSAICO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○




6
9,12 kg

041024
SLIDE BLACK MOSAICO MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○



12
4,20 kg

380241
SLIDE BLACK BORDURA WAVE 7x30
Cod. **16** ○




6
4,20 kg

380238
SLIDE BLACK BORDURA WAVE 14x30
Cod. **33** ○

slide



601239
SLIDE GREY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



201217
SLIDE GREY RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □




606166
SLIDE GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490501
SLIDE GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □


490505
SLIDE GREY RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** □




041016
SLIDE GREY RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




103086
SLIDE GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



408112
SLIDE GREY RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □



208044
SLIDE GREY RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □



6
7,90 kg

041028
SLIDE GREY MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 SU RETE 30x26
Cod. **128** ○



6
3,50 kg

272901
SLIDE INTARSIO HYDRO GREY-WHITE
10,5x10,5 SU RETE 21x21 Cod. **62** ○



050215
SLIDE GREY 5x20
Cod. **93** □




24
2,80 kg

310197
SLIDE GREY LONDON 3,5x30
Cod. **33** ○


IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
40x80	3	0,96	19,10	56	53,76	1.070,00
20x80	6	0,96	19,10	42	40,32	802,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60-30x60 R11	6	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x30	11	0,99	19,50	46	45,54	897,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	702,00




6
9,12 kg

041019
SLIDE GREY MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○



6
9,12 kg

041022
SLIDE GREY MOSAICO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○



6
9,12 kg

041025
SLIDE GREY MOSAICO MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○



12
4,20 kg

380242
SLIDE GREY BORDURA WAVE 7x30
Cod. **16** ○



6
4,20 kg

380239
SLIDE GREY BORDURA WAVE 14x30
Cod. **33** ○

slide



601240
SLIDE WHITE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

201218
SLIDE WHITE RETTIFICATO 20x120
Cod. **111** □

606167
SLIDE WHITE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □



490502
SLIDE WHITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490506
SLIDE WHITE RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** □

041017
SLIDE WHITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □

103087
SLIDE WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



408113
SLIDE WHITE RETTIFICATO 40x80
Cod. **79** □

208045
SLIDE WHITE RETTIFICATO 20x80
Cod. **89** □

6
7,90 kg

041029
SLIDE WHITE MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 SU RETE 30x26
Cod. **128** ○

050216
SLIDE WHITE 5x20
Cod. **93** □



6
3,50 kg

272901
SLIDE INTARSIO HYDRO GREY-WHITE
10,5x10,5 SU RETE 21x21 Cod. **62** ○



6
3,50 kg

272902
SLIDE INTARSIO HYDRO BLACK-WHITE
10,5x10,5 SU RETE 21x21 Cod. **62** ○

6
9,12 kg

041020
SLIDE WHITE MOSAICO 5x5
SU RETE 30x30 Cod. **24** ○


6
9,12 kg

041023
SLIDE WHITE MOSAICO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○



24
2,80 kg

310198
SLIDE WHITE LONDON 3,5x30
Cod. **33** ○



6
9,12 kg

041026
SLIDE WHITE MOSAICO MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30 Cod. **46** ○



12
4,20 kg

380243
SLIDE WHITE BORDURA WAVE 7x30
Cod. **16** ○



6
4,20 kg

380240
SLIDE WHITE BORDURA WAVE 14x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
20x120	4	0,96	19,10	30	28,80	574,00
40x80	3	0,96	19,10	56	53,76	1.070,00
20x80	6	0,96	19,10	42	40,32	802,00
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60-30x60 R11	6	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x30	11	0,99	19,50	46	45,54	897,00
10x30	20	0,60	12,50	60	36,00	750,00
5x20	56	0,56	11,70	60	33,60	702,00

slide

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
8,55 kg




290644
SLIDE BLACK BATTISCOPA
5x30 Cod. **116** △

290645
SLIDE GREY BATTISCOPA
5x30 Cod. **116** △

290646
SLIDE WHITE BATTISCOPA
5x30 Cod. **116** △

20
8,55 kg




290647
SLIDE BLACK BATTISCOPA
5x60 Cod. **121** △

290648
SLIDE GREY BATTISCOPA
5x60 Cod. **121** △

290649
SLIDE WHITE BATTISCOPA
5x60 Cod. **121** △

Gradino

2
8,00 kg




490530
SLIDE BLACK GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

490531
SLIDE GREY GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

490532
SLIDE WHITE GRADINO
33x60 Cod. **112** ○

Angolare

2
10,00 kg




490548
SLIDE BLACK ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

490549
SLIDE GREY ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

4903550
SLIDE WHITE ANGOLARE
33x60 Cod. **107** ○

Gradino

2
16,00 kg




490527
SLIDE BLACK GRADINO
33x120 Cod. **114** ○

4902528
SLIDE GREY GRADINO
33x120 Cod. **114** ○

490529
SLIDE WHITE GRADINO
33x120 Cod. **114** ○

Angolare

2
20,00 kg




490545
SLIDE BLACK ANGOLARE
33x120 Cod. **110** ○

490546
SLIDE GREY ANGOLARE
33x120 Cod. **110** ○

490547
SLIDE WHITE ANGOLARE
33x120 Cod. **110** ○

Gradino

2
10,70 kg




408119
SLIDE BLACK GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

408120
SLIDE GREY GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

408121
SLIDE WHITE GRADINO
40x80 Cod. **109** ○

Angolare

2
13,50 kg



408127
SLIDE BLACK ANGOLARE
40x80 Cod. **113** ○

408128
SLIDE GREY ANGOLARE
40x80 Cod. **113** ○

408129
SLIDE WHITE ANGOLARE
40x80 Cod. **113** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	White - Grey	PEI V
		Black	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Slide Rettificato	R10
	DIN 51097 (A+B+C)	Slide Rettificato	A+B
		Slide 30x60 R11	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

stage





Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
20x20

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3




130046
STAGE COZY BLEND RETTIFICATO
20x20
Cod. **81** ☐





130042
STAGE COZY No.1
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130043
STAGE COZY No.2
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130044
STAGE COZY No.3
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130045
STAGE COZY No.4
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130047
STAGE COZY No.5
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON
PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE

	pz	*mq*	*kg*
20x20	16	0,64	12,63
	box	*mq*	*kg*
	72	46,08	910,00





130048
STAGE COZY No.6
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐



130041
STAGE HIPSTER BLEND
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130037
STAGE HIPSTER No.1
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130038
STAGE HIPSTER No.2
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130039
STAGE HIPSTER No.3
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130040
STAGE HIPSTER No.4
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130049
STAGE HIPSTER No.5
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130050
STAGE HIPSTER No.6
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON
PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE

	pz	*mq*	*kg*
20x20	16	0,64	12,63
	box	*mq*	*kg*
	72	46,08	910,00



130036
STAGE SHABBY CHIC BLEND
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐






130032
STAGE SHABBY CHIC No.1
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐






130033
STAGE SHABBY CHIC No.2
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐






130034
STAGE SHABBY CHIC No.3
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐






130035
STAGE SHABBY CHIC No.4
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130051
stage SHABBY CHIC No.5
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐





130052
STAGE SHABBY CHIC No.6
RETTIFICATO 20x20
Cod. **81** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON
PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE

	pz	*mq*	*kg*
20x20	16	0,64	12,63
	box	*mq*	*kg*
	72	46,08	910,00



CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens		≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

STAT-ONE



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x120
60x120
30x120
60x60
30x60
15x60
30x30
10x30
15x15
7,5x15

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

STAT ONE






121207
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 120x120
Cod. **100** ☐

121208
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 120x120
Cod. **141** ☐

STAT ONE



601247
STAT ONE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601248
STAT ONE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



301242
STAT ONE NATURALE
RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐

301243
STAT ONE LAPPATO
RETTIFICATO 30x120
Cod. **106** ☐



550111
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** ☐

550112
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 15x60
Cod. **111** ☐

230262
STAT ONE NATURALE
RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** ☐

230263
STAT ONE LAPPATO
RETTIFICATO 15x15
Cod. **90** ☐

041044
STAT ONE NATURALE
RETTIFICATO 7,5x15
Cod. **95** ☐

041045
STAT ONE LAPPATO
RETTIFICATO 7,5x15
Cod. **111** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	68,80	18	51,84	1.238,00
60x120	2	1,44	30,10	30	43,20	903,00
30x120	3	1,08	22,60	42	45,36	904,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
15x60	10	0,90	18,80	48	43,20	902,00
30x30	11	0,99	20,70	46	45,54	952,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x15	46	1,04	22,00	33	34,15	726,00
7,5x15	50	0,56	12,70	76	42,56	965,00




606176
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606177
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490570
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490571
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐




041042
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041043
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐



103090
STAT ONE NATURALE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103091
STAT ONE LAPPATO RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



041046
STAT ONE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
6 / 9,30 kg
Cod. **24** ○

041047
STAT ONE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



041048
STAT ONE NATURALE
MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30
6 / 9,30 kg
Cod. **46** ○

041049
STAT ONE LAPPATO
MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



041050
STAT ONE NATURALE MOSAICO
ESAGONO SU RETE 27x28
6 / 8,90 kg
Cod. **136** ○

041051
STAT ONE LAPPATO MOSAICO
ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○




380248
STAT ONE NATURALE
LISTELLO INLAY 5x30
10 / 3,60 kg
Cod. **10** ○

380249
STAT ONE LAPPATO
LISTELLO INLAY 5x30
Cod. **11** ○



380250
STAT ONE NATURALE
LONDON 5x30
24 / 6,11 kg
Cod. **33** ○

380251
STAT ONE LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○



041179
STAT ONE NATURALE MOSAICO
ARABESQUE SU RETE 30x30
6 / 9,30 kg
Cod. **57** ○

041180
STAT ONE LAPPATO MOSAICO
ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



041052
STAT ONE NATURALE MOSAICO
INLAY SU RETE 30x30
6 / 9,30 kg
Cod. **63** ○

041053
STAT ONE LAPPATO MOSAICO
INLAY SU RETE 30x30
Cod. **71** ○



STAT-ONE RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

STAT-ONE

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290670
STAT ONE
BATTISCOPA NATURALE 7x30
Cod. **116** △

290671
STAT ONE
BATTISCOPA LAPPATO 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290737
STAT ONE
BATTISCOPA NATURALE 7x60
Cod. **121** △

290738
STAT ONE
BATTISCOPA LAPPATO 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	Stat One Ret.	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Stat One Rettificato	GA GLA
		Stat One Lappato	GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Stat One Rettificato	R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		Stat One Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

stone selection



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati R10
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
15x60
10x60
7,5x60
5x60

Formati R11
Sizes
Formats
Formate
60x60
30x60

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm
20 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10 / A+B
R11 (60x60 - 30x60) / A+B+C

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

stone selection



601285
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606236
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606242
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO **R11** 60x60
Cod. **83** ☐



490715
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490719
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



550121
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 15x60
Cod. **82** ☐



700017
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506006
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



103130
STONE SELECTION DARK CLOUD RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



6
10,90 kg

041310
STONE SELECTION DARK CLOUD
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041314
STONE SELECTION DARK CLOUD
MOSAICO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041366
STONE SELECTION DARK CLOUD
MOSAICO TEXTURE 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **36** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	985,00
60x60	3	1,08	22,80	40	43,20	935,00
30x60	6	1,08	22,90	40	43,20	940,00
15x60	10	0,90	18,33	48	43,20	905,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
7,5x60	18	0,81	15,20	64	51,84	995,00
5x60	24	0,72	14,50	60	43,20	930,00

stone selection



601286
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606237
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606243
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO **R11** 60x60
Cod. **83** ☐



490716
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490720
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



550122
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 15x60
Cod. **82** ☐



700018
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506007
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



103131
STONE SELECTION DOLMEN WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



6
10,90 kg

041311
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041315
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
MOSAICO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041367
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
MOSAICO TEXTURE 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **36** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	985,00
60x60	3	1,08	22,80	40	43,20	935,00
30x60	6	1,08	22,90	40	43,20	940,00
15x60	10	0,90	18,33	48	43,20	905,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
7,5x60	18	0,81	15,20	64	51,84	995,00
5x60	24	0,72	14,50	60	43,20	930,00

stone selection



601284
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606235
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606241
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO **R11** 60x60
Cod. **83** ☐



490714
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490718
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



550120
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 15x60
Cod. **82** ☐



700016
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐



506005
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐



103129
STONE SELECTION NEW GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



6
10,90 kg

041309
STONE SELECTION NEW GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041313
STONE SELECTION NEW GREY
MOSAICO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041365
STONE SELECTION NEW GREY
MOSAICO TEXTURE 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **36** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	985,00
60x60	3	1,08	22,80	40	43,20	935,00
30x60	6	1,08	22,90	40	43,20	940,00
15x60	10	0,90	18,33	48	43,20	905,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
7,5x60	18	0,81	15,20	64	51,84	995,00
5x60	24	0,72	14,50	60	43,20	930,00

stone selection



601287
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐



606238
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606244
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO **R11** 60x60
Cod. **83** ☐



490717
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490721
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO **R11** 30x60
Cod. **77** ☐



550123
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 15x60
Cod. **82** ☐



700019
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 7,5x60
Cod. **85** ☐

506008
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 5x60
Cod. **90** ☐

103132
STONE SELECTION MOON CREAM RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

6
10,90 kg

041312
STONE SELECTION MOON CREAM
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041316
STONE SELECTION MOON CREAM
MOSAICO FRAME 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



6
10,90 kg

041368
STONE SELECTION MOON CREAM
MOSAICO TEXTURE 2,5x7,5
SU RETE 30x30
Cod. **36** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	985,00
60x60	3	1,08	22,80	40	43,20	935,00
30x60	6	1,08	22,90	40	43,20	940,00
15x60	10	0,90	18,33	48	43,20	905,00
10x60	12	0,72	16,00	60	43,20	985,00
7,5x60	18	0,81	15,20	64	51,84	995,00
5x60	24	0,72	14,50	60	43,20	930,00

stone selection



⧗ 20 mm

601289
STONE SELECTION DARK CLOUD 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐



⧗ 20 mm

601291
STONE SELECTION MOON CREAM 2 CM RETTIFICATO 60x120
Cod. **141** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120 (20mm)	1	0,72	30,60	36	25,92	1.125,00




stone selection

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

20
13,20 kg



290792
STONE SELECTION DARK CLOUD
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290793
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290791
STONE SELECTION NEW GREY
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290794
STONE SELECTION MOON CREAM
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

Gradino

6
29,40 kg

490745
STONE SELECTION DARK CLOUD
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490746
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490744
STONE SELECTION NEW GREY
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

490747
STONE SELECTION MOON CREAM
GRADINO 33x60
Cod. **112** ○

2
17,28 kg

Angolare

2
10,00 kg


490749
STONE SELECTION DARK CLOUD
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490750
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490748
STONE SELECTION NEW GREY
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

490751
STONE SELECTION MOON CREAM
ANGOLARE 33x60
Cod. **107** ○

2
20,00 kg




490753
STONE SELECTION DARK CLOUD
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490754
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490752
STONE SELECTION NEW GREY
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○

490755
STONE SELECTION MOON CREAM
GRADINO 33x120
Cod. **114** ○



490757
STONE SELECTION DARK CLOUD
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490758
STONE SELECTION DOLMEN WHITE
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490756
STONE SELECTION NEW GREY
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

490759
STONE SELECTION MOON CREAM
ANGOLARE 33x120
Cod. **110** ○

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Versione 10 mm	R10
	DIN 51097 (A+B+C)	Versione 10 mm	A+B
		60x60cm - 30x60 R11 I 60x120 20mm	A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

stylish taupe



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

stylish taupe



601276
STYLISH TAUPE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601277
STYLISH TAUPE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606221
STYLISH TAUPE NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606222
STYLISH TAUPE LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490685
STYLISH TAUPE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490686
STYLISH TAUPE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



041151
STYLISH TAUPE NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041152
STYLISH TAUPE LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐



103117
STYLISH TAUPE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103118
STYLISH TAUPE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041236
STYLISH TAUPE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041237
STYLISH TAUPE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041238
STYLISH TAUPE NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041239
STYLISH TAUPE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041226
STYLISH TAUPE NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041227
STYLISH TAUPE LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041220
STYLISH TAUPE NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041221
STYLISH TAUPE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



10
3,60 kg

380297
STYLISH TAUPE NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380298
STYLISH TAUPE LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380291
STYLISH TAUPE NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380292
STYLISH TAUPE LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

stylish taupe



stylish taupe RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290760
STYLISH TAUPE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290761
STYLISH TAUPE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290766
STYLISH TAUPE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290767
STYLISH TAUPE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ QUALITY CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN	NORMA NORM NORME NORME	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME NORMVORGABE	RISULTATO RESULT RÉSULTAT ERGEBNISS
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Stylish Taupe Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Stylish Taupe Naturale Stylish Taupe Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		Stylish Taupe Rettificato	V3



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

tinteunite





Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
30x60
30x30
10x30
25x22 Esagona

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
10 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R10

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V1

tinteunite

490867
TINTEUNITE WHITE RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

6
12,00 kg

041487
TINTEUNITE WHITE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041490
TINTEUNITE WHITE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

6
10,20 kg

041484
TINTEUNITE WHITE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **136** ○

103161
TINTEUNITE WHITE RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

252223
TINTEUNITE WHITE HEX MATT
25x22 ESAGONA
Cod. **85** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,50	72	26,64	640,00



490868
TINTEUNITE GREY RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐



6
12,00 kg

041488
TINTEUNITE GREY
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



041491
TINTEUNITE GREY RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐




6
10,20 kg

041485
TINTEUNITE GREY
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **136** ○



103162
TINTEUNITE GREY RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐



252224
TINTEUNITE GREY HEX MATT
25x22 ESAGONA
Cod. **85** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,50	72	26,64	640,00



490866
TINTEUNITE BLACK RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □



6
12,00 kg

041486
TINTEUNITE BLACK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○



041489
TINTEUNITE BLACK RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** □




6
10,20 kg

041483
TINTEUNITE BLACK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 30x26
Cod. **136** ○



103160
TINTEUNITE BLACK RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □



252222
TINTEUNITE BLACK HEX MATT
25x22 ESAGONA
Cod. **85** □

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
30x60	6	1,08	23,99	40	43,20	960,00
30x30	11	0,99	23,20	46	45,54	1.090,00
10x30	20	0,60	14,00	60	36,00	870,00
25x22 Esagona	9	0,37	8,50	72	26,64	640,00

tinteunite

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

40
13,50 kg




290913
TINTEUNITE WHITE
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290914
TINTEUNITE GREY
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

290912
TINTEUNITE BLACK
BATTISCOPA 5x30
Cod. **116** △

20
13,50 kg



290878
TINTEUNITE WHITE
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290879
TINTEUNITE GREY
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

290877
TINTEUNITE BLACK
BATTISCOPA 5x60
Cod. **121** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7**	White - Grey	PEI IV
		Black	PEI III
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen			V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

tropical breeze



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9


Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

tropical breeze




601345
TROPICAL BREEZE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601346
TROPICAL BREEZE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606300
TROPICAL BREEZE NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606301
TROPICAL BREEZE LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490877
TROPICAL BREEZE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490878
TROPICAL BREEZE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □



103171
TROPICAL BREEZE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □

103172
TROPICAL BREEZE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041628
TROPICAL BREEZE NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041635
TROPICAL BREEZE LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041551
TROPICAL BREEZE NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041552
TROPICAL BREEZE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041519
TROPICAL BREEZE NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041520
TROPICAL BREEZE LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041583
TROPICAL BREEZE NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041584
TROPICAL BREEZE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,90 kg

041567
TROPICAL BREEZE NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041568
TROPICAL BREEZE LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

tropical breeze



tropical breeze RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290888
TROPICAL BREEZE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290889
TROPICAL BREEZE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290904
TROPICAL BREEZE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290905
TROPICAL BREEZE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	TROPICAL BREEZE Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	TROPICAL BREEZE Naturale TROPICAL BREEZE Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		TROPICAL BREEZE Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

venato select



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x120
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

venato select





121201
VENATO SELECT NATURALE RETTIFICATO 120x120
Cod. **100** ☐

121202
VENATO SELECT LAPPATO RETTIFICATO 120x120
Cod. **141** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	68,80	18	51,84	1.238,00
60x120	2	1,44	30,10	30	43,20	903,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	20,70	46	45,54	952,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

venato select



601262
VENATO SELECT NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601263
VENATO SELECT LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐



606205
VENATO SELECT NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606206
VENATO SELECT LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐



490604
VENATO SELECT NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490605
VENATO SELECT LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐



041142
VENATO SELECT NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041143
VENATO SELECT LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐

103104
VENATO SELECT NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103107
VENATO SELECT LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐



6
9,30 kg

041144
VENATO SELECT NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041145
VENATO SELECT LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
9,30 kg

041149
VENATO SELECT NATURALE
MOSAICO INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

041150
VENATO SELECT LAPPATO
MOSAICO INTARSIO SU RETE 30x30
Cod. **35** ○



6
10,20 kg

041127
VENATO SELECT NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041153
VENATO SELECT LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
9,30 kg

041146
VENATO SELECT NATURALE
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **46** ○

041147
VENATO SELECT LAPPATO
MURETTO 2,4x10 SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



6
8,90 kg

041126
VENATO SELECT NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041148
VENATO SELECT LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
9,30 kg

041183
VENATO SELECT NATURALE
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **57** ○

041184
VENATO SELECT LAPPATO
MOSAICO ARABESQUE SU RETE 30x30
Cod. **72** ○



24
6,11 kg

380270
VENATO SELECT NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380271
VENATO SELECT LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○



venato select

venato select RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa

44
22,40 kg



290713
VENATO SELECT NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290714
VENATO SELECT LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290741
VENATO SELECT NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290742
VENATO SELECT LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ QUALITY CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN	NORMA NORM NORME NORME	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME NORMVORGABE	RISULTATO RESULT RÉSULTAT ERGEBNISS
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	Venato Select Rettificato	PEI IV
		Venato Select Lappato	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Venato Select Rettificato	GA GLA
		Venato Select Lappato	GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	Venato Select Rettificato	R9
		Venato Select Lappato	
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

venice black



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

venice black




0601322
VENICE BLACK
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □



0606268
VENICE BLACK
RETTIFICATO 60x60
Cod. **87** □



0490819
VENICE BLACK
RETTIFICATO 30x60
Cod. **79** □



0103149
VENICE BLACK
RETTIFICATO 10x30
Cod. **87** □



6
9,70 kg

0041421
VENICE BLACK
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **26** ○



6
8,90 kg

0041429
VENICE BLACK
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **45** ○



6
9,80 kg

0041437
VENICE BLACK
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **46** ○



6
9,80 kg

0041445
VENICE BLACK
MOSAICO ANTIQUE LUX SU RETE 30x30
Cod. **69** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	28,70	30	43,20	861,00
60x60	3	1,08	21,50	40	43,20	861,00
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	861,00
10x30	20	0,60	11,40	60	36,00	684,00

venice black






Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke


Battiscopa

44
17,20 kg



0290837
VENICE BLACK
BATTISCOPA 7x30
Cod. **19** △

18
14,80 kg



0290845
VENICE BLACK
BATTISCOPA 7x60
Cod. **23** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	≤ 175 mm³	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	**Bot 3000 E**	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

white beauty



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert


Formati
Sizes
Formats
Formate
60x120
60x60
30x60
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

white beauty




601349
WHITE BEAUTY NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** □

601350
WHITE BEAUTY LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** □



606304
WHITE BEAUTY NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** □

606305
WHITE BEAUTY LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** □



490881
WHITE BEAUTY NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** □

490882
WHITE BEAUTY LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** □

103175
WHITE BEAUTY NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** □


103176
WHITE BEAUTY LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** □



6
9,30 kg

041638
WHITE BEAUTY NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041639
WHITE BEAUTY LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○



6
8,90 kg

041555
WHITE BEAUTY NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041556
WHITE BEAUTY LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○



6
10,20 kg

041523
WHITE BEAUTY NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○


041524
WHITE BEAUTY LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041587
WHITE BEAUTY NATURALE
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041588
WHITE BEAUTY LAPPATO
MOSAICO ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



6
8,90 kg

041571
WHITE BEAUTY NATURALE
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **51** ○

041572
WHITE BEAUTY LAPPATO
MOSAICO FANCY SU RETE 24x30
Cod. **71** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

white beauty



white beauty RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
17,20 kg



290892
WHITE BEAUTY NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290893
WHITE BEAUTY LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
14,80 kg



290908
WHITE BEAUTY NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290909
WHITE BEAUTY LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	WHITE BEAUTY Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	WHITE BEAUTY Naturale WHITE BEAUTY Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		WHITE BEAUTY Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

white dolomite



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x120
60x120
30x120
60x60
30x60
15x60
30x30
10x30
15x15

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V2

white dolomite



121203
WHITE DOLOMITE NATURALE RETTIFICATO 120x120
Cod. **100** ☐

121204
WHITE DOLOMITE LAPPATO RETTIFICATO 120x120
Cod. **141** ☐

white dolomite

601245
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601246
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐

301240
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 30x120
Cod. **99** ☐

301241
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 30x120
Cod. **106** ☐

550109
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 15x60
Cod. **95** ☐

550110
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 15x60
Cod. **111** ☐

230260
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 15x15
Cod. **78** ☐

230261
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 15x15
Cod. **90** ☐

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	68,80	18	51,84	1.238,00
60x120	2	1,44	30,10	30	43,20	903,00
30x120	3	1,08	22,60	42	45,36	904,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
15x60	10	0,90	18,80	48	43,20	902,00
30x30	11	0,99	20,70	46	45,54	952,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00
15x15	46	1,035	21,70	33	34,15	716,00

606174
WHITE DOLOMITE NATURALE RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606175
WHITE DOLOMITE LAPPATO RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐

490567
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490568
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐

041030
WHITE DOLOMITE NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041031
WHITE DOLOMITE LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐

103088
WHITE DOLOMITE NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103089
WHITE DOLOMITE LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐

041034
WHITE DOLOMITE NATURALE
5x5 MOSAICO SU RETE 30x30
6 — 9,30 kg
Cod. **24** ○


041035
WHITE DOLOMITE LAPPATO
5x5 MOSAICO SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

041038
WHITE DOLOMITE NATURALE
MOSAICO ESAGONO
SU RETE 27x28
6 — 8,90 kg
Cod. **136** ○

041039
WHITE DOLOMITE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○

041036
WHITE DOLOMITE NATURALE
MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30
6 — 9,30 kg
Cod. **46** ○

041037
WHITE DOLOMITE LAPPATO
MURETTO 2,4x10
SU RETE 30x30
Cod. **58** ○



041040
WHITE DOLOMITE NATURALE
MOSAICO BASKETWAVE
SU RETE 30x30
6 — 9,30 kg
Cod. **47** ○

041041
WHITE DOLOMITE LAPPATO
MOSAICO BASKETWAVE
SU RETE 30x30
Cod. **60** ○



041058
WHITE DOLOMITE NATURALE
MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 21,5x18,6
6 — 5,70 kg
Cod. **25** ○

041059
WHITE DOLOMITE LAPPATO
MOSAICO ESAGONO BLEND
SU RETE 21,5x18,6
Cod. **34** ○



380246
WHITE DOLOMITE NATURALE
BORDURA MURETTO
SU RETE 7,3x30
10 — 3,60 kg
Cod. **28** ○

380247
WHITE DOLOMITE LAPPATO
BORDURA MURETTO
SU RETE 7,3x30
Cod. **28** ○

380244
WHITE DOLOMITE NATURALE
LONDON 5x30
24 — 6,11 kg
Cod. **33** ○

380245
WHITE DOLOMITE LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

white dolomite RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.


Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

white dolomite

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290668
WHITE DOLOMITE NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290669
WHITE DOLOMITE LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290733
WHITE DOLOMITE NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290734
WHITE DOLOMITE LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**EN ISO 10545-7** **EN ISO 10545-6**	White Dolomite Rettificato White Dolomite Lappato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	White Dolomite Rettificato White Dolomite Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	White Dolomite Rettificato White Dolomite Lappato	R9
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung			V2

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

white onyx



Tipologia
Type
Tipologie
Typ
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame emaille
Feinsteinzeug glasiert

Formati
Sizes
Formats
Formate
120x120
60x120
60x60
30x60
30x30
10x30

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
9 mm

Resistenza scivolosità
Sliding resistance
Resistance au glissement
Rutschfestigkeit
R9

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change
Degré de variation chromatique
Grad der Farbabweichung
V3

white onyx



121223
WHITE ONYX NATURALE
RETTIFICATO 120x120
Cod. **100** ☐

121224
WHITE ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 120x120
Cod. **141** ☐

white onyx

601274
WHITE ONYX NATURALE
RETTIFICATO 60x120
Cod. **94** ☐

601275
WHITE ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 60x120
Cod. **103** ☐

606219
WHITE ONYX NATURALE
RETTIFICATO 60x60
Cod. **79** ☐

606220
WHITE ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 60x60
Cod. **93** ☐

490681
WHITE ONYX NATURALE
RETTIFICATO 30x60
Cod. **76** ☐

490682
WHITE ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 30x60
Cod. **85** ☐

041204
WHITE ONYX NATURALE RETTIFICATO 30x30
Cod. **78** ☐

041205
WHITE ONYX LAPPATO RETTIFICATO 30x30
Cod. **90** ☐

103113
WHITE ONYX NATURALE
RETTIFICATO 10x30
Cod. **77** ☐

103114
WHITE ONYX LAPPATO
RETTIFICATO 10x30
Cod. **93** ☐

6
9,30 kg

041206
WHITE ONYX NATURALE
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **24** ○

041207
WHITE ONYX LAPPATO
MOSAICO 5x5 SU RETE 30x30
Cod. **31** ○

6
8,90 kg

041212
WHITE ONYX NATURALE
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **136** ○

041213
WHITE ONYX LAPPATO
MOSAICO ESAGONO SU RETE 27x28
Cod. **49** ○

6
10,20 kg

041218
WHITE ONYX NATURALE
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **45** ○

041219
WHITE ONYX LAPPATO
MOSAICO HB SU RETE 28x32
Cod. **48** ○



6
6,50 kg

041214
WHITE ONYX NATURALE
ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **57** ○

041215
WHITE ONYX LAPPATO
ESAGONO INTARSIO SU RETE 20,7x27
Cod. **72** ○



10
3,60 kg

380287
WHITE ONYX NATURALE
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○

380288
WHITE ONYX LAPPATO
BORDURA MURETTO 7x30
Cod. **28** ○



24
6,11 kg

380285
WHITE ONYX NATURALE
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

380286
WHITE ONYX LUCIDO
LONDON 5x30
Cod. **33** ○

IMBALLI • PACKAGES • EMBALLAGES • FORMATE

	SCATOLA • BOX • BOITE • KARTON			PALLET • PALLETS • PALETTS • PALETTE		
	pz	*mq*	*kg*	*box*	*mq*	*kg*
120x120	2	2,88	68,80	18	51,84	1.238,00
60x120	2	1,44	30,20	30	43,20	906,00
60x60	3	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x60	6	1,08	22,60	40	43,20	904,00
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975,00
10x30	20	0,60	12,90	60	36,00	774,00

white onyx



white onyx RETT. LAPPATO

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.


La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles. Notamment, ce type de carreau au sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures. Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die polierte Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen. Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formstücke

Battiscopa


44
22,40 kg



290754
WHITE ONYX NATURALE
BATTISCOPA 7x30
Cod. **116** △

290755
WHITE ONYX LAPPATO
BATTISCOPA 7x30
Cod. **22** △

18
17,10 kg



290756
WHITE ONYX NATURALE
BATTISCOPA 7x60
Cod. **121** △

290757
WHITE ONYX LAPPATO
BATTISCOPA 7x60
Cod. **26** △

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ QUALITY CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN	NORMA NORM NORME NORME	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME NORMVORGABE	RISULTATO RESULT RÉSULTAT ERGEBNISS
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**	White Onyx Rettificato	PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	White Onyx Naturale White Onyx Lappato	GA GLA GA GLB
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R9
Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam Abweichung		White Onyx Rettificato	V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam Abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte Variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale

Conditions Générales de vente

Allgemeine Geschäftsbedingungen

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Condizioni **generali di vendita**

1. NORMATIVA CONTRATTUALE Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Gazzini S.p.A. e l'Acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura comprende solamente i materiali, le prestazioni ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine. Il testo della conferma d'ordine Gazzini S.p.A. prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

3. CONFERMA D'ORDINE Qualora nella conferma d'ordine Gazzini S.p.A. esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7gg dalla ricezione della nostra conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta. Il cliente si impegna a comunicare a Gazzini S.p.A. l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro presso Gazzini S.p.A., mediante invio, tramite posta, fax o e-mail, dei dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. In mancanza di tale comunicazione la destinazione originariamente indicata si intende tacitamente confermata.

4. PREZZI I prezzi indicati sui listini Gazzini S.p.A. non sono impegnativi: di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., Gazzini S.p.A. potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo fax o posta elettronica. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

5. CONSEGNE La vendita è sempre franco stabilimento di Gazzini S.p.A.. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'Acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

6. TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni se non diversamente concordato per iscritto.

7. CAMPIONI I dati figuranti nei documenti illustrativi di Gazzini S.p.A., così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati l'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Gazzini S.p.A..

8. PAGAMENTI Le fatture di Gazzini S.p.A. vengono emesse il giorno della fornitura e devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita. Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempiuta presso la sede di Gazzini S.p.A. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Gazzini S.p.A. non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Gazzini S.p.A.. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato di Gazzini S.p.A.. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Gazzini S.p.A. il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Gazzini S.p.A. ha comunque diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. In caso d'inadempimento, anche solo parziale, gli interessi moratori sull'importo non pagato decorreranno dal giorno della consegna anche se il termine di pagamento era stato convenuto a data successiva. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repete). Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Gazzini S.p.A..

9. GARANZIE E RECLAMI La qualità del materiale ceramico è definita sulla base delle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto. Gazzini S.p.A. garantisce la sola merce fornita in prima scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (commerciale, seconda, terza, secondaria, stock, etc.) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente alcun tipo di garanzia su tali materiali. È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento stesso pena la decadenza da ogni diritto. Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Gazzini S.p.A. per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da Gazzini S.p.A.. Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Gazzini S.p.A. di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Gazzini S.p.A. è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e risistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc.., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione. I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10. RISERVATO DOMINIO La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Gazzini S.p.A. fino all'integrale pagamento del prezzo.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Gazzini S.p.A.: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

12. PROPRIETA' INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITI ALLA RIVENDITA Gazzini S.p.A. è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Al fine di garantire al meglio il rispetto dei diritti esclusivi di Gazzini S.p.A., nonché le aspettative dei consumatori finali in ordine alle caratteristiche qualitative attese, Gazzini S.p.A. gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Le forniture ricevute da Gazzini S.p.A. e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta da parte di Gazzini S.p.A.. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Gazzini S.p.A., con diritto di Gazzini S.p.A. di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Gazzini S.p.A. si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

13. LEGGE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Reggio Emilia. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Gazzini S.p.A. come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia. È comunque in facoltà di Gazzini S.p.A. adire autorità giudiziarie diverse.

General **conditions of sale**

1. CONTRACTUAL REGULATIONS These general conditions, subject to modifications or waivers agreed in writing, govern all sales contracts between Gazzini S.p.A. and the Purchaser. Variations in the general conditions of sale, offers, credits or allowances agreed by our agents or other intermediaries, are not valid unless accepted in writing by our head office.

2. SUBJECT OF THE SUPPLY The supply includes only the materials, services and quantities specified in our order confirmation. The text of the Gazzini S.p.A. order confirmation shall prevail in any case over any differing text of the offer or order.

3. ORDER CONFIRMATION If, in the Gazzini S.p.A. order confirmation, there are differences in the individual elements comprising it, compared with the agreements or the orders, the Purchaser is understood to have accepted our confirmation as it was drawn up, unless an objection to it is made in writing within 7 days of receipt of it. The customer undertakes to notify Gazzini S.p.A. of the place of destination of the goods, if different from the address quoted on the order confirmation. In the case of any variation in the place of destination, the identification data of the destination address for the goods and the place where delivery is to be made must be sent by post, fax or email, before the day laid down for collection at Gazzini S.p.A.'s premises. If no notification is received, the destination originally shown shall be understood as tacitly confirmed.

4. PRICES The prices shown in the Gazzini S.p.A. price-lists are not binding: we therefore reserve the right to modify them before acceptance of the order. The prices agreed upon for each individual sale are understood as net, for cash and for delivery ex-works, subject to any different written stipulation. If there should be increases in costs of raw materials, labour, fuel, production or transport costs, etc. between the order date (even after the order confirmation) and the delivery date, Gazzini S.p.A. may increase the agreed price, giving written notification to the Purchaser also by fax or email. However, if this price should exceed the price agreed at the time of order by 20%, the Purchaser may withdraw from the contract by notifying us by registered letter of his desire to do so within the deadline of 10 days from receipt of the notice of price increase. If he fails to do so, the price shall be understood as accepted.

5. SHIPMENTS The sale is always ex-works at the Gazzini S.p.A. premises. The goods travel at the Purchaser's risk and our liability ends with delivery to the carrier, to whom the Purchaser after performing suitable checks must make any claims that may arise. Shipments by sea or land concerning supplies carried out abroad are performed according to conditions chosen on a time-by-time basis, shown in the "Incoterms" approved by the International Chamber of Commerce.

6. DELIVERY TIMES Delivery times are by way of indication only: any delays in delivery and interruptions and total or partial suspensions of supplies shall not give rise to an entitlement to refunds or claims for compensation unless otherwise agreed in writing.

7. SAMPLES The data shown in the Gazzini S.p.A. illustrative documents, as well as the characteristics of samples and models sent by Gazzini S.p.A. to the Purchaser, is of an approximately indicative nature. This data has no binding value except to the extent to which they were expressly mentioned as such in Gazzini S.p.A.'s offer or written acceptance.

8. PAYMENTS Gazzini S.p.A.'s invoices are issued on the day of supply and must be paid net on the agreed expiry date. Each and every obligation for payment between the contracting parties must be performed at Gazzini S.p.A.'s head office. Any payments made to agents, sales representatives or assistants of Gazzini S.p.A. are not considered to have been carried out until the relative sums have reached Gazzini S.p.A.. Payment must be carried out, subject to any other written agreement, at the same time as the delivery, to the bank indicated by Gazzini S.p.A.. Any delay or irregularity in payment gives Gazzini S.p.A. the right to suspend supplies or to terminate

current contracts, even if they do not relate to the payments in question, as well as the right to claim any damages. Gazzini S.p.A. is in any case entitled – starting from the payment expiry date, and without the need for notice of default – to the interest on arrears to the extent provided for by Italian Legislative Decree No. 231 of 09/10/2002. In the case of non-fulfilment, even only partial, the interest on arrears for the unpaid amount shall start from the day of delivery even if the payment term was agreed on as a later date. No objection or dispute referring to the quality of the goods or to flaws or defects or to any other aspect of the contract shall be valid and can be taken into consideration; in addition, no action may be started up until after payment has been made of the entire amount of the price (solve et repete clause). Compensation to Gazzini S.p.A., with any credits, however they may have arisen, is not permitted.

9. GUARANTEES AND COMPLAINTS The quality of the ceramic material is defined on the basis of the prevailing international regulations applicable to the corresponding product class. Gazzini S.p.A. guarantees only goods supplied as prime quality. Complaints relating to goods other than of prime quality commercial, second, third, secondary, stock, etc.) shall not be taken into consideration, nor will any kind of guarantee be given, either implicitly or explicitly, on these materials. The Purchaser is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time after receipt and, in the case of a complaint, to give notification of this in writing no later than 8 (eight) days from receipt of the goods; failure to do so will incur the forfeiture of all rights. Material deemed to be defective must be held at Gazzini S.p.A.'s disposal for the checks that it will consider suitable to carry out; any further action (return, repair or other) must be authorized in advance by Gazzini S.p.A. in writing. Complaints and requests for intervention under guarantee after the material has been laid shall not be taken into account if the defect reported is evident (e.g. chips, defects of size, differences in colour shade, etc.). It is made clear that the prime quality may contain defective tiles up to a limit of 5% and that the colour shades of the material supplied may differ from the sample displayed, since ceramic is intrinsically variable in appearance. Complaints attributed to latent faults or defects must be formalized in writing within 8 (eight) days from their discovery and, in any case, within one year from delivery; failure to do so will incur the forfeiture of all rights under the guarantee and to compensation. As well as the invoice details, the notification must contain a precise description of the defect and an estimate of costs for repair or modification of the product; failure to notify this data will cause the complaint to be deemed invalid. If the complaint should prove to be unfounded the Purchaser must reimburse Gazzini S.p.A. for all the expenses incurred for assessment (travelling expenses, surveys, etc.). Gazzini S.p.A.'s obligation is, in any case, limited to replacing the defective pieces only or to repairing them, with the express exclusion of other, further indemnities such as, by way of a non-limiting example, for costs of removing and re-installing furniture, equipment, machinery, etc., or loss of earnings for interruption or suspension of business, inconvenience, consequential damages, etc. The presence of defective tiles does not invalidate the quality of the entire supply, nor does it incur the obligation for its entire replacement. The time limits for the duration of the guarantee are as established by the Italian Civil Code.

10. RETENTION OF TITLE Sale of the goods is carried out with the retention of title clause; therefore if payment, by contractual agreements, must be carried out wholly or in part after delivery, the products delivered remain the property of Gazzini S.p.A. until the entire price has been paid.

11. TRANSFER OF CONTRACT The Purchaser may not transfer his position in the contract or in individual binding agreements deriving from this without Gazzini S.p.A.'s written acceptance: also in this case the Purchaser anyway remains jointly liable with the transferee for the obligations transferred.

12. INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION - LIMITS ON RESALE Gazzini S.p.A. is the owner and legal holder of the exclusive rights to brand names, designs and patents. In order to guarantee full respect for Gazzini S.p.A.'s exclusive rights, as well as the end consumers' expectations with regard to expected quality characteristics, Gazzini S.p.A. manages the supplies of its products by means of a selective distribution system. Supplies received from Gazzini S.p.A. and from its authorized selective sales outlets are designed for installation at the end user's premises and no other form of resale to further sales agents other than the end users is permitted, unless with Gazzini S.p.A.'s prior written authorization. Goods that are re-sold in breach of this provision must therefore be considered as not permitted and treated as an unlawful use of Gazzini S.p.A.'s industrial and intellectual property rights, with Gazzini S.p.A.'s right to ask for them to be seized at the premises of any holder. Gazzini S.p.A. reserves the right to take legal proceedings against anyone who is involved in unauthorized re-selling.

13. LAW GOVERNING THE CONTRACT - PLACE OF JURISDICTION The contract is governed by Italian law, including the customs of the sector in Modena Province. For any dispute that may in any case derive from the supply contract, either on the part of Gazzini S.p.A. or on the part of the Purchaser, the Modena Court has exclusive competence. Gazzini S.p.A. nevertheless has the right to resort to different judicial authorities.

Conditions **Générales de vente**

1. NORME CONTRACTUELLE Sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, les présentes conditions générales s'appliquent à tous les contrats de vente entre Gazzini S.p.A. et l'Acquéreur. Les variations des conditions générales de vente, les offres, crédits ou réductions accordés par nos agents oud'autres intermédiaires ne sont valables que s'ils ont été acceptés par écrit par notre siège.

2. OBJET DE LA FOURNITURE La fourniture correspond uniquement aux matériaux, prestations et quantités spécifiés dans notre confirmation de commande. Le texte de la confirmation de commande de Gazzini S.p.A. prévaut dans tous les cas par rapport au texte non conforme de la commande ou de l'offre éventuelle.

3. CONFIRMATION DE COMMANDE En cas de divergences des éléments de la confirmation de commande de Gazzini S.p.A. par rapport aux accords ou aux commandes, l'Acquéreur pourra formuler une réclamation écrite dans les 7 jours suivant la réception de notre confirmation. Passé ce délai, la commande sera considérée comme ayant été acceptée telle qu'elle a été rédigée. Le client s'engage à communiquer à Gazzini S.p.A. l'éventuelle variation du lieu de destination de la marchandise, si différente de celle prévue dans la confirmation de la commande, au plus tard le jour prévu du retrait chez Gazzini S.p.A., par l'envoi, par poste, fax ou e-mail, des données d'identification du destinataire des marchandises et du lieu où la livraison devra être effectuée. En cas de manquement de communication la destination indiquée à l'origine sera tacitement confirmée.

4. PRIX Les prix indiqués sur les catalogues Gazzini S.p.A. ne sont pas contraignants : nous nous réservons par conséquent le droit de les modifier préalablement à l'acceptation de la commande. Les prix convenus pour chaque vente s'entendent hors taxes, payés au comptant pour une livraison franco usine, sauf accord contraire stipulé par écrit. Si des hausses du coût des matières premières, de la main-d'oeuvre, des combustibles, des frais de production et de transport, etc. apparaissent entre la date de commande (même après la confirmation de commande) et la date de livraison, Gazzini S.p.A. pourra augmenter le prix convenu en informant l'Acquéreur par écrit, y compris par fax ou courrier électronique. Cependant, si ledit prix dépasse de 20 % celui convenu lors de la commande, l'Acquéreur pourra résilier le contrat en nous faisant part de sa volonté par lettre recommandée dans un délai péremptoire de 10 jours à compter de la réception de l'avis d'augmentation du prix. Dans le cas contraire, le nouveau prix sera considéré comme ayant été accepté.

5. LIVRAISONS La vente s'entend toujours franco usine Gazzini S.p.A.. La marchandise voyage aux risques et périls de l'Acquéreur. Toutes nos responsabilités prennent fin avec la remise au transporteur, auquel l'Acquéreur, après les contrôles de rigueur, devra s'adresser pour d'éventuelles réclamations. Les expéditions de fournitures à l'étranger par voie terrestre ou maritime sont effectuées selon les conditions choisies d'une fois sur l'autre, conformément aux Incoterms approuvés par la Chambre de commerce internationale.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif : les éventuels retards de livraison, les interruptions, les suspensions totales ou partielles de fourniture n'ouvriront pas droit à une indemnisation ou à des dommages-intérêts, sauf accord contraire stipulé par écrit.

7. ÉCHANTILLONS Les informations reportées sur les documents d'illustration de Gazzini S.p.A., de même que les caractéristiques des échantillons et modèles envoyés par Gazzini S.p.A. à l'Acquéreur, sont données à titre purement indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contraignante, à moins que cela ait été indiqué expressément dans l'offre ou dans l'acceptation écrite de Gazzini S.p.A..

8. PAIEMENTS Les factures de Gazzini S.p.A., émises au jour de la fourniture, doivent être payées conformément à l'échéance prévue. Toute obligation de paiement entre les parties contractantes doit être exécutée auprès du siège de Gazzini S.p.A.. Les paiements éventuels faits à des agents, représentants ou auxiliaires de commerce de Gazzini S.p.A. ne seront considérés comme effectifs qu'à compter de la réception par Gazzini S.p.A. des sommes dues. Sauf accord contraire stipulé par écrit, le paiement devra être effectué au moment de la livraison auprès de l'institut bancaire indiqué par Gazzini S.p.A.. Tout retard ou toute irrégularité de paiement donnera à Gazzini S.p.A. le droit de suspendre les fournitures ou de résilier les contrats en cours, y compris ceux qui ne sont pas en lien avec les paiements en question, et de demander le remboursement des dommages éventuellement subis. Gazzini S.p.A. peut quoi qu'il en soit prétendre – à compter de l'arrivée à échéance du paiement, et sans nécessité de mise en demeure – à des intérêts moratoires conformément à la loi n° 231 du 09/10/2002. En cas de manquement même partiel, les intérêts moratoires sur le montant restant dû courent à compter du jour de la livraison, même si le délai de paiement convenu est fixé à une date ultérieure. Aucune réclamation ni aucun litige portant sur la qualité de la marchandise, des vices ou des défauts ou tout autre aspect du contrat, n'aura de valeur et ne pourra être pris en considération, de même qu'aucune action ne pourra être initiée avant le paiement intégral du prix (clause solve et repete). Les compensations par d'éventuels crédits, même existants, vis-à-vis de Gazzini S.p.A., ne sont pas admises.

9. GARANTIES ET RÉCLAMATIONS La qualité des matériaux céramiques est définie sur la base des normes internationales en vigueur qui s'appliquent à la classe de produit correspondante. La garantie de Gazzini S.p.A. ne porte que sur la marchandise de premier choix fournie. Les réclamations relatives à des marchandises autres que celles de premier choix (commercial, 2e et 3e choix, secondaire, stock, etc.) ne seront pas prises en considération. Il ne sera donné aucun type de garantie sur ces matériaux, ni implicitement ni explicitement. Obligation est faite à l'Acquéreur de contrôler la qualité et la quantité de la marchandise rapidement après la livraison et, en cas de réclamation, d'en donner communication par écrit dans les 8 (huit) jours suivant la réception sous peine de déchéance de ses droits. Les matériaux considérés comme défectueux devront être laissés à la disposition de Gazzini S.p.A. pour les contrôles jugés opportuns ; toute action ultérieure (restitution, réparation ou autre) devra avoir été préalablement autorisée par écrit par Gazzini S.p.A.. Les réclamations et demandes d'intervention en garantie postérieures à la pose ne seront pas prises en considération si le défaut constaté est manifeste (ex. pièces ébréchées, défauts dimensionnels, différences de teinte, etc.). Il est précisé que le premier choix peut présenter des carreaux défectueux dans une limite de 5 % et que la teinte du matériau fourni peut différer de l'échantillon exposé, l'aspect de la céramique étant intrinsèquement variable. Les réclamations pour des défauts ou des vices cachés devront être adressées par écrit dans les 8 (huit) jours suivant leur découverte, et dans tous les cas dans l'année suivant la livraison, sous peine d'une déchéance de tout droit à la garantie et au remboursement. La réclamation devra mentionner, outre les références de facturation, une description précise du vice et un devis des coûts de réparation ou de modification du produit ; en l'absence de ces informations, la réclamation sera considérée comme nulle et non avenue. Si la réclamation se révèle infondée, l'Acquéreur devra rembourser à Gazzini S.p.A. toutes les dépenses engagées dans le cadre des contrôles (déplacements, expertises, etc.) effectués. Les obligations de Gazzini S.p.A. se limitent quoi qu'il en soit au remplacement des pièces défectueuses ou à leur réparation, à l'exclusion expresse de toute indemnisation ultérieure comme, à titre indicatif mais sans limitation aucune, pour des coûts de déplacement et de remise en place de mobilier, de matériel, de machines, etc., de manques à gagner du fait d'une interruption ou d'une suspension d'activité, de perturbations, de dommages indirects, etc. La présence de carreaux défectueux n'invalide pas la qualité de l'ensemble de la fourniture

et n'entraîne aucune obligation de remplacement intégral. Les limites temporelles de la durée de garantie sont celles définies par le code civil italien.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ La vente de la marchandise s'effectue avec la clause de réserve de propriété. Par conséquent, si le paiement, du fait d'accords contractuels, est effectué en tout ou partie après la livraison, les produits livrés resteront la propriété de Gazzini S.p.A. jusqu'au paiement intégral du prix.

11. CESSION DU CONTRAT L'Acquéreur ne peut pas céder ses droits et obligations ni chacune des relations obligatoires nés du présent contrat sans l'accord écrit de Gazzini S.p.A.: même dans ce cas, l'Acquéreur restera solidaire du cessionnaire vis-à-vis des obligations cédées.

12. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DISTRIBUTION SÉLECTIVE - LIMITES À LA REVENTE Gazzini S.p.A. est le titulaire et propriétaire légitime des exclusivités relatives aux marques, dessins et brevets d'invention. Pour garantir au mieux le respect des droits exclusifs de Gazzini S.p.A. et les attentes du consommateur final en matière de caractéristiques qualitatives, Gazzini S.p.A. gère la fourniture de ses produits par l'intermédiaire d'un système de distribution sélective. Les fournitures acquises auprès de Gazzini S.p.A. et de ses points de vente sélectifs agréés sont destinées à une installation auprès de l'utilisateur final ; aucune autre forme de revente à des intermédiaires commerciaux autres que les utilisateurs finals n'est autorisée, sauf autorisation préalable de Gazzini S.p.A. stipulée par écrit. Toute revente de marchandise en violation de ce principe doit donc être considérée comme interdite et assimilée à un usage illicite des droits de propriété industrielle et intellectuelle de Gazzini S.p.A., donnant droit à Gazzini S.p.A. de demander la saisie de ladite marchandise auprès de son détenteur. Gazzini S.p.A. se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque serait impliqué dans des reventes non autorisées.

13. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE Le contrat est régi par la loi italienne, y compris les Usages de branche de la Province de Reggio Emilia. Le tribunal de Reggio Emilia est exclusivement compétent pour tout litige relatif au contrat de fourniture entre Gazzini S.p.A. et l'Acquéreur. Gazzini S.p.A. garde néanmoins la faculté de saisir d'autres autorités judiciaires.

Allgemeine **Geschäftsbedingungen**

1. VERTRAGSVORSCHRIFTEN Alle Verkaufsverträge zwischen Gazzini S.p.A. und dem Käufer werden, vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen, durch die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Die Abänderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Angebote, die von unseren Handelsagenten oder anderen Vermittlern gewährten Gutschriften oder Nachlässe haben nur Gültigkeit, sofern sie von unserem Sitz schriftlich angenommen wurden.

2. GEGENSTAND DER LIEFERUNG Die Lieferung umfasst nur die Materialien, Leistungen und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung angegeben sind. Der Text der Auftragsbestätigung von Gazzini S.p.A. hat auf jeden Fall Vorrang gegenüber dem Text, der von dem eventuellen Angebot oder der Bestellung abweichen sollte.

3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Falls in der Auftragsbestätigung von Gazzini S.p.A. Unterschiede der darin aufgelisteten einzelnen Elemente gegenüber den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, gilt die Bestätigung in ihrer abgefassten Form als angenommen, sofern der Käufer sie nicht binnen 7 Tagen nach Erhalt unserer Bestätigung schriftlich beanstandet hat.

4. PREISE Die auf den Gazzini S.p.A.-Preislisten angeführten Preise sind unverbindlich: Demzufolge behalten wir uns das Recht vor, sie vor der Auftragsannahme abzuändern. Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, verstehen sich die für jeden Einzelverkauf vereinbarten Preise netto, gegen bar, Lieferung ab Werk. Sollten zwischen dem Bestelldatum (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem Lieferdatum ein Kostenanstieg der Rohstoffe, Löhne, Brennstoffe, Herstellung, des Transports, usw. auftreten, kann Gazzini S.p.A. den vereinbarten Preis erhöhen, indem er dies dem Käufer schriftlich, auch mittels Fax oder E-Mail, mitteilt. Sollte besagter Preis jedoch den bei der Bestellung vereinbarten Preis um 20% übersteigen, hat der Käufer die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten, indem er uns binnen der bindenden Frist von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung bez. des Preisanstiegs seinen Willen per Einschreiben meldet. In Ermangelung dessen gilt der neue Preis als angenommen.

5. LIEFERUNGEN Der Verkauf ist immer ab Gazzini S.p.A.-Werk. Der Warentransport erfolgt auf Risiko und Gefahr des Käufers. Unsere Haftung endet mit der Übergabe an den Frachtführer, an den der Käufer nach angemessener Überprüfung eventuelle Beanstandungen zu richten hat.

Auslandslieferungen auf dem See- oder Landweg werden auf der Grundlage der von Fall zu Fall gewählten Bedingungen vorgenommen, die in den von der Internationalen Handelskammer gebilligten "Incoterms" aufgeführt sind.

6. LIEFERBEDINGUNGEN Die Lieferbedingungen sind hinweisend: Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, komplette oder partielle Einstellungen der Lieferungen berechtigen weder zu einer Entschädigung noch zu einem Schadensersatz, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen.

7. MUSTER Die auf den veranschaulichenden Dokumenten von Gazzini S.p.A. abgebildeten Angaben sowie die Eigenschaften der vom Letztgenannten dem Käufer zugesandten Muster und Modelle sind als ungefähre Angaben zu verstehen. Es handelt sich nicht um verbindliche Angaben, sofern sie nicht ausdrücklich als derartig im Angebot oder in der schriftlichen Annahme von Gazzini S.p.A. erwähnt wurden.

8. ZAHLUNGEN Die Rechnungen von Gazzini S.p.A. werden am Tag der Lieferung ausgestellt und sind netto innerhalb der vereinbarten Frist zu bezahlen.

Jegliche Zahlungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien ist am Gazzini S.p.A.-Sitz zu erfüllen. Eventuell an Handelsagenten, Vertreter oder Geschäftshelfer von Gazzini S.p.A. geleistete Zahlungen verstehen sich so lange als nicht vorgenommen, bis die bezüglichen Summen bei Gazzini S.p.A. eingehen. Die Bezahlung hat, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, unmittelbar nach der Lieferung beim Bankinstitut zu erfolgen, das von Gazzini S.p.A. angegeben wurde. Jegliche Zahlungsverzögerungen oder –unregelmäßigkeiten geben Gazzini S.p.A. das Recht, die Lieferungen einzustellen oder die laufenden Verträge aufzulösen, auch wenn sie sich nicht auf die zutreffenden Zahlungen beziehen, sowie das Recht auf den Ersatz etwaiger Schäden. Gazzini S.p.A. hat auf jeden Fall Anspruch auf die Verzugszinsen – ab der Zahlungsfrist und ohne die Notwendigkeit einer Inverzugsetzung – in der laut Gesetzesverordnung Nr. 231 vom 09.10.2002 vorgesehenen Höhe. Im Falle einer auch nur teilweisen Nichterfüllung laufen die Verzugszinsen für den nicht bezahlten Betrag ab dem Tag der Lieferung, auch wenn als Zahlungsfrist ein späteres Datum vereinbart wurde. Keine Beanstandung oder Streitigkeit bezüglich der Warenqualität, Mängel oder Defekte, oder jedes anderen Vertragsaspekts ist wirksam und kann in Betracht gezogen werden, und gleichermaßen kann keine Klage eingeleitet werden, sofern keine vollständige Bezahlung des Preises erfolgte (Klausel solve et repete). Die Verrechnung mit eventuell entstandenen Forderungen gegen Gazzini S.p.A. ist unzulässig.

9. GARANTIEN UND BEANSTANDUNGEN Die Qualität des Keramikmaterials wird auf der Grundlage der geltenden internationalen Rechtsvorschriften festgelegt, die auf die jeweilige Produktklasse Anwendung finden. Gazzini S.p.A. garantiert nur die als erste Wahl gelieferte Ware. Beanstandung über die nicht zur ersten Klasse gehörenden Waren (kommerzielle, zweite, dritte, zweitrangige Wahl, Lagerbestand, usw.) bleiben unberücksichtigt, wobei auf diese Materialien keine Art von Garantie, weder implizit noch explizit, erteilt wird. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware binnen kurzer Zeit ab Erhalt auf Qualität und Quantität zu prüfen und bei einer Beanstandung diese schriftlich binnen spätestens 8 (acht) Tagen ab Warenerhalt mitzuteilen, da andernfalls jeglicher Anspruch verwirkt. Die als fehlerhaft betrachtete Ware ist Gazzini S.p.A. für seine als angemessen betrachteten Überprüfungen verfügbar zu halten; jeder weitere Vorgang (Rückerstattung, Reparatur oder sonstiges) bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Gazzini S.p.A.. Beanstandungen und Beantragungen von Garantieeingriffen nach erfolgter Verlegung werden nicht in Betracht gezogen, sofern sich der beanstandete Defekt als offensichtlich erweisen sollte (zum Beispiel Schlagstellen, Maßunterschiede, Tonabweichungen, usw.). Es wird präzisiert, dass die erste Wahl bis zu 5% fehlerhafte Fliesen enthalten und die Farbgebung des gelieferten Materials vom ausgestellten Muster abweichen darf, da Keramik von Natur aus unterschiedlich aussehen kann. Auf verborgene Fehler oder Mängel bezogene Beanstandungen sind schriftlich binnen 8 (acht) Tagen ab ihrer Feststellung und auf jeden Fall binnen einem Jahr ab Lieferung zu formalisieren, da andernfalls die Verwirkung jeglichen Anspruchs auf Garantie und Entschädigung droht. Die Mitteilung muss neben den Rechnungsdaten eine genaue Beschreibung des Mangels und einen Kostenvoranschlag der Reparatur oder Änderung des Produkts enthalten; in Ermangelung dieser Angaben wird die Beanstandung als nichtig betrachtet. Sollte sich die Beanstandung als unbegründet erweisen, muss der Käufer Gazzini S.p.A. alle für die Überprüfung aufgebrachten Kosten (Reisen, Sachverständigengutachten, usw.) vergüten. Die Pflicht von Gazzini S.p.A. beschränkt sich auf jeden Fall allein auf den Ersatz nur der fehlerhaften Teile oder auf die Reparatur, mit ausdrücklichem Ausschluss anderweitiger Entschädigungen wie beispielsweise - aber nicht ausschließlich - für Kosten zur Beseitigung und Wiederherrichtung von Möbeln, Ausrüstungen, Maschinen, usw., entgangene Gewinne wegen Tätigkeitsunterbrechung oder –einstellung, Unannehmlichkeiten, Folgeschäden, usw. Das Vorhandensein fehlerhafter Fliesen setzt weder die Güte der Gesamtlieferung herab noch ist damit die Pflicht des Gesamtersatzes verbunden. Die zeitlichen Beschränkungen der Garantiedauer sind laut dem italienischen Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt.

10. EIGENTUMSVORBEHALT Der Warenverkauf erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts; deshalb bleiben die gelieferten Produkte, sofern deren Bezahlung laut Vertragsvereinbarungen gänzlich oder teilweise nach der Lieferung zu erfolgen hat, bis zur vollkommenen Bezahlung des Preises Eigentum von Gazzini S.p.A..

11. VERTRAGSABTRETUNG Der Käufer darf seine Stellung im Vertrag oder in einzelnen, aus diesem herrührenden obligatorischen Verhältnissen ohne schriftliche Einwilligung von Gazzini S.p.A. nicht abtreten: Auch in diesem Fall haftet der Käufer weiterhin mit dem Übernehmer solidarisch für die abgetretenen Verpflichtungen.

12. GEWERBLICHES EIGENTUM UND SELEKTIVER VERTRIEB - BESCHRÄNKUNGEN BEIM WEITERVERKAUF Gazzini S.p.A. ist Inhaber und rechtmäßiger Besitzer von Allreinrechten bezüglich Marken, Zeichnungen und Erfinderpatenten. Um die Beachtung der Alleinrechte von Gazzini S.p.A. und die Ansprüche der Endkunden im Hinblick auf die erwarteten Güteeigenschaften auf ein Höchstmaß gewährleisten zu können, liefert Gazzini S.p.A. seine Produkte im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems. Die von Gazzini S.p.A. und seinen dazu befugten selektiven Verkaufsstellen gelieferten Produkte sind für die Verlegung beim Endbenutzer bestimmt. Eine andere Form des Weiterverkaufs an weitere Handelsvermittler, die nicht den Endbenutzern entsprechen, ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Gazzini S.p.A. unzulässig. Die Ware, dessen Weiterverkauf trotz dieses Verbots erfolgte, ist somit als unzulässig zu betrachten und einem unerlaubten Gebrauch der gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte von Gazzini S.p.A. gleichzusetzen, wobei Gazzini S.p.A. berechtigt ist, die Beschlagnahme bei jedem Besitzer zu beantragen. Gazzini S.p.A. behält sich das Recht vor, gegen all diejenigen gerichtlich vorzugehen, die an einem unbefugten Weiterverkauf beteiligt sind.

13. VERTRAGSGESETZ - ZUSTÄNDIGES GERICHT Der Vertrag ist durch das italienische Gesetz, einschließlich der Branchengewohnheiten der Provinz Reggio Emilia, geregelt. Für jegliche aus dem Liefervertrag herrührende Streitigkeit sowohl seitens Gazzini S.p.A. als auch des Käufers ist allein das Gericht Reggio Emilia zuständig. Nur Gazzini S.p.A. kann eine andere zuständige Gerichtsbehörde anrufen.

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

CATALOGO GENERALE
2024-2025

Catalogo - Listino Prezzi in vigore da 01/01/2024.

Il presente catalogo e listino prezzi annullano e sostituiscono i precedenti.

Le tonalità dei colori sono indicative.

L'azienda si riserva di modificare i prodotti illustrati nei presenti catalogo e listino prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ceramica Gazzini SpA declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

Catalogue - Price List in force as of 01/01/2024.

These catalogue and price list cancel and replace all the previous ones.

These colour shades are indicative.

The company reserves the right to modify the products illustrated in these catalogue and price list at any time without prior notice.

Ceramica Gazzini SpA accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

Catalogue - Liste des Prix en vigueur à partir de 01/01/2024.

Le présent catalogue / liste des prix annule et remplace les précédent.

Les nuances des couleurs sont indicatives.

La société se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les produits figurant sur ce catalogue.

La responsabilité de Ceramica Gazzini SpA ne peut être mise en cause dans le cas d'éventuelles omissions et/ou erreurs qui se seraient glissées dans les informations publiées.

Katalog - Preisliste ab 01/01/2024.

Die vorliegenden Katalog und Preisliste annullieren und ersetzen die Vorigen.

Je nach Brand ist die Tonalität annähernd. Muster und Fliesen können deshalb leicht unterschiedlich ausfallen laut DIN Norm.

Die Firma behält sich vor, die in diesen Katalog und Preisliste abgebildeten Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung abzuändern.

Ceramica Gazzini SpA lehnt jegliche Haftung für evtl. Fehler bzw. Auslassungen in den veröffentlichen Informationen ab.

MADE IN ITALY

AD project
www.puntodigital.it

3D & photo
www.puntoimmaginesrl.it

LISTINO GENERALE

COLLECTIONS
2024

Codici Prezzo 1° scelta - IVA Esclusa

Codeprice 1st choice - Preisgruppe 1. Wahl - Codeprix 1 ere choix

1	0,78
2	3,53
3	4,88
4	5,62
5	7,70
6	8,99
7	9,60
8	9,64
9	10,27
10	11,56
11	12,84
12	13,42
13	13,49
14	14,12
15	14,40
16	14,77
17	15,41
18	16,69
19	17,98
20	18,00
21	18,62
22	19,26
23	20,54
24	21,19
25	21,60
26	22,80
27	23,11
28	24,00
29	24,40
30	24,42
31	25,20
32	25,68
33	26,21
34	28,25
35	28,80
36	30,82
37	31,20
38	33,38
39	33,60
40	34,67
41	34,78
42	34,80
43	35,95
44	38,52
45	39,80
46	40,80
47	42,00
48	42,43
49	43,66
50	45,89
51	46,87
52	47,04
53	47,14
54	47,29
55	47,42
56	47,52
57	48,67
58	48,79
59	49,18
60	49,42
61	49,92
62	50,08
63	50,66
64	51,17
65	51,36
66	51,60
67	52,42
68	53,66
69	54,00
70	54,91
71	59,90
72	60,00
73	61,63
74	62,40
75	64,80
76	67,39
77	72,00
78	72,38
79	74,88
80	76,13
81	77,04
82	77,38
83	79,87
84	80,40
85	82,56
86	82,85
87	83,09
88	84,00
89	84,86
90	86,40
91	87,01
92	87,36
93	89,86
94	91,20
95	92,35
96	92,45
97	93,60
98	94,85
99	96,00
100	97,20
101	97,58
102	98,59
103	100,15
104	101,09
105	102,72
106	103,20
107	148,94
108	154,08
109	174,72
110	282,48
111	108,00
112	132,00
113	216,00
114	252,00
115	13,50
116	16,20
117	63,60
118	2,34
119	228,00
120	69,60
121	19,80
122	32,04
123	27,00
124	4,20
125	24,72
126	7,92
127	31,68
128	29,64
129	12,00
130	158,40
131	45,00
132	34,32
133	22,20
134	52,80
135	10,56
136	36,96
137	201,60
138	297,60
139	122,40
140	3,24
141	114,00

Su listini e cataloghi

il codice prezzo su ☐ significa prezzo al **mq.**
il codice prezzo su ○ significa prezzo al **pz.**
il codice prezzo su △ significa prezzo al **ml.**

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C016473