

tropical breeze

tropical breeze

pavimento - floor

Nat. Rett. 60x120 / 24"x48"

Mosaico HB Nat. Rett. 28x32 / 11"x13"

rivestimento - wall

Nat. Rett. 60x120 / 24"x48"



tropical breeze

pavimento - floor
Nat. Rett. 30x60 / 12"x24"

rivestimento - wall
Nat. Rett. 10x30 / 4"x12"



tropical breeze

pavimento - floor
Mosaico Esagono Intarsio Nat. Rett. 19,5x25,5 / 8"x10"



tropical breeze


rivestimento - wall

Mosaico Fancy Nat. Rett. 24x30 / 9,6"x12"



tropical breeze lappato

▼ 9 mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml



601346
Tropical Breeze Lappato Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. 103 □



606301
Tropical Breeze Lappato Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. 93 □




490878
Tropical Breeze Lappato Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. 85 □



103172
Tropical Breeze Lappato Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. 93 □


Decori | Decors | Decors | Dekorationen



041552
Tropical Breeze Lappato Rett.
Mosaico Esagono su rete
27x28 / 10,5"x11"
Cod. 49 ○



041520
Tropical Breeze Lappato Rett.
Mosaico HB su rete
28x32 / 11"x13"
Cod. 48 ○



041584
Tropical Breeze Lappato Rett.
Mosaico Esagono Intarsio
20,7x27 / 8"x10,5"
Cod. 72 ○




041568
Tropical Breeze Lappato Rett.
Mosaico Fancy su rete
24x30 / 9,6"x12"
Cod. 71 ○

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa



290905
Tropical Breeze Lappato Rett.
7x60 / 3"x24"
Cod. 26 △



290889
Tropical Breeze Lappato Rett.
7x30 / 3"x12"
Cod. 22 △

tropical breeze naturale


▼ 9 mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml

tropical breeze naturale

60x120 / 24"x48"



601345
Tropical Breeze Naturale Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



606300
Tropical Breeze Naturale Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490877
Tropical Breeze Naturale Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



103171
Tropical Breeze Naturale Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen




041551
Tropical Breeze Naturale Rett.
Mosaico Esagono su rete
27x28 / 10,5"x11"
Cod. **136** ○




041519
Tropical Breeze Naturale Rett.
Mosaico HB su rete
28x32 / 11"x13"
Cod. **45** ○



041583
Tropical Breeze Naturale Rett.
Mosaico Esagono Intarsio
20,7x27 / 8"x10,5"
Cod. **57** ○



041567
Tropical Breeze Naturale Rett.
Mosaico Fancy su rete
24x30 / 9,6"x12"
Cod. **51** ○



Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa



290904
Tropical Breeze Naturale Rett.
7x60 / 3"x24"
Cod. **121** △



290888
Tropical Breeze Naturale Rett.
7x30 / 3"x12"
Cod. **116** △

tropical breeze

rivestimento - wall

Nat. Rett. 60x120 / 24"x48"


tropical breeze

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7	Tropical Breeze Rettificato	PEI IV
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns échantillons doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Tropical Breeze Naturale Tropical Breeze Lappato	GA GLA GA GLB
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige Abweichung			V3

La finitura lappata è consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta a eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformità della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms. Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact with outdoor areas. As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

V1



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen

V2




Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung

V3



Significativa variazione
Significant variation
Variation importante
Bedeutsam Abweichung

V4



Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



Imballi - Packages - Emballages - Formate

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1.010,00
60x60	3	1,08	24,10	40	43,20	980,00
30x60	6	1,08	24,48	40	43,20	980,00
10x30	20	0,60	15,00	60	36,00	920,00

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.



GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma Lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."